

Aboubacar DJIMRAO et Moussa K. ARGOZE

L'excision est une pratique séculaire, essentiellement en vigueur en Afrique et dont les motivations sont diverses ; en effet, celles-ci vont de la préservation de la virginité et du contrôle de la sexualité de la femme à certaines croyances, y compris religieuses. L'excision est, en effet, aussi bien pratiquée par les musulmans que par les chrétiens et les animistes. Cependant, le Niger constitue une exception. En effet, alors que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne environnants pour lesquels on dispose de données, la prévalence de l'excision varie d'un minimum de 19 % au Nigéria à plus de 90 % au Mali, au Niger, selon les résultats de l'EDSN précédente, seulement 5 % des femmes avaient déclaré avoir subi cette pratique. En outre, il existe dans ce pays une volonté politique d'éradiquer la pratique puisque la loi du 13 juin 2003 qui n'est pas encore entrée en vigueur, dispose que : « quiconque aura commis ou tenté de commettre une mutilation génitale féminine sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 FCFA. Au cours de l'EDSN-MICS III, malgré le faible niveau de la pratique, des données ont été collectées sur l'excision. Les résultats sont présentés dans ce chapitre.

Les données collectées ont permis d'estimer la prévalence de l'excision parmi les femmes enquêtées, de connaître les types d'excision pratiqués, ainsi que l'âge des femmes au moment de l'excision et le type de personne qui a procédé à l'excision. On a également demandé aux femmes si, parmi leurs filles, certaines avaient subi cette pratique pour déterminer dans quelle mesure elle se perpétuait d'une génération de femmes à l'autre. En outre, pour connaître l'opinion des femmes au sujet de l'excision, on leur a également posé des questions sur leur opinion concernant la poursuite ou l'arrêt de cette pratique. Aux hommes, une série de questions leur ont été posées sur leur connaissance et leur opinion au sujet de l'excision.

17.1 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE L'EXCISION

Il ressort des résultats présentés au tableau 17.1 que les deux tiers des hommes (67 %) ont déclaré connaître l'excision contre environ un tiers des femmes (34 %). Cependant, parmi les femmes de 45-49 ans (41 % contre 27 % à 15-19 ans), parmi celles de Niamey (76 %) et parmi celles ayant un niveau secondaire ou plus (79 %), cette proportion est plus élevée. De même, on note des écarts selon les régions puisque la proportion de femmes connaissant l'excision varie d'un maximum de 76 % dans celle de Niamey et de 59 % dans celle de Tillabéri à un minimum de 7 % dans celle de Maradi. Les résultats selon l'ethnie montrent que 88 % des femmes de l'ethnie Gourmantché ont déclaré connaître cette pratique contre 27 % dans l'ethnie Touareg, 24 % dans l'ethnie Toubou et un minimum de 22 % dans l'ethnie Haoussa.

Chez les hommes, on constate que la pratique de l'excision est moins fréquemment connue dans les jeunes générations (15-24 ans) (59 % à 20-24 ans et 34 % à 15-19 ans) que dans les plus âgées (plus des trois quarts). Dans les régions de Niamey (81 %) et de Tillabéri (82 %) parmi les hommes ayant au moins un niveau secondaire (79 %) et parmi ceux de l'ethnie Djerma/Songhaï (81 %), les proportions de ceux qui connaissent sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs.

Tableau 17.1 Connaissance et pratique de l'excision

Proportion de femmes et d'hommes connaissant l'excision et proportion de femmes excisées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Proportion d'hommes connaissant l'excision	Effectif d'hommes	Proportion de femmes connaissant l'excision	Proportion de femmes excisées	Effectif de femmes
Groupe d'âges					
15-19	33,9	620	26,8	1,9	1 718
20-24	58,6	490	34,5	1,6	1 651
25-29	74,7	472	33,7	2,4	1 792
30-34	76,0	425	34,6	2,1	1 354
35-39	77,2	382	37,9	2,9	1 167
40-44	77,3	369	36,4	2,9	883
45-49	79,3	343	40,8	2,8	658
50-59	77,8	448	na	na	na
Milieu de résidence					
Niamey	80,7	441	76,2	3,6	822
Autres Villes	74,2	466	53,4	0,9	995
Ensemble urbain	77,4	907	63,7	2,1	1 817
Rural	63,3	2 642	26,7	2,3	7 406
Région					
Niamey	80,7	441	76,2	3,6	822
Agadez	61,5	108	33,2	0,3	248
Diffa	75,3	95	28,5	0,8	221
Dosso	70,4	424	37,4	0,5	1 303
Maradi	49,6	678	6,9	0,1	1 752
Tahoua	58,6	658	28,4	0,2	1 859
Tillabéri	82,3	461	58,9	12,0	1 329
Zinder	70,1	683	26,3	0,1	1 688
Niveau d'instruction					
Sans instruction	64,4	2 431	29,7	2,4	7 700
Primaire	67,0	616	46,1	1,9	963
Secondaire ou plus	78,5	502	71,5	0,7	560
Ethnie					
Arabe	(69,6)	18	36,8	3,4	38
Djerma/ songhaï	80,8	722	61,2	2,7	1 954
Gourmantché	(96,2)	30	87,6	65,8	70
Haoussa	62,8	1 950	22,3	0,2	4 894
Kanouri	71,5	219	30,4	0,5	540
Peul	57,6	259	43,8	12,8	602
Touareg	60,1	306	27,1	0,4	1 012
Toubou	(63,0)	19	23,8	1,4	34
Autre	(85,6)	27	76,7	15,4	80
Religion					
Musulman	66,7	3 480	33,7	1,8	9 065
Autre/sans religion	77,5	69	50,8	29,6	158
Ensemble	66,9	3 549	34,0	2,2	9 223

na = non applicable
() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.


Le tableau 17.1 présente également les proportions de femmes excisées : seulement 2 % des femmes ont déclaré avoir subi la pratique de l'excision. Cette proportion est encore plus faible que celle qui avait été observée lors de la précédente enquête (5 %). Les données selon l'âge font apparaître des résultats surprenants. On dispose pour pratiquement tous les groupes d'âges de la prévalence actuelle et de celle estimée il y a 8 ans au cours de la précédente enquête pour les mêmes femmes, plus jeunes. Or, on constate une baisse de la prévalence de l'excision dans les groupes d'âges. Or les femmes qui étaient excisées à la précédente enquête le sont toujours. L'adoption de textes et d'une loi qui peut être répressive dans un contexte de moins en moins favorable au maintien de cette pratique peut expliquer, en partie, que certaines femmes n'aient pas voulu déclarer avoir été excisées.

D'autre part, la faiblesse de l'effectif global rend difficile l'interprétation des variations selon les caractéristiques sociodémographiques. On note cependant que cette pratique est plus fréquente dans la région de Tillabéri (12 %), parmi l'ethnie Peul (13 %) et l'ethnie Gourmantché (66 %). Le pourcentage élevé observé dans cette ethnie doit être considéré avec prudence dans la mesure où il ne porte que sur 70 cas pondérés.

17.2 ÂGE A L'EXCISION

En ce qui concerne l'âge à l'excision déclaré par les femmes, on constate que dans 55 % des cas, l'excision a eu lieu dans la petite enfance. Par ailleurs, dans 2 % des cas, les femmes ont déclaré avoir été excisées lorsqu'elles avaient entre 0-1 an, 9 % lorsqu'elles avaient entre 2-4 ans, dans 17 % des cas, l'excision a eu lieu entre 5-9 ans et pour 11 % des femmes, l'excision a été effectuée à un âge plus tardif, après 10 ans. En outre, il faut souligner que seulement 6 % des femmes n'ont pas été en mesure de déclarer l'âge auquel elles ont été excisées (graphique 17.1).

Graphique 17.1 Âge à l'excision



EDSN-MICS III 2006

17.2.1 Personne ayant procédé à l'excision

La pratique de l'excision reste encore très traditionnelle au Niger. La grande majorité des femmes enquêtées (97 %) ont été excisées par des praticiens traditionnels, essentiellement des exciseuses traditionnelles (96 %) (données non présentées). Dans une proportion négligeable, les femmes ont été excisées par des accoucheuses traditionnelles (0,3 %). Le recours à des professionnels de santé (infirmières/sages-femmes principalement) est également très rare (0,5 %). En outre, dans 6 % des cas, les femmes n'ont pas su dire qui les avait excisées.

17.3 PRATIQUE DE L'EXCISION CHEZ LES FILLES DES FEMMES ENQUÊTÉES

Lors de l'interview, des questions ont également été posées aux femmes qui avaient, au moins, une fille pour savoir si elles étaient excisées et dans le cas d'une réponse négative, si la mère avait l'intention ou non de faire procéder à l'excision de la fille ou des filles.

Les résultats du tableau 17.2 montrent que 0,9 % des femmes enquêtées, ayant au moins une fille, avaient déjà fait exciser leur fille ou au moins l'une de leurs filles et 0,3 % avaient l'intention de la (ou les) faire exciser. À l'opposé, 31 % des femmes n'avaient pas l'intention de faire effectuer cette intervention. Au total donc, 1,2 % des filles des femmes enquêtées sont ou seront excisées, c'est-à-dire un niveau inférieur à celui des mères. Cependant, selon que la mère est excisée ou non, on constate des écarts importants : 33 % des femmes excisées ont déclaré avoir fait exciser leur fille et 7 % ont l'intention de le faire contre moins d'un pour cent chez celles qui ne sont pas excisées. Il semble donc que parmi les femmes excisées, cette pratique se perpétue. Cependant, même parmi les femmes excisées, 54 % n'ont pas l'intention de faire exciser leur fille.

On a vu précédemment que c'est la région de Tillabéri qui détenait la prévalence de l'excision la plus élevée ; c'est également dans cette région que l'on note la proportion la plus élevée de femmes ayant au moins une fille excisée (5 %). Cependant, si on ajoute à cette proportion celles des femmes qui ont l'intention de faire exciser leur fille (0,9 %), on obtient quand même une prévalence plus faible que celle observée parmi les mères. (5 % contre 12 %). De plus, dans cette région de forte prévalence, on note que 53 % des mères n'ont pas l'intention de perpétuer cette tradition. Il en est de même de la région de Niamey où 4 % des femmes ont déclaré avoir été excisées et où la proportion de filles qui le sont ou qui le seront est de 2 % ; dans cette région, on constate également une proportion élevée de femmes (79 %) qui ont déclaré ne pas avoir l'intention de perpétuer cette tradition.

Les résultats selon l'appartenance ethnique montrent que dans l'ethnie Peul qui compte une proportion élevée de femmes excisées (13 %), 5 % des femmes ont une fille excisée et 1 % ont l'intention de procéder à l'excision de leur fille : au total, 6 % des filles sont ou seront excisées, soit deux fois moins que la proportion observée chez les mères. En outre, dans cette ethnie, 34 % des mères ont déclaré ne pas avoir l'intention de faire exciser leur fille. Les résultats selon le niveau d'instruction montrent que la proportion de femmes n'ayant pas l'intention de faire exciser leur fille augmente de manière importante avec le niveau d'instruction, passant de 28 % parmi celles sans instruction à 47 % parmi celles qui ont un niveau primaire à un maximum de 80 % parmi les plus instruites.

Tableau 17.2 Pratique de l'excision parmi les filles des femmes enquêtées

Répartition (en %) des femmes ayant au moins une fille en vie selon qu'au moins une des filles a été excisée ou qu'elles ont l'intention de la/les faire exciser, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Au moins une fille excisée	A l'intention de faire exciser sa/ses fille(s)	N'a pas l'intention de faire sa/ses fille(s)	NSP	La mère ne connaît pas l'excision	Total	Effectif de femmes ayant une/des fille(s) vivante(s)
Excision de la mère							
Ne connaît pas l'excision	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	4 108
Excisée	32,6	6,6	54,2	6,6	0,0	100,0	144
Pas excisée	0,4	0,4	95,9	3,3	0,0	100,0	1 921
Groupe d'âges							
15-19	0,0	0,0	22,3	1,4	76,2	100,0	289
20-24	0,0	0,5	28,3	0,8	70,3	100,0	872
25-29	0,5	0,4	28,4	1,4	69,4	100,0	1 380
30-34	1,0	0,3	31,1	1,0	66,6	100,0	1 165
35-39	1,3	0,1	34,3	1,2	63,0	100,0	1 062
40-44	1,5	0,3	33,0	1,4	63,7	100,0	811
45-49	1,7	0,0	37,5	0,9	60,0	100,0	593
Milieu de résidence							
Niamey	1,3	0,5	78,6	1,9	17,8	100,0	413
Autres Villes	0,7	0,2	55,4	1,0	42,7	100,0	601
Ensemble urbain	0,9	0,3	64,8	1,4	32,5	100,0	1 014
Rural	0,9	0,3	24,5	1,1	73,2	100,0	5 159
Région							
Niamey	1,3	0,5	78,6	1,9	17,8	100,0	413
Agadez	0,0	0,2	32,7	1,7	65,4	100,0	145
Diffa	0,4	0,3	26,3	0,4	72,5	100,0	158
Dosso	0,2	0,6	36,5	1,3	61,4	100,0	830
Maradi	0,1	0,1	6,3	0,5	93,0	100,0	1 307
Tahoua	0,4	0,0	29,7	0,3	69,7	100,0	1 235
Tillabéri	4,5	0,9	52,7	4,0	37,8	100,0	847
Zinder	0,3	0,0	24,9	0,6	74,3	100,0	1 237
Niveau d'instruction							
Sans instruction	0,9	0,3	27,8	1,2	69,8	100,0	5 441
Primaire	0,4	0,4	46,5	0,9	51,8	100,0	529
Secondaire ou plus	0,7	0,0	79,7	1,5	18,1	100,0	203
Ethnie							
Arabe	0,9	1,0	35,4	0,0	62,8	100,0	23
Djerma/ songhaï	1,6	0,3	58,3	2,9	36,9	100,0	1 177
Gourmantché	(6,9)	(6,0)	(53,4)	(17,3)	(16,4)	100,0	47
Haoussa	0,2	0,1	21,4	0,5	77,8	100,0	3 406
Kanouri	0,3	0,4	30,5	0,2	68,6	100,0	397
Peul	4,5	1,4	34,3	1,8	58,0	100,0	407
Touareg	0,4	0,0	26,9	0,9	71,9	100,0	652
Toubou	2,2	0,0	19,5	0,0	78,3	100,0	21
Autre	3,6	3,0	74,1	0,4	18,8	100,0	42
Religion							
Musulman	0,8	0,2	31,1	1,0	66,8	100,0	6 071
Autre/sans religion	3,2	2,8	33,3	8,9	51,8	100,0	102
Ensemble	0,9	0,3	31,1	1,2	66,6	100,0	6 173

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

17.4 OPINIONS ET CROYANCES VIS-À-VIS DE L'EXCISION

Dans le but de mieux comprendre les raisons qui expliquent la persistance de la pratique de l'excision, on a demandé aux femmes et aux hommes quels étaient, à leur avis, les avantages pour une fille d'être excisée et les avantages de ne pas l'être.

17.4.1 Avantages pour une fille d'être excisée

Le tableau 17.3.1 présente les résultats concernant les avantages de l'excision selon le point de vue des femmes. Globalement, plus des trois quarts des femmes ont déclaré qu'il n'y avait aucun avantage pour une fille d'être excisée (76 %). Les résultats selon que la mère est excisée ou non font apparaître des écarts. En effet, 80 % des femmes qui ne sont pas excisées pensent que l'excision ne comporte aucun avantage pour les filles contre seulement 17 % des femmes qui ont subi cette pratique. De même c'est dans l'ethnie Gourmantché, qui compte une proportion élevée de femmes excisées, que l'on constate la proportion la plus faible de femmes qui pensent que l'excision ne comporte aucun avantage pour les filles (26 %). À l'opposé, dans l'ethnie Touareg, 86 % des femmes ont déclaré qu'il n'y avait aucun avantage à faire exciser sa ou ses filles. Cette proportion est également élevée chez les femmes de niveau secondaire (80 %), bien que les écarts entre niveaux d'instruction soient faibles, et dans la région d'Agadez (89 %) où vive la majorité des Touaregs.

En ce qui concerne les divers avantages, on constate que c'est la reconnaissance sociale qui a été le plus fréquemment citée (9 %). Les autres avantages n'ont été cités que dans de faibles proportions, allant de 4 % pour la préservation de la virginité à 1 % pour la nécessité religieuse ou une meilleure hygiène.

Au tableau 17.3.2, sont également présentées les proportions d'hommes ayant cité divers avantages de l'excision. On constate, en premier lieu, que dans une proportion plus faible que celle des femmes, (69 % contre 76 %) les hommes ont déclaré qu'il n'y avait aucun avantage pour une fille d'être excisée.

C'est dans les régions de Niamey (81 %), de Maradi (82 %) et surtout d'Agadez (92 %) que la proportion d'hommes ayant déclaré que la pratique de l'excision ne comportait aucun avantage pour les filles est la plus élevée. À l'opposé, dans la région de Tahoua, qui ne compte pourtant que 0,2 % de femmes excisées, seulement 44 % des hommes ont déclaré qu'il n'y avait aucun avantage pour une fille à être excisée. En outre, on constate que cette proportion est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (79 % contre 66 %) et chez les hommes ayant un niveau secondaire ou plus que chez les autres (78 % contre 71 % pour ceux de niveau primaire et 67 % pour ceux sans instruction).

Parmi les avantages de l'excision, c'est la reconnaissance sociale qui a été le plus fréquemment citée (7 %) ; de plus, pour 7 % d'hommes, l'excision est associée à la préservation de la virginité et pour 4 % d'entre eux, elle contribue au plus grand plaisir de l'homme. Les autres avantages n'ont été cités que dans de très faibles proportions.

Tableau 17.3.1 Avantages pour une fille d'être excisée : femmes

Pourcentage de femmes qui ont cité différents avantages pour une fille d'être excisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Avantage de l'excision								Effectif de femmes qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Meilleure hygiène	Reconnaissance sociale	Meilleure chance de mariage	Préservation de la virginité	Plus grand plaisir de l'homme	Nécessité religieuse	Autre	
Excision de la mère									
Excisée	17,4	5,1	70,6	5,3	8,8	5,3	2,2	3,0	206
Pas excisée	79,7	1,0	4,4	2,1	3,5	2,1	1,0	7,9	2 928
Groupe d'âges									
15-19	76,8	0,4	7,8	3,2	4,5	1,4	1,8	6,8	460
20-24	78,0	1,1	6,2	2,5	3,9	1,6	0,7	7,4	570
25-29	76,0	0,9	6,8	2,4	3,9	2,7	0,5	8,2	604
30-34	76,2	0,9	10,7	2,4	4,1	2,2	1,1	7,1	468
35-39	78,1	2,2	9,9	1,0	2,8	2,5	1,2	5,3	442
40-44	68,1	2,4	11,9	3,4	4,2	3,1	0,7	9,8	321
45-49	71,7	1,4	10,5	1,1	3,4	3,2	1,7	10,2	269
Milieu de résidence									
Niamey	78,8	0,8	3,3	1,8	7,1	3,4	1,7	5,8	626
Autres Villes	78,1	1,1	2,6	2,5	3,9	2,4	2,4	8,2	532
Ensemble urbain	78,4	0,9	3,0	2,1	5,6	3,0	2,1	6,9	1 158
Rural	74,0	1,4	12,1	2,5	2,8	1,9	0,4	8,0	1 975
Région									
Niamey	78,8	0,8	3,3	1,8	7,1	3,4	1,7	5,8	626
Agadez	89,2	1,3	0,0	0,2	5,4	0,6	0,5	1,8	82
Diffa	36,7	4,1	6,3	25,0	14,8	7,8	9,5	3,3	63
Dosso	72,4	0,7	5,1	0,6	1,9	1,0	0,8	17,0	487
Maradi	77,1	0,0	0,0	1,6	3,3	6,5	1,4	1,7	122
Tahoua	85,5	1,8	4,2	1,3	0,5	0,5	0,3	6,9	527
Tillabéri	71,3	1,4	25,0	1,3	2,5	1,3	0,4	2,5	783
Zinder	73,3	1,4	1,2	5,4	6,0	4,3	1,1	13,2	443
Niveau d'instruction									
Sans instruction	74,4	1,4	10,4	2,6	3,1	2,2	0,8	8,0	2 290
Primaire	77,8	0,2	5,9	1,6	4,8	2,3	1,1	8,9	444
Secondaire ou plus	80,4	1,3	2,4	1,7	6,9	2,5	2,3	4,0	400
Ethnie									
Arabe	(55,4)	(6,8)	(3,1)	(28,4)	(6,2)	(6,6)	(4,7)	(0,0)	14
Djerma/songhaï	78,9	1,0	8,9	1,2	3,5	1,8	0,9	6,9	1 196
Gourmantché	26,2	0,0	70,1	3,4	5,5	0,0	0,0	0,0	61
Haoussa	78,4	1,4	3,1	2,5	3,1	1,9	0,8	9,7	1 092
Kanouri	66,4	1,1	3,9	7,0	8,8	5,1	4,3	11,1	164
Peul	60,2	1,3	25,2	1,8	4,0	3,0	1,4	6,9	264
Touareg	86,0	1,3	3,0	1,6	2,6	2,5	0,1	4,4	274
Toubou	(33,1)	(8,4)	(7,8)	(28,5)	(14,9)	(27,3)	(4,6)	(0,0)	8
Autre	68,9	0,9	12,0	4,8	11,6	6,1	1,0	2,7	61
Religion									
Musulman	76,7	1,3	7,5	2,3	3,8	2,3	1,1	7,7	3 053
Autre/sans religion	35,1	0,0	54,7	2,6	4,3	2,3	0,0	4,8	80
Ensemble	75,6	1,2	8,7	2,3	3,8	2,3	1,0	7,6	3 134

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

Tableau 17.3.2 Avantages pour une fille d'être excisée : hommes

Pourcentage d'hommes qui ont cité différents avantages pour une fille d'être excisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Avantage de l'excision								Effectif d'hommes qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Meilleure hygiène	Reconnaissance sociale	Meilleure chance de mariage	Préservation de la virginité	Plus grand plaisir de l'homme	Nécessité religieuse	Autre	
Groupe d'âges									
15-19	64,9	5,4	4,5	0,8	4,5	4,9	0,0	17,9	210
20-24	64,3	4,0	3,2	2,6	10,4	3,6	1,7	14,6	287
25-29	74,7	2,4	5,8	1,5	8,9	2,2	0,3	8,7	352
30-34	67,3	1,4	9,9	2,4	4,0	6,0	1,3	12,5	323
35-39	69,7	1,4	4,3	0,7	9,0	3,8	1,6	12,0	295
40-44	69,4	5,4	8,4	1,1	6,0	4,0	1,1	9,2	286
45-49	73,5	2,2	5,7	0,5	5,3	1,9	0,8	13,8	272
50-59	69,3	2,1	9,3	0,8	5,2	2,6	1,1	10,5	349
Milieu de résidence									
Niamey	80,7	0,7	1,5	1,0	5,8	3,2	1,4	9,0	356
Autres Villes	76,2	0,9	3,8	1,3	3,7	4,5	1,1	10,9	345
Ensemble urbain	78,5	0,8	2,6	1,1	4,8	3,8	1,3	9,9	702
Rural	65,5	3,8	8,2	1,4	7,6	3,5	0,9	13,0	1 672
Région									
Niamey	80,7	0,7	1,5	1,0	5,8	3,2	1,4	9,0	356
Agadez	91,8	0,3	0,0	0,0	3,9	1,2	0,0	2,6	66
Diffa	67,4	8,1	8,5	2,7	7,1	6,5	4,3	9,2	72
Dosso	76,5	0,3	0,0	0,5	3,2	3,0	0,2	16,5	298
Maradi	82,1	1,6	0,8	2,2	7,7	2,6	0,5	3,6	336
Tahoua	43,6	3,5	18,1	1,5	13,6	4,3	2,3	19,2	386
Tillabéri	74,8	0,3	14,9	1,5	8,9	3,4	1,3	2,4	380
Zinder	61,2	8,2	3,3	1,2	2,0	4,4	0,0	21,2	479
Niveau d'instruction									
Sans instruction	66,9	3,5	7,5	1,4	6,8	3,5	1,1	13,1	1 566
Primaire	70,8	2,5	5,9	0,9	6,8	4,1	1,4	10,5	413
Secondaire ou plus	77,8	1,0	3,5	1,7	6,3	3,4	0,2	9,6	394
Ethnie									
Arabe	(61,3)	(9,7)	(12,3)	(1,8)	(3,6)	(1,8)	(9,0)	(7,6)	13
Djerma/songhaï	82,4	0,3	4,2	0,2	4,0	2,2	0,8	6,7	583
Gourmantché	(24,2)	(2,9)	(47,2)	(12,2)	(62,3)	(9,0)	(0,0)	(2,9)	29
Haoussa	66,0	2,5	6,6	1,5	6,8	3,6	1,0	15,0	1 224
Kanouri	63,4	9,4	4,9	0,6	1,8	3,9	0,6	18,9	157
Peul	66,9	9,7	7,8	3,0	4,6	6,0	1,4	9,9	149
Touareg	64,0	2,7	9,0	1,1	11,9	3,9	0,7	8,4	184
Toubou	*	*	*	*	*	*	*	*	12
Autre	(77,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(9,1)	(9,6)	(0,0)	(7,0)	23
Religion									
Musulman	70,0	3,0	6,4	1,2	6,3	3,5	1,0	11,7	2 320
Autre/sans religion	(44,5)	(0,0)	(12,4)	(6,6)	(25,6)	(5,9)	(0,0)	(26,8)	53
Ensemble	69,4	2,9	6,6	1,3	6,7	3,6	1,0	12,1	2 373

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

* Basé sur trop peu de cas non pondérés.

17.4.2 Avantages pour une fille de ne pas être excisée

Au tableau 17.4.1, figurent les proportions de femmes ayant cité divers avantages pour une fille de ne pas être excisée. Quatre femmes sur dix (40 %) ont déclaré que, pour une fille, le fait de ne pas être excisée n'avait aucun avantage. Cette proportion varie de 49 % chez les femmes excisées contre 40 % parmi celles qui ne le sont pas. On constate que cette opinion est plus fréquente chez les femmes des régions de forte prévalence comme Tillabéri (64 %), et dans une moindre mesure Niamey (25 %) mais aussi dans d'autres régions comme Dosso (58 %). Les femmes sans instruction et celles de niveau primaire ont été proportionnellement plus nombreuses que celles ayant un niveau au moins secondaire à déclarer que le fait de ne pas être excisée ne comportait aucun avantage (43 % et 42 % contre 26 %).

Cependant, plus d'un quart des femmes (28 %) ont déclaré qu'un des avantages de ne pas être excisée consistait à avoir moins de problèmes de santé. À Zinder, 47 % des femmes partagent cette opinion. Pour 17 % des femmes, ne pas être excisée a pour avantage de ne pas souffrir. Cet avantage a été cité par 28 % des femmes de Niamey, 29 % de celles de Zinder et 27 % de celles de niveau secondaire ou plus. Dans 16 % des cas, les femmes pensent que ne pas être excisée est en accord avec la religion : 30 % des femmes de Zinder partagent cette opinion.

Le tableau 17.4.2 présente les mêmes informations, mais du point de vue des hommes. Une proportion plus faible d'hommes que de femmes (25 %) ont déclaré que, pour une fille, ne pas être excisée ne comportait aucun avantage. C'est parmi les hommes des régions de Zinder (37 %), d'Agadez (36 %) et de Tahoua (34 %) que cette proportion est la plus élevée.

Près de trois hommes sur dix (29 %) ont déclaré que le fait de ne pas être excisé évitait aux femmes d'avoir des problèmes de santé et pour 16 % d'entre eux, cela évitait des souffrances. C'est parmi les hommes ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus, ceux des régions de Diffa, Dosso et Niamey et ceux des ethnies Kanouri et Djerma/Sonraï que l'argument sur la santé est le plus fréquemment répandu.

En outre, pour 11 % des hommes, le fait de ne pas être excisée permet à la femme d'éprouver un plus grand plaisir. Cet argument a été plus fréquemment cité par les hommes ayant atteint le niveau secondaire et plus (16 %) et les Kanouri (23 %). Enfin, 13 % des hommes ont cité comme avantage à ne pas être excisé « Le plus grand plaisir pour l'homme ».

Tableau 17.4.1 Avantages pour une fille de ne pas être excisée : femmes

Pourcentage de femmes qui ont cité différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Avantage de ne pas être excisée						Effectif de femmes qui connaissent l'excision	
	Pas d'avantage	Moins de problèmes de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion		Autre
Excision de la mère								
Excisée	48,5	17,5	27,0	2,9	3,5	13,9	4,8	206
Pas excisée	39,8	28,6	16,3	7,9	5,8	15,9	8,9	2 928
Groupe d'âges								
15-19	45,8	25,7	17,7	6,2	4,4	14,9	7,3	460
20-24	39,4	30,4	16,8	6,4	3,8	13,3	11,1	570
25-29	37,7	28,1	18,1	9,5	6,8	17,8	7,9	604
30-34	39,7	26,1	18,8	7,0	6,3	17,4	8,6	468
35-39	39,8	27,1	15,5	9,5	6,0	13,3	8,6	442
40-44	35,5	33,0	18,2	9,0	6,9	17,9	6,9	321
45-49	47,1	24,2	11,9	4,8	5,7	16,9	9,0	269
Milieu de résidence								
Niamey	25,3	39,4	27,7	18,0	12,8	21,3	9,0	626
Autres Villes	36,4	29,8	17,1	8,5	7,7	13,7	8,7	532
Ensemble urbain	30,4	35,0	22,8	13,6	10,5	17,8	8,9	1 158
Rural	46,3	23,7	13,6	4,1	2,8	14,6	8,4	1 975
Région								
Niamey	25,3	39,4	27,7	18,0	12,8	21,3	9,0	626
Agadez	42,2	34,3	17,8	12,5	3,2	8,7	1,3	82
Diffa	11,3	12,2	22,4	26,2	19,4	12,2	3,5	63
Dosso	57,9	11,5	7,2	3,5	3,0	3,6	21,6	487
Maradi	37,0	13,9	8,8	23,6	16,0	5,4	2,7	122
Tahoua	34,2	39,3	5,9	1,7	1,5	15,6	9,1	527
Tillabéri	64,1	13,3	15,8	1,8	2,3	13,7	1,8	783
Zinder	12,7	46,6	29,4	6,9	4,8	29,9	9,0	443
Niveau d'instruction								
Sans instruction	42,5	25,3	15,3	5,4	4,2	15,7	8,5	2 290
Primaire	42,1	26,6	16,6	9,6	6,1	14,1	10,0	444
Secondaire ou plus	26,3	44,2	27,1	18,2	13,0	17,9	7,5	400
Ethnie								
Arabe	(39,2)	(12,9)	(13,9)	(12,8)	(10,5)	(17,8)	(1,5)	14
Djerma/songhaï	50,6	21,4	17,2	7,1	5,3	14,6	9,3	1 196
Gourmantché	53,3	13,7	28,5	6,2	2,6	8,1	2,0	61
Haoussa	30,7	35,3	13,9	7,4	5,8	16,4	9,4	1 092
Kanouri	10,9	38,8	28,6	13,5	6,2	33,8	6,1	164
Peul	45,7	19,8	17,5	6,7	6,6	14,0	8,8	264
Touareg	45,7	31,1	17,8	6,7	5,0	10,6	6,0	274
Toubou	(11,7)	(16,1)	(37,2)	(23,3)	(17,5)	(20,8)	(0,0)	8
Autre	36,7	32,8	18,7	12,1	6,1	16,4	5,8	61
Religion								
Musulman	40,1	28,2	16,9	7,7	5,7	16,1	8,6	3 053
Autre/sans religion	50,1	15,8	23,6	5,8	2,3	4,0	7,3	80
Ensemble	40,4	27,9	17,0	7,6	5,6	15,8	8,6	3 134

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

Tableau 17.4.2 Avantages pour une fille de ne pas être excisée : hommes

Pourcentage d'hommes qui ont cité différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Avantage de ne pas être excisée							Effectif d'hommes qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Moins de problèmes de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion	Autre	
Groupe d'âges								
15-19	25,2	29,8	12,2	10,4	10,8	7,4	19,3	210
20-24	18,5	33,6	14,8	11,6	11,1	10,5	19,5	287
25-29	28,2	29,7	19,3	12,4	13,9	8,3	14,0	352
30-34	30,6	24,2	14,5	10,2	14,0	9,4	19,9	323
35-39	22,6	27,3	18,4	9,9	14,6	14,7	15,3	295
40-44	21,0	33,4	17,3	13,7	14,4	7,4	18,1	286
45-49	31,4	25,0	15,1	8,8	12,7	9,6	18,1	272
50-59	24,4	27,6	14,4	10,4	12,3	11,5	18,2	349
Milieu de résidence								
Niamey	19,9	43,7	18,3	15,5	16,0	10,4	16,1	356
Autres Villes	25,8	37,3	17,0	10,0	11,0	10,2	15,2	345
Ensemble urbain	22,8	40,6	17,7	12,8	13,5	10,3	15,7	702
Rural	26,4	23,8	15,2	10,2	12,9	9,8	18,5	1 672
Région								
Niamey	19,9	43,7	18,3	15,5	16,0	10,4	16,1	356
Agadez	35,7	30,5	10,6	2,6	2,5	17,4	12,7	66
Diffa	10,4	60,1	61,0	36,4	22,3	12,2	3,1	72
Dosso	11,8	42,8	7,1	4,9	6,1	4,1	31,6	298
Maradi	24,1	31,4	17,6	10,8	13,1	20,4	11,2	336
Tahoua	34,1	15,0	3,1	7,6	19,6	12,4	19,9	386
Tillabéri	19,2	25,7	37,0	10,3	9,1	10,9	9,3	380
Zinder	37,2	15,4	5,9	12,1	13,3	1,7	22,5	479
Niveau d'instruction								
Sans instruction	25,9	25,7	15,8	10,5	13,3	10,2	18,3	1 566
Primaire	27,3	26,1	14,5	8,3	12,6	10,6	16,0	413
Secondaire ou plus	20,9	43,6	17,6	15,8	12,9	8,1	17,0	394
Ethnie								
Arabe	(24,8)	(66,9)	(30,0)	(23,8)	(23,8)	(3,5)	(15,7)	13
Djerma/songhaï	16,9	34,4	22,1	9,0	8,0	9,2	19,2	583
Gourmantché	*	*	*	*	*	*	*	29
Haoussa	28,1	26,4	10,6	10,6	15,7	10,8	18,3	1 224
Kanouri	24,4	30,3	22,6	22,6	13,5	7,5	18,0	157
Peul	18,8	30,0	21,9	7,4	17,2	6,3	19,8	149
Touareg	38,8	22,0	14,3	11,7	6,6	12,4	9,4	184
Toubou	*	*	*	*	*	*	*	12
Autre	(12,7)	(40,2)	(20,5)	(13,9)	(25,3)	(11,1)	(20,1)	23
Religion								
Musulman	25,1	29,2	15,7	10,9	13,2	10,1	17,7	2 320
Autre/sans religion	(37,6)	(9,5)	(23,7)	(12,9)	(8,7)	(3,8)	(18,5)	53
Ensemble	25,3	28,7	15,9	11,0	13,1	9,9	17,7	2 373

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

* Basé sur trop peu de cas non pondérés.

Au cours de l'enquête, on a également demandé aux femmes et aux hommes s'ils étaient d'accord avec deux arguments qui sont généralement avancés pour expliquer la pratique de l'excision, à savoir : l'excision est exigée par la religion, l'excision prévient les relations sexuelles avant le mariage. Pour seulement 4 % des femmes et 7 % d'hommes, la pratique de l'excision est justifiée par la religion (tableau 17.5). Dans 13 % des cas, les femmes excisées sont d'accord avec cette assertion contre 3 % parmi celles qui ne le sont pas.

Tableau 17.5 Croyance au sujet de l'excision

Pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent l'excision et qui sont d'accord avec différentes affirmations, par caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Femmes, l'excision :			Hommes, l'excision :		
	Est exigée par la religion	Prévient les relations sexuelles avant le mariage	Effectif de femmes	Est exigée par la religion	Prévient les relations sexuelles avant le mariage	Effectif d'hommes
Excision						
Excisée	12,7	23,2	206	na	na	na
Pas excisée	2,8	7,2	2 928	na	na	na
Groupe d'âges						
15-19	3,9	9,1	460	5,0	11,2	210
20-24	3,2	8,3	570	10,0	11,7	287
25-29	3,5	8,8	604	7,3	9,1	352
30-34	4,1	8,7	468	5,4	6,9	323
35-39	3,4	6,7	442	4,1	6,6	295
40-44	3,0	7,0	321	5,3	6,9	286
45-49	3,1	8,7	269	5,7	5,0	272
50-59	na	na	na	8,4	7,0	349
Milieu de résidence						
Niamey	4,8	16,4	626	5,7	9,8	356
Autres Villes	2,3	9,5	532	5,4	9,1	345
Ensemble urbain	3,7	13,2	1 158	5,6	9,4	702
Rural	3,4	5,3	1 975	6,9	7,3	1 672
Région						
Niamey	4,8	16,4	626	5,7	9,8	356
Agadez	0,5	9,4	82	3,5	6,2	66
Diffa	4,4	34,6	63	9,7	11,8	72
Dosso	5,0	6,8	487	6,2	7,2	298
Maradi	2,7	7,7	122	6,7	4,2	336
Tahoua	1,9	2,1	527	11,9	12,5	386
Tillabéri	3,0	6,9	783	2,7	3,3	380
Zinder	3,4	4,1	443	5,8	9,4	479
Niveau d'instruction						
Sans instruction	3,8	7,2	2 290	6,9	7,0	1 566
Primaire	3,4	9,9	444	6,1	8,9	413
Secondaire ou plus	1,8	12,5	400	5,4	10,6	394
Ethnie						
Arabe	(13,8)	(30,0)	14	(1,8)	(10,2)	13
Djerma/songhaï	3,2	9,3	1 196	3,7	5,5	583
Gourmantché	9,3	13,1	61	*	*	29
Haoussa	1,7	5,5	1 092	7,7	9,1	1 224
Kanouri	2,6	8,6	164	8,2	10,9	157
Peul	7,1	10,6	264	5,0	6,9	149
Touareg	5,1	6,7	274	8,3	7,1	184
Toubou	(14,1)	(35,0)	8	*	*	12
Autre	10,9	19,3	61	(9,5)	(7,3)	23
Religion						
Musulman	3,4	8,2	3 053	6,6	8,1	2 320
Autre/sans religion	(7,9)	(11,3)	(80)	(3,8)	(2,5)	53
Ensemble	3,5	8,2	3 134	6,5	8,0	2 373

na = non applicable

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

* Basé sur trop peu de cas non pondérés.

En outre, cette proportion varie d'un maximum de 5 % dans les régions de Dosso et de Niamey à moins d'un pour cent dans celle d'Agadez.

La proportion des hommes ayant déclaré que l'excision est recommandée par la religion est un peu plus élevée que celle constatée chez les femmes (7 % contre 4 %) et c'est dans la région de Tahoua (12 %) et chez les hommes de 20-24 ans (10 %) que cette opinion est la plus fréquemment répandue.

À la deuxième question de savoir si l'excision permet de préserver la virginité des jeunes filles jusqu'au mariage, 8 % des femmes et une proportion identique d'hommes ont répondu de manière affirmative. Parmi les femmes excisées, 23 % sont d'accord avec cette assertion contre 7 % de celles qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'écarts selon l'âge ; c'est surtout dans les régions de Diffa (35%) et de Niamey (16 %) ainsi que chez les femmes des ethnies Peul (11 %) que cette croyance est particulièrement répandue. Chez les hommes, on constate que ce sont surtout les plus jeunes (entre 11 % et 12 % à 15-24 ans) ceux des régions de Tahoua (13 %) et de Diffa (12 %) ainsi que ceux ayant un niveau secondaire ou plus (11 %) qui sont le plus fréquemment en accord avec cette opinion.

17.4.3 Opinions sur l'excision

On a également demandé aux femmes et aux hommes enquêtés leur opinion sur la poursuite ou l'abandon de l'excision. Les résultats présentés au tableau 17.6.1 montrent qu'au niveau global, la quasi-totalité des femmes (89 %) pensent que l'excision devrait disparaître ; une faible proportion d'entre elles (3 %) pense que l'excision est une pratique qui devrait être maintenue et 4 % des femmes n'ont pas d'opinion. Exceptée dans la région de Maradi où 5 % des femmes pensent que l'excision devrait être maintenue, les proportions de femmes favorables au maintien de cette pratique oscillent entre 1 % parmi les femmes de niveau secondaire et 4 % parmi les femmes de 40-49 ans.

Le tableau 17.6.2 présente la répartition des hommes selon qu'ils sont favorables ou non à l'abandon de l'excision. Globalement, une proportion élevée d'hommes (86 %) s'est prononcée en faveur de la disparition de la pratique de l'excision. Dans 6 % des cas, les hommes se sont déclarés favorables au maintien de cette pratique et 3 % n'ont pas d'opinion.

Les résultats selon les caractéristiques sociodémographiques montrent que c'est parmi ceux des régions de Diffa (13 %) et de Tahoua (11 %), ainsi que parmi ceux de 20-24 ans (11 %) que la proportion de ceux qui sont favorables à son maintien est la plus élevée.

Tableau 17.6.1 Opinion des femmes par rapport à l'excision selon les caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des femmes connaissant l'excision selon leur opinion concernant le maintien ou l'abandon de cette pratique, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristiques	Excision devrait disparaître	Excision devrait être maintenue	Ca dépend	NSP	Total	Effectif de femmes connaissant l'excision
Groupe d'âges						
15-19	86,5	2,6	4,6	6,3	100,0	460
20-24	88,9	2,4	3,0	5,7	100,0	570
25-29	88,1	3,6	2,2	6,1	100,0	604
30-34	91,1	1,9	3,2	3,9	100,0	468
35-39	90,2	2,5	4,7	2,7	100,0	442
40-44	90,9	2,3	3,2	3,5	100,0	321
45-49	86,8	3,6	6,1	3,5	100,0	269
Milieu de résidence						
Niamey	92,0	2,1	2,7	3,2	100,0	626
Autres Villes	93,3	2,3	1,8	2,6	100,0	532
Ensemble urbain	92,6	2,2	2,3	2,9	100,0	1 158
Rural	86,8	3,0	4,4	5,8	100,0	1 975
Région						
Niamey	92,0	2,1	2,7	3,2	100,0	626
Agadez	93,7	2,2	1,5	2,6	100,0	82
Diffa	87,3	3,2	4,5	5,0	100,0	63
Dosso	86,2	2,8	6,3	4,7	100,0	487
Maradi	80,0	4,9	0,8	14,3	100,0	122
Tahoua	89,4	1,9	3,3	5,5	100,0	527
Tillabéri	89,1	3,4	3,5	4,0	100,0	783
Zinder	88,5	2,7	3,7	5,1	100,0	443
Niveau d'instruction						
Sans instruction	87,0	3,2	4,5	5,3	100,0	2 290
Primaire	93,6	1,7	1,6	3,1	100,0	444
Secondaire ou plus	95,0	1,1	0,8	3,1	100,0	400
Ethnie						
Arabe	(95,3)	(4,7)	(0,0)	(0,0)	100,0	14
Djerma/songhai	90,2	1,9	3,4	4,5	100,0	1 196
Gourmantché	88,1	10,6	1,3	0,0	100,0	61
Haoussa	90,0	1,6	3,6	4,9	100,0	1 092
Kanouri	90,9	1,3	1,5	6,3	100,0	164
Peul	82,6	6,9	5,7	4,8	100,0	264
Touareg	83,0	5,1	5,6	6,4	100,0	274
Toubou	(91,7)	(5,8)	(0,0)	(2,5)	100,0	8
Autre	92,1	4,6	2,0	1,3	100,0	61
Religion						
Musulman	89,0	2,5	3,7	4,7	100,0	3 053
Autre/sans religion	85,9	9,0	0,0	5,1	100,0	80
Ensemble	88,9	2,7	3,6	4,7	100,0	3 134

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.

Tableau 17.6.2 Opinion des hommes par rapport à l'excision selon les caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des hommes connaissant l'excision selon leur opinion concernant le maintien ou l'abandon de cette pratique, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSN-MICS III Niger 2006

Caractéristique	Excision devrait disparaître	Excision devrait être maintenue	Ça dépend	NSP	Total	Effectif d'hommes connaissant l'excision
Groupe d'âges						
15-19	80,6	7,4	9,2	2,8	100,0	210
20-24	83,0	10,7	3,6	2,7	100,0	287
25-29	86,8	7,4	3,7	2,1	100,0	352
30-34	89,0	3,4	5,9	1,7	100,0	323
35-39	87,4	5,4	4,4	2,7	100,0	295
40-44	88,3	3,0	5,8	3,0	100,0	286
45-49	86,0	3,1	7,3	3,7	100,0	272
50-59	86,6	4,9	5,6	2,9	100,0	349
Milieu de résidence						
Niamey	93,0	4,2	2,4	0,4	100,0	356
Autres Villes	91,5	4,0	3,2	1,3	100,0	345
Ensemble urbain	92,2	4,1	2,8	0,8	100,0	702
Rural	83,7	6,2	6,7	3,4	100,0	1 672
Région						
Niamey	93,0	4,2	2,4	0,4	100,0	356
Agadez	94,5	1,8	1,1	2,6	100,0	66
Diffa	80,6	13,2	2,2	4,0	100,0	72
Dosso	92,9	4,5	0,9	1,7	100,0	298
Maradi	81,9	5,0	4,9	8,2	100,0	336
Tahoua	79,3	11,2	7,4	2,0	100,0	386
Tillabéri	83,2	4,8	9,5	2,5	100,0	380
Zinder	87,7	3,3	7,5	1,5	100,0	479
Niveau d'instruction						
Sans instruction	84,8	5,4	6,9	3,0	100,0	1 566
Primaire	85,2	7,4	4,1	3,2	100,0	413
Secondaire ou plus	93,0	4,7	1,6	0,7	100,0	394
Ethnie						
Arabe	(69,2)	(12,3)	(3,8)	(14,6)	100,0	13
Djerma/songhaï	91,4	2,0	5,1	1,6	100,0	583
Gourmantché	*	*	*	*	100,0	29
Haoussa	86,0	6,7	4,5	2,8	100,0	1 224
Kanouri	84,6	5,1	9,4	1,0	100,0	157
Peul	82,8	4,4	6,7	6,0	100,0	149
Touareg	85,4	4,4	7,5	2,7	100,0	184
Toubou	*	*	*	*	100,0	12
Autre	(87,8)	(12,2)	(0,0)	(0,0)	100,0	23
Religion						
Musulman	86,7	5,3	5,5	2,5	100,0	2 320
Autre/sans religion	(63,8)	(18,8)	(8,2)	(9,2)	100,0	53
Ensemble	86,2	5,6	5,5	2,7	100,0	2 373

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés.
* Basé sur trop peu de cas non pondérés.