

REPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES



**MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES STATISTIQUES**



Système National d'Information Sanitaire

BP 13.378, Niamey / NIGER

Tél. (227) 20 .72.30.27

Site Web : www.snis.cermes.net

ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES DU NIGER

ANNEE 2012



Août 2013

Sommaire

LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS	iii
LISTE DES TABLEAUX	vii
LISTE DES FIGURES	xi
PREFACE	xii
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE NIGER	2
1.1 CONTEXTE	2
1.2 DEMOGRAPHIE	2
1.3 INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES	4
1.4 COUVERTURE SANITAIRE	13
CHAPITRE II : POLITIQUE ET ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE	15
2.1 POLITIQUE DU SYSTEME DE SANTE	15
2.2 ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE	15
CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU SYSTEME	17
3.1 LES RESSOURCES HUMAINES	17
3.2 INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES MATERIELLES	24
3.2.1 Infrastructures	24
3.2.2 Matériels roulants	26
3.2.3 Moyens de communication	27
3.2.4 Matériels techniques	29
3.2.5 Matériels de chaîne de froid	29
3.3 LES RESSOURCES FINANCIERES	31
3.3.1 Financements réalisés des plans d'action annuels 2012 pour la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PDS 2011 – 2015)	31
3.3.4 Budget de l'Etat	32
3.3.5 Le recouvrement de coûts	33
3.3.6 Gratuité des soins	33
CHAPITRE VI : PROBLEMES DE SANTE	34
4.1 REPARTITION DE LA MORBIDITE PAR REGION EN 2012	34
4.3 REPARTITION DE LA MORTALITE SPECIFIQUE EN 2012	57
4.4 ACTIVITES DES CSI	180
4.5 Consultation Curative	184
4.6 ACTIVITES NIVEAU CASES DE SANTE (CS)	234
4.7 ACTIVITES DES HOPITAUX ET MATERNITES DE REFERENCE	236
4.8 ACTIVITES DES CENTRES DE REFERENCE	254
4.8.1 Activités du Centre National de Santé de la reproduction (CNSR)	254
4.8.2 Activités de Prise en charge IST/VIH/Sida	258
4.8.3 Activités de lutte contre la tuberculose	266
4.8.4 Activités du Programme National de Lutte contre la Lèpre	268

ANNEXES.....	I
ANNEXES : PROBLEMES DE SANTE SPECIFIQUES	II
Annexe 1 : Surveillance du choléra.....	II
Annexe 2 : Surveillance de la méningite	III
Annexe 3 : Surveillance du paludisme.....	IV
Annexe 4 : Surveillance de la rougeole	V
Annexe 5 : Surveillance des Paralysies Flasques Aigues (PFA) en 2012.....	VI
Annexe 6 : Surveillance de la Malnutrition	IX
Annexe 7 : Surveillance de la Dracunculose	X
Annexe 8 :Diagnostics biologiques des cas de paludisme, de choléra et de méningite en 2012	XII

LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS

Ac HCV :	Anticorps de l'Hépatite Virale C
Ag HBs :	Antigène de l'Hépatite virale B
ARN :	Acide Ribonucléique
ARV :	Anti Retro Viral
AVC :	Accident Vasculaire Cérébral
BCG :	Bacille de Calmette et Guérin
BDD :	Bases de Données
CD4 :	Cluster de Différenciation4
CDAV:	Centre de Dépistage Anonyme et Volontaire
CERMES :	Centre de Recherche Médicale et Sanitaire
CHA :	Centre Hospitalier des Armées
CHR :	Centre Hospitalier Régional
CNAT :	Centre National Antituberculeux
CNDL :	Centre National Dermato Lèpre
CNEP :	Comité National d'Eradication de la Poliomyélite
CNR/IST :	Centre National de Référence des Infections Sexuellement Transmissibles
CNRD :	Centre National de Référence de la Drépanocytose
CNRFO :	Centre National de Référence de la fistule Obstétricale
CNRP :	Centre National de Radioprotection
CNSR :	Centre National de la Santé de la Reproduction
CNSS :	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CNTS :	Centre National de Transfusion Sanguine
COMINAK :	Compagnie Minière d'Akoka
CPADS :	Centre de Perfectionnement des Agents des Districts Sanitaires
CPN :	Consultation Pré Natale
CPoN :	Consultation Post Natale
CREN :	Centre de Récupération Nutritionnelle
CS :	Cases de Santé
CSI :	Centres de Santé Intégrés
CTA :	Centre de Traitement Ambulatoire
DIU:	Dispositif Intra Utérin
DRFM :	Direction des Ressources Financières et du Matériel

DRH :	Direction des Ressources Humaines
DRSP :	Direction Régionale de la Santé Publique
DS :	Direction des Statistiques
DSME :	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant
ECD :	Equipe Cadre du District
EDSN :	Enquête Démographie et Santé Nationale
FAP :	Femmes en âge de procréer
FC :	Fonds Commun
FCFA :	Francs de la Communauté Française Africaine
FRV :	Fistule recto vaginale
FVV :	Fistule Vésico-vaginale
Hbts :	Habitants
HD :	Hôpitaux de District
HNL :	Hôpital National Lamordé
HNN :	Hôpital National de Niamey
HNZ :	Hôpital National de Zinder
HTA :	Hypertension Artérielle
IEC :	Information – Education – Communication
INS :	Institut National de la Statistique
ISF :	Indice Synthétique de Fécondité
IST :	Infection Sexuellement Transmissible
IVA :	Inspection Visuelle après application d'Acide Acétique
IVL :	Inspection Visuelle après application de Lugol
LANSPEX :	Laboratoire National de Santé Publique et d'Expertise
LCR :	Liquide Céphalo Rachidien
MICS :	Multiple Indicator Cluster Surveys
MIG :	Maternité Issaka Gazoby
MPE :	Malnutrition Protéino Energétique
MSP :	Ministère de la Santé Publique
MSP :	Ministère de la Santé Publique
MVS :	Mieux Vivre avec le SIDA
NB :	Nota Bene
NC :	Nouveau Cas
ND :	Non Disponible
OAP :	Œdème Aigu du Poumon
OG :	Outils de Gestion

OMD :	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
ONPPC :	L'Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques
ORL :	Oto Rhino Laryngologie
PAA :	Plan d'Action Annuel
PCR :	Polymerase Chain Reaction
PDS :	Plan de développement Sanitaire
PDS :	Plan de Développement Sanitaire
PENTA :	Vaccin Pentavalent (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Haemophilus Influenzae de type b)
PFA :	Paralysies Flasques Aigues
PIB :	Produit Intérieur Brut
PNLT :	Programme National de Lutte contre la lèpre
PRN :	Présidence de la République du Niger
PTF :	Partenaires Techniques et Financiers
PTME :	Prévention de la Transmission Mère Enfant
PVS :	Polio Virus Sauvage
PVVIH :	Personne Vivant avec le Virus de l'Immunodéficience Humaine
RAA :	Rhumatisme Articulaire Aigu
REF :	Réseau pour l'Eradication de la Fistule
RGPH :	Recensement Général de la Population de l'Habitat
RPR :	Rapid Plasmas Reagin
RU :	Rétrécissement Urétral
SIDA :	Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise
SIM :	Société Internationale des Missionnaires
SNIS :	Système National d'Information Sanitaire
SOMAIR :	Société des Mines de l'Aïr
SONICHAR :	Société Nigérienne du Charbon d'Anou Araren
SONIPHAR :	Société Nigérienne des Industries Pharmaceutiques
TBC :	Tuberculose
TEP :	Tuberculose extra pulmonaire
TPI :	Traitement Prophylactique Intermittent
TPM- :	Tuberculose pulmonaire à microscopie négative
TPM+ :	Tuberculose pulmonaire à microscopie positive
ULSS :	Unité de Lutte Sectorielle contre les IST/VIH/SIDA

VAA : Vaccin Anti Amaril
VAD : Visite A Domicile
VAR : Vaccin Anti Rougeoleux
VAT : Vaccin Antitétanique
VPO : Vaccin Polio Oral

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Répartition de la population par groupe d'âge et par district sanitaire au Niger en 2012 -----	4
Tableau II : Couverture sanitaire par district au Niger en 2012 -----	13
Tableau III : Répartition du personnel de santé au Niger en 2012 -----	17
Tableau IV : Répartition du personnel de santé par sexe au Niger en 2012 -----	19
Tableau V : Ratio personnel de santé par région, au Niger en 2012 -----	22
Tableau VI : Infrastructures Sanitaires -----	24
Tableau VII : Situation du parc auto moto du Ministère de la Santé Publique du Niger en 2012 -----	26
Tableau VIII : Répartition de téléphones mobiles (flotte) du Ministère de la Santé Publique du Niger -----	27
Tableau IX : Situation matériels techniques au Niger en 2012 -----	29
Tableau X : Couverture en chaîne de froid par CSI au Niger en 2012 -----	29
Tableau XI : Répartition physiques par niveau et par axe stratégique du PDS 2011 – 2015, Niger 2012 ---	31
Tableau XII : Exécution du Budget National 2012 du Ministère de la Santé Publique selon les -----	32
Tableau XIII : Répartition de recouvrement des recettes de 2012 de la santé par région au Niger -----	33
Tableau XIV : Factures des prestations gratuites émises par les structures sanitaires au Niger en 2012 --	33
Tableau XV : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez -----	34
Tableau XVI : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa -----	36
Tableau XVII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso -----	38
Tableau XVIII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi -----	40
Tableau XIX : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua -----	41
Tableau XX : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri -----	44
Tableau XXI : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder -----	46
Tableau XXII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey -----	48
Tableau XXIII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Niger -----	50
Tableau XXIV : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez --	52
Tableau XXV : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa -----	52
Tableau XXVI : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso --	53
Tableau XXVII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi	53
Tableau XXVIII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua	54
Tableau XXIX : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri	54
Tableau XXX : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder ---	55
Tableau XXXI : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey	55
Tableau XXXII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Niger -----	56
Tableau XXXIII : Répartition de la mortalité spécifique par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez -----	57
Tableau XXXIV : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa -----	57
Tableau XXXV : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso -----	58
Tableau XXXVI : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi ---	58
Tableau XXXVII : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua ---	59
Tableau XXXVIII : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri -	59
Tableau XXXIX : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder -----	60
Tableau XL : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey -----	60
Tableau XLI : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Niger -----	61
Tableau XLII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa -----	62

Tableau XLIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso -----	67
Tableau XLIV : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi -----	72
Tableau XLV : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua -----	77
Tableau XLVI : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri -----	82
Tableau XLVII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder -----	88
Tableau XLVIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'hôpital de District Niamey III par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey -----	93
Tableau XLIX : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de District par tranche d'âge, Niger 2012 -----	98
Tableau L : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez -----	105
Tableau LI : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa -----	111
Tableau LII : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso -----	118
Tableau LIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi -----	125
Tableau LIV : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua -----	132
Tableau LV : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey -----	139
Tableau LVI : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), par tranche d'âge, Niger 2012 -----	145
Tableau LVII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Niamey (HNN), par tranche d'âge en 2012 -----	153
Tableau LVIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Lamordé (HNL), par tranche d'âge en 2012 -----	168
Tableau LIX : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Zinder (HNZ), par tranche d'âge en 2012 -----	174
Tableau LX : Promptitude des rapports SNIS 2012 -----	180
Tableau LXI : Complétude des rapports SNIS 2012 -----	182
Tableau LXII : Les dix districts sanitaires les moins performants selon du taux de complétude des rapports SNIS – années 2011 et 2012 -----	183
Tableau LXIII : Nouveaux consultants par tranche d'âge et par district au Niger en 2012 -----	184
Tableau LXIV : Utilisation des soins curatifs par district au Niger en 2012 -----	186
Tableau LXV : Taux d'utilisation des soins curatifs par district au Niger en 2012 -----	188
Tableau LXVI : Taux de références /Evacuations par district au Niger en 2012 -----	190
Tableau LXVII : La Récupération Nutritionnelle des enfants au niveau des Centres de Récupération Nutritionnels - Niger 2012 -----	192
Tableau LXVIII : Couverture Vaccinale par antigène et par district sanitaire – Niger 2012 -----	196
Tableau LXIX : Couverture Vaccinale de la Campagne Anti Rougeole 2012 et du Programme Elargi de Vaccination par région et antigène -----	199
Tableau LXX : Couverture Vaccinale de la Campagne Anti Rougeole 2012 par district -----	201
Tableau LXXI : Couverture vaccinale BCG par district, Niger 2012 -----	202
Tableau LXXII : Couverture vaccinale BCG (cicatrice) par district, Niger 2012 -----	203

Tableau LXXIII : Couverture vaccinale PENTA 3 par district, Niger 2012	204
Tableau LXXIV : Couverture vaccinale VAT 1 par district, Niger 2012	205
Tableau LXXV : Couverture vaccinale VAT 2 par district, Niger 2012	206
Tableau LXXVI : Couverture vaccinale VAT 3 par district, Niger 2012	207
Tableau LXXVII : Couverture vaccinale VPO 3 par district, Niger 2012	208
Tableau LXXVIII : Situation de la distribution des contraceptifs par région en 2012	209
Tableau LXXIX : Couples Années de protection par méthodes et par Région – Niger 2012	212
Tableau LXXX : Principaux indicateurs de la planification familiale au Niger en 2012 (Acceptation, Utilisation et Abandon)	213
Tableau LXXXI : Activités consultation Prénatale au Niger en 2012	214
Tableau LXXXII : Indicateurs en Consultation Prénatale et Consultation Post-natale	218
Tableau LXXXIII : Suivi de la mère dans les formations sanitaires	219
Tableau LXXXIV : Indicateurs de suivi de la mère dans les formations sanitaires – Niger 2012	221
Tableau LXXXV : Suivi des nouveau-nés dans les formations Sanitaires – Niger 2012	223
Tableau LXXXVI : Indicateurs du Suivi des Nouveaux nés par district sanitaire – Niger 2012	225
Tableau LXXXVII : Activités de Consultation Nourrisson par district sanitaire – Niger 2012	227
Tableau LXXXVIII : Supplémentation en vitamine A, Déparasitage, Suivi des enfants nés de mères séropositives et des enfants malnutris – Niger 2012	229
Tableau LXXXIX : Indicateurs de couverture en vitamine A et en antiparasitaires – Niger 2012	232
Tableau XC : Synthèse des activités des Cases de santé	234
Tableau XCI : Complétude des rapports des hôpitaux et maternités de référence	236
Tableau XCII : Consultations dans les hôpitaux de District, Niger 2012	238
Tableau XCIII : Hospitalisation dans les Hôpitaux des Districts Sanitaires – Niger 2012	240
Tableau XCIV : Consultations dans les Hôpitaux de référence – Niger 2012	242
Tableau XCV : Hospitalisation dans les hôpitaux de référence, Niger 2012	243
Tableau XCVI : Accouchements dans les hôpitaux de district, Niger 2012	244
Tableau XCVII : Consultation dans les Maternités de référence, Niger 2012	248
Tableau XCVIII : Hospitalisation dans les Maternités de référence, Niger 2012	249
Tableau XCIX : Activités dans les maternités de référence, Niger 2012	250
Tableau C : Sécurité transfusionnelle Centre Hospitalier Régional (CHR) – Niger 2012	251
Tableau CI : Sécurité transfusionnelle Hôpitaux des District – Niger 2012	252
Tableau CII : Répartition des clientes par motif de consultation gynécologique et par tranche d'âge en 2012	254
Tableau CIII : Répartition des clientes selon le motif de l'échographie et la tranche d'âge en 2012	255
Tableau CIV : Répartition par tranche d'âge des consultantes pour le dépistage des lésions précancéreuses du col utérin en 2012	256
Tableau CV : Répartition des cas positifs au test de dépistage des lésions	257
Tableau CVI : Séroprévalence du VIH, de l'hépatite B, C et de la syphilis chez les donneurs de sang au Niger de 2004 à 2012	259
Tableau CVII : Séroprévalence du VIH, de l'hépatite B, C et de la syphilis chez les donneurs de sang par région au Niger en 2012	259
Tableau CVIII : Répartition des sites de prescription ARV et de suivi des PVVIH en 2012	260
Tableau CIX : Répartition selon les sites prescripteurs des patients sous ARV à la	261
Tableau CX : Survie des patients sous traitement à 12 mois après l'initiation à la date du 31 décembre 2012 au Niger	262
Tableau CXI : Estimation et projections VIH/sida en 2012	263
Tableau CXII : Répartition des femmes testées dans le cadre de la PTME selon les activités en 2012 au Niger	264
Tableau CXIII : Répartition des cas de tuberculose enregistrés par région au Niger en 2012	266

Tableau CXIV : Résultats du traitement des TPM+ pris en charge en 2011 -----	266
Tableau CXV : Succès thérapeutiques des cas en retraitement enregistrés en 2011 par région -----	267
Tableau CXVI : Situation du counseling/test VIH chez les patients TB par région au Niger en 2011 ----	267
Tableau CXVII : Répartition des cas nouveaux de lèpre par sexe et par région au Niger en 2012-----	268
Tableau CXVIII : Répartition des cas de choléra, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1 ^{ère} à la 52 ^{ème} semaine épidémiologique au Niger en 2012 -----	II
Tableau CXIX : Répartition des cas de méningite, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1 ^{ère} à la 52 ^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012.-----	III
Tableau CXX : Répartition des cas de paludisme, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1 ^{ère} à la 52 ^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012. -----	IV
Tableau CXXI Répartition des cas de Rougeole, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1 ^{ère} à la 52 ^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012 -----	V
Tableau CXXII : Performance des principaux indicateurs de surveillance des activités de lutte contre la poliomyélite au Niger en 2012-----	VI
Tableau CXXIII : Résultat de laboratoire-----	VII
Tableau CXXIV : Durée entre la date de collecte du 2 ^{ième} échantillon et la date de réception des -----	VII
Tableau CXXV : Répartition des cas et des décès de malnutrition de la 1 ^{ère} à la 52 ^{ème} semaine épidémiologique au Niger en 2012 -----	IX
Tableau CXXVI : Situation du ver de Guinée (Dracunculose) au Niger notifiés en 2012 -----	X
Tableau CXXVII : Résultats des tests de confirmation par district sanitaire en 2012-----	XII

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Pyramide sanitaire et son fonctionnement au Niger-----	16
Figure 2 : Pyramide des âges du personnel du Ministère de la Santé Publique, Niger 2012 -----	23
Figure 3 : Situation générale des effectifs du personnel de la santé, Niger 2012-----	23
Figure 4 : Répartition des nouveaux consultants par tranche d'âge au Niger-----	185
Figure 5 : Répartition des taux de guérison, d'abandon et de létalité aux CREN dans les régions du Niger en 2012-----	195
Figure 6 : Répartition des clientes par méthode moderne de contraception en 2012 -----	257
Figure 7 : Evolution des cas d'IST notifiés de 2000 à 2012 au Niger-----	258
Figure 8 : Evolution du nombre de dépistage volontaire réalisés en 2010 et 2012 au -----	258
Figure 9 : Evolution de la file active de 2004 à 2012 au Niger -----	262
Figure 10 : Evolution des sites PTME de 2004 à 2012 -----	263
Figure 11 : Taux de séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes testées sur les sites PTME -	264
Figure 12 : Pourcentage des femmes enceintes séropositives mises sous prophylaxie ARV dans le CSI – Région 2012	265
Figure 13 : Nombre de cas de lèpre traités en 2012 au Niger -----	268
Figure 14 : Taux de prévalence de la lèpre au 31 décembre 2012 au Niger -----	269
Figure 15 : Evolution hebdomadaire des cas de choléra au Niger en 2011 et 2012-----	II
Figure 16 : Evolution hebdomadaire des cas de méningite au Niger de 2011 à 2012 -----	III
Figure 17 : Evolution hebdomadaire des cas de rougeole de 2011 à 2012 au Niger-----	V
Figure 18 : Statut vaccinal des cas de PFA en 2012 -----	VIII

PREFACE

Depuis une vingtaine d'années, le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec ses partenaires du secteur s'est engagé à élaborer l'annuaire des statistiques sanitaires. Ce document stratégique est un recueil de toutes les données fournies par les structures sanitaires du pays. A ce titre, il constitue une référence en matière de gestion, de planification et d'évaluation. Sa diffusion répond au souci constant des premiers responsables en charge de la santé publique de rendre accessibles des données fiables à tous les décideurs du secteur de la santé.

Les performances enregistrées jusqu'ici tant au niveau de la collecte, du stockage qu'à celui du traitement des informations recueillies sont à saluer. En effet, elles constituent la base de l'élaboration à un rythme régulier des annuaires des statistiques sanitaires. L'implication pleine et entière de tous les acteurs intervenants du secteur de la santé à toutes les étapes fait de l'annuaire statistique, un document consensuel et bien fourni.

Au vu de la qualité du présent document, je me fais l'agréable plaisir d'adresser mes plus vives félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur précieuse contribution dans son élaboration. Une mention spéciale est faite aux Partenaires Techniques et Financiers, aux cadres du Ministère de la Santé Publique et à ceux de l'Institut National de la Statistique pour leur disponibilité constante. Qu'ils veuillent bien trouver ici la marque de ma profonde gratitude et celle des Autorités de la 7^{ème} République, qui ont toujours accordé une place de choix au secteur de la santé.

Enfin, je mets à profit la présente opportunité pour réitérer la reconnaissance du Gouvernement Nigérien aux Partenaires au Développement qui ont bien voulu accepter d'accompagner les efforts du Ministère de la Santé Publique dans la mise en place d'une base de données fiables, gage d'une programmation appropriée des interventions en matière de santé. J'invite les utilisateurs de ce précieux document à en faire un bon usage et une large diffusion.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE



MANO AGHALI



INTRODUCTION

L'Annuaire Statistique du Ministère de la Santé Publique de l'année 2012 est le résultat des principales activités réalisées par les différentes régions du pays. Cette édition a été produite par la Direction des Statistiques du Ministère de la Santé Publique. Les statistiques sanitaires 2012 ont été compilées à partir des données des différentes régions du pays et des données produites par les programmes de santé. Les statistiques démographiques et socio-économiques quant à elles sont produites par l'Institut National de la Statistique (INS).

Cette année, nous avons essayé de corriger au mieux les données afin de disposer de Bases de Données (BDD) encore plus fiables. Ce travail loin d'être parfait, vous fournira les premiers éléments d'appréciation des activités sanitaires au Niger.

La production de l'Annuaire des Statistiques sanitaires a été rendu possible grâce à la disponibilité des principaux acteurs au niveau des différents échelons de la pyramide sanitaire.

En raison de la faiblesse des données empiriques sous-jacentes dans de nombreux pays, certains des indicateurs présentés dans ce document sont à considérer avec prudence.

Le présent annuaire s'articule autour des points suivants :

- données générales ;
- données sur les ressources du système de santé ;
- données sur le processus ;
- données sur les problèmes spécifiques de santé.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE NIGER

1.1 CONTEXTE

Vaste pays sahélo-saharien (1 267 000 km²), enclavé et aux ¾ désertiques, le Niger est soumis à une pluviométrie aléatoire, irrégulière et insuffisante dans le temps et dans l'espace.

Il est situé entre le 11°37 et 23° de latitude nord et 16° de longitude Est, à 700 Km au nord de Golfe de Guinée, à 1900 km à l'Est de la côte Atlantique et à 1200 Km au Sud de la Méditerranée. Il est limité au nord par l'Algérie et la Libye, à l'Est par le Tchad, au Sud par le Nigeria et le Benin, à l'Ouest par le Burkina Faso, et au Nord-Ouest par le Mali.

Sur le plan climatique, le Niger est caractérisé par un climat tropical de type Soudanien qui alterne entre deux saisons, une longue saison sèche d'octobre à mai et une courte saison de pluies de Mai à Septembre. Il est situé dans l'une des régions les plus chaudes du globe. Les températures les plus élevées sont enregistrées entre mars et avril (plus de 40°C), tandis que les plus basses le sont de décembre à février où elles peuvent descendre en dessous de 10°C.

Au plan hydrographique le pays ne possède qu'un seul cours d'eau permanent, le fleuve Niger, qui traverse le pays sur une longueur de 550 km dans sa partie Ouest. On trouve aussi quelques lacs permanents dont le principal est le lac Tchad situé dans la partie Sud Est du pays et plusieurs sont permanents dont les affluents de la rive droite du Niger à l'ouest et la Komadougou Yobé au Sud Est.

1.2 DEMOGRAPHIE

Au plan démographique, le Niger a réalisé quatre recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH de 1977, RGPH de 1988, RGP/H de 2001 et RGP/H de 2012). Ainsi de 7 251 626 habitants en 1988, la population est passée à 16 274 737 habitants en 2012. Les données de 2012 utilisées dans ce document proviennent des estimations faites par l'INS à partir du RGP/H 2001.

Selon la projection démographique de 2012 réalisée par l'Institut National de la Statistique, la population du Niger est estimée à 16 274 737 habitants dont un peu plus de 50,0% de femmes. La densité moyenne est de 13 habitants/km². On note que 78,0% de cette population résident en zone rurale. Les jeunes âgés de 10-24 ans représentent 33,2% de la population totale. Plus de 75,0% de la population occupent moins de 40,0 % du territoire national et environ 15,0 % sont des nomades.

L'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) reste très élevé, de l'ordre de 7,6 enfants/femme (EDS-MICS IV 2012), il constitue une préoccupation majeure pour la santé de la population, en général de la femme et de l'enfant en particulier. Il demeure le principal déterminant du taux d'accroissement démographique de 3,3% par an, l'un des plus élevés au monde.

Le taux global d'alphabétisation est de 29,0 % avec un taux de scolarisation dans le primaire de 58,6 % dont 66,7% chez les garçons et 50,5 % chez les filles (Niger en chiffres ; INS 2011).

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est passé de 2 419,6 milliards FCFA en 2008 à 2 533,4 milliards de FCFA en 2009 et à 2 809,1 milliards FCFA en 2010. Cette progression importante du PIB a entraîné un relèvement du PIB par tête de l'ordre de 170 400 FCFA en 2008, 172 400 FCFA en 2009 et 184 800 FCFA en 2010 (INS, le Niger en chiffres 2011).

L'économie nationale repose non seulement sur le secteur agro-pastoral (40,0%) dépendant largement des conditions climatiques, mais aussi sur les services du secteur tertiaire (43,0%). Le secteur minier sur qui reposent des espoirs fondés, ne participe actuellement qu'à 4,0% de la richesse nationale produite.

Au niveau administratif, le Niger a mis en place un processus de décentralisation qui a transformé les anciens départements en régions et les anciens arrondissements en départements et créer de commune pour une meilleure gouvernance au plan local. Ainsi, le pays est subdivisé en 8 régions administratives, 71 départements et 266 communes dont 52 urbaines et 214 rurales.

Le contexte politique et administratif est caractérisé par un multipartisme et une décentralisation qui incluent :

- ❑ une dimension administrative et politique à travers la réorganisation de la carte administrative et le transfert de certaines compétences de l'Etat aux entités décentralisées ;
- ❑ une dimension sociale notamment par la dévolution de certaines responsabilités à des acteurs non étatiques (Société civile et ONG);
- ❑ une dimension économique avec l'émergence d'un secteur privé par la libéralisation et le désengagement de l'Etat de certains domaines concurrentiels.

Les Collectivités territoriales (Région, Commune) constituent des entités autonomes dotées de la personnalité juridique, de compétences et de ressources propres. Elles sont gérées par des organes élus en vertu des principes fondamentaux de la libre administration (Loi 2008-42 du 31 juillet 2008)¹.

Les circonscriptions administratives (Région, Département) sont des divisions du territoire national dépourvues de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles constituent un cadre de représentation territoriale de l'Etat. A ce titre, elles constituent la base de déconcentration centrale de l'Etat sous la coordination et la direction générale d'un représentant de l'Etat. (Loi N° 98-31 du 14 septembre 1998)².

¹ Code Général des collectivités Territoriales, Edition 2011

² Décret N° 2011-160/PRN/MISPD/AR du 28 juin 2011

1.3 INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES

Tableau I : Répartition de la population par groupe d'âge et par district sanitaire au Niger en 2012

DISTRICTS	Population 2012												
	Population totale	<2mois	0-2mois	0-4mois	0-6mois	2-11 mois	6-11 mois	9-11mois	0-11 mois	9-23mois	12-23 mois	12-59 mois	24-59mois
Agadez commune	130 422	769	1 153	1 537	2 306	3 459	1 921	705	4 227	9 212	8 507	18 965	10 458
Arlit	163 675	728	1 093	1 458	2 186	3 280	1 822	668	4 008	10 710	10 042	24 104	14 062
Bilma	28 477	133	200	266	399	599	333	122	732	1 643	1 521	3 676	2 154
Tchirozérine (sans commune d'Agadez)	213 682	1 147	1 720	2 294	3 441	5 161	2 867	1 051	6 308	14 766	13 715	33 968	20 253
Total AGADEZ	536 256	2 778	4 166	5 555	8 332	12 499	6 944	2 546	15 276	36 332	33 786	80 713	46 927
Departement de Diffa (sans commune de Diffa)	166 665	1 391	2 087	2 782	4 173	6 260	3 478	1 275	7 651	14 482	13 207	35 247	22 040
Diffa Commune	49 619	210	314	419	628	942	524	192	1 151	4 110	3 919	5 765	1 846
DS Diffa	216 284	1 601	2 401	3 201	4 802	7 202	4 001	1 467	8 803	18 592	17 125	41 012	23 887
Mainé Soroa	209 343	1 638	2 457	3 276	4 914	7 371	4 095	1 502	9 010	16 798	15 296	36 834	21 538
N'Guigmi	80 362	582	872	1 163	1 744	2 616	1 453	533	3 197	6 153	5 620	13 381	7 761
Total DIFFA	505 989	3 820	5 730	7 639	11 459	17 189	9 550	3 501	21 008	41 542	38 041	91 227	53 187
Boboye	384 234	2 393	3 590	4 786	7 180	10 769	5 983	2 194	13 162	30 329	28 135	67 335	39 199
Doutchi	703 020	5 446	8 168	10 891	16 337	24 505	13 614	4 992	29 951	61 186	56 195	133 769	77 575
Departement de Dosso (sans commune de Dosso)	410 202	3 308	4 961	6 615	9 923	14 884	8 269	3 032	18 192	34 067	31 035	82 499	51 464
Dosso Commune	93 150	321	483	644	965	1 448	805	295	1 770	7 329	7 034	8 435	1 401
DS Dosso	503 352	3 629	5 444	7 259	10 888	16 332	9 074	3 327	19 962	41 396	38 069	90 934	52 865
Gaya	360 422	2 864	4 297	5 729	8 594	12 891	7 161	2 626	15 755	33 028	30 402	72 045	41 643
Loga	190 459	1 378	2 067	2 757	4 135	6 202	3 446	1 263	7 580	15 807	14 544	34 780	20 237

DISTRICTS	Population 2012												
	Population totale	<2mois	0-2mois	0-4mois	0-6mois	2-11 mois	6-11 mois	9-11mois	0-11 mois	9-23mois	12-23 mois	12-59 mois	24-59mois
Total DOSSO	2 141 487	15 711	23 566	31 422	47 132	70 699	39 278	14 402	86 409	181 747	167 345	398 863	231 518
Aguié	398 495	3 410	5 115	6 820	10 230	15 346	8 526	3 126	18 756	38 180	35 054	82 493	47 439
Dakoro	626 186	4 845	7 268	9 690	14 535	21 803	12 113	4 441	26 648	59 222	54 780	129 002	74 222
Guidan Roudji	501 212	4 685	7 027	9 370	14 055	21 082	11 713	4 294	25 767	48 749	44 454	104 732	60 278
Madarounfa (sans communauté urbaine de Maradi)	419 325	3 790	5 685	7 580	11 370	17 056	9 476	3 474	20 845	38 144	34 670	85 334	50 664
Maradi commune	212 988	2 072	3 107	4 143	6 214	9 321	5 178	1 899	11 392	19 437	17 538	38 307	20 769
Mayahi	564 239	5 533	8 301	11 068	16 602	24 903	13 835	5 073	30 436	55 144	50 071	117 758	67 687
Tessaoua	494 649	4 710	7 065	9 419	14 129	21 193	11 775	4 317	25 903	47 076	42 759	100 463	57 703
Total MARADI	3 217 094	29 046	43 568	58 091	87 137	130 705	72 613	26 625	159 750	305 952	279 326	658 087	378 761
Abalak	115 796	1 045	1 566	2 088	3 133	4 700	2 611	957	5 743	10 654	9 697	22 826	13 129
Birni N'Konni	520 622	3 407	5 111	6 815	10 222	15 333	8 519	3 123	18 740	43 935	40 811	96 792	55 981
Bouza	398 208	2 245	3 367	4 490	6 735	10 102	5 612	2 058	12 347	34 424	32 366	76 496	44 130
Illéla	378 210	2 420	3 630	4 840	7 260	10 889	6 050	2 218	13 309	32 944	30 726	72 841	42 115
Keita	312 992	1 848	2 772	3 696	5 543	8 315	4 619	1 694	10 163	27 309	25 615	60 666	35 051
Madaoua	457 831	3 683	5 524	7 365	11 047	16 570	9 206	3 376	20 253	40 334	36 958	87 413	50 455
Tahoua commune	127 243	805	1 207	1 609	2 414	3 621	2 012	738	4 426	11 008	10 270	17 686	7 415
Departement de Tahoua (sans communauté urbaine de Tahoua)	388 818	2 808	4 211	5 615	8 423	12 634	7 019	2 574	15 442	34 068	31 495	81 411	49 916
DS Tahoua	516 061	3 613	5 419	7 225	10 837	16 256	9 031	3 311	19 869	45 077	41 765	99 097	57 332
Tchintabaraden	128 239	871	1 307	1 742	2 614	3 920	2 178	799	4 792	10 613	9 814	23 264	13 450
Total TAHOUA	2 827 959	19 130	28 695	38 260	57 390	86 086	47 825	17 536	105 216	245 288	227 753	539 394	311 641
Filingué	568 845	3 896	5 843	7 791	11 687	17 530	9 739	3 571	21 426	50 025	46 454	110 172	63 718
Kollo	455 969	2 697	4 045	5 394	8 090	12 135	6 741	2 472	14 832	36 869	35 206	81 125	47 538

DISTRICTS	Population 2012												
	Population totale	<2mois	0-2mois	0-4mois	0-6mois	2-11 mois	6-11 mois	9-11mois	0-11 mois	9-23mois	12-23 mois	12-59 mois	24-59mois
Ouallam	394 533	3 218	4 827	6 436	9 653	14 480	8 044	2 950	17 698	36 448	33 498	79 061	45 563
Say	325 431	2 051	3 077	4 103	6 155	9 232	5 128	1 881	11 284	27 893	26 013	61 770	35 757
Téra	596 132	4 657	6 985	9 313	13 970	20 955	11 641	4 269	25 612	47 102	42 833	103 264	60 431
Tillabéri commune	52 900	130	195	260	389	585	324	119	714	3 965	3 036	3 846	810
Département Tillabéri (sans commune de Tillabéri)	251 405	2 440	3 659	4 879	7 319	10 978	6 099	2 236	13 418	20 578	18 342	52 881	34 539
DS Tillabéri	304 305	2 570	3 854	5 139	7 708	11 562	6 423	2 355	14 132	24 544	22 189	55 918	33 729
Total TILLABERI	2 645 215	19 088	28 632	38 175	57 263	85 895	47 720	17 497	104 982	222 879	205 382	492 118	286 736
Gouré	329 259	1 772	2 658	3 544	5 316	7 974	4 430	1 624	9 746	26 983	25 359	43 824	18 465
Magaria	719 439	5 591	8 387	11 183	16 775	25 162	13 979	5 126	30 754	61 404	56 278	126 410	70 132
Matamèye	356 909	3 473	5 210	6 947	10 420	15 630	8 683	3 184	19 103	32 760	29 577	66 338	36 762
Mirriah (sans communauté urbaine de Zinder)	832 346	8 107	12 161	16 215	24 323	36 484	20 269	7 432	44 592	73 906	66 474	200 275	133 800
Tanout	490 619	4 276	6 414	8 552	12 828	19 242	10 691	3 920	23 518	46 736	42 817	95 663	52 847
Commune de Zinder	283 484	1 446	2 168	2 890	4 335	6 504	3 614	1 325	7 948	23 882	22 558	41 734	19 177
Total ZINDER	3 012 056	24 667	36 999	49 332	73 998	110 996	61 664	22 610	135 663	265 672	243 062	574 245	331 183
Niamey I	635 058	2 614	3 921	5 229	7 843	11 764	6 536	2 396	14 379	29 624	27 228	66 218	38 990
Niamey II	567 306	2 059	3 090	4 119	6 179	9 268	5 149	1 888	11 328	23 553	21 665	53 362	31 696
Niamey III	186 318	702	1 052	1 402	2 103	3 155	1 753	643	3 856	7 989	7 346	18 082	10 736
Total NIAMEY	1 388 682	5 375	8 063	10 750	16 125	24 188	13 437	4 927	29 563	61 166	56 239	137 661	81 423
Niger (Total)	16 274 738	119 613	179 419	239 225	358 838	538 256	299 031	109 645	657 869	1 360 580	1 250 935	2 972 312	1 721 377

Source : INS_Estimations_2012

DISTRICTS	Population 2012										
	Population totale	0-4ans	2-4ans	5-9 ans	2-11ans	6-11ans	0-14 ans	1-14ans	5-14ans	2-14ans	2-30ans
Agadez commune	130 422	20 028	12 829	18 168	39 030	22 257	55 212	50 984	35 184	46 496	81 424
Arlit	163 675	24 786	15 478	22 490	48 555	28 305	68 563	64 555	43 776	58 154	99 736
Bilma	28 477	3 765	2 370	3 553	7 640	4 538	10 847	10 116	7 082	9 269	16 883
Tchirozérine (sans commune d'Agadez)	213 682	34 638	21 020	29 286	63 946	36 466	89 484	83 176	54 846	75 183	122 118
Total AGADEZ	536 256	83 218	51 697	73 497	159 171	91 566	224 105	208 829	140 887	189 102	320 161
Departement de Diffa (sans commune de Diffa)	166 665	36 563	18 244	27 266	54 297	30 459	69 403	61 752	32 840	76 831	124 190
Diffa Commune	49 619	5 916	5 431	8 089	16 165	9 068	16 949	15 798	11 033	14 210	25 010
DS Diffa	216 284	42 479	23 675	35 355	70 462	39 527	86 351	77 548	43 872	91 041	149 200
Mainé Soroa	209 343	38 035	21 328	32 713	64 941	30 075	115 523	106 513	77 487	84 772	141 281
N'Guigmi	80 362	13 779	7 896	12 389	24 517	14 189	43 152	39 955	29 373	31 773	54 495
Total DIFFA	505 989	94 294	52 899	80 457	159 921	83 791	245 026	224 017	150 732	207 585	344 976
Boboye	384 234	69 240	40 020	61 806	123 984	71 641	188 258	175 096	119 018	159 225	269 004
Doutchi	703 020	137 965	79 277	119 372	240 336	136 702	363 542	333 591	225 577	305 598	501 703
Departement de Dosso (sans commune de Dosso)	410 202	85 088	43 999	67 360	135 255	77 719	224 229	206 038	139 141	188 490	311 495
Dosso Commune	93 150	8 518	9 991	15 267	30 714	17 648	27 473	25 703	18 955	23 939	45 798
DS Dosso	503 352	93 606	53 990	82 627	165 968	95 367	251 701	231 740	158 095	212 429	357 293
Gaya	360 422	74 496	42 589	62 728	126 698	71 050	191 070	175 315	116 574	159 735	258 444
Loga	190 459	36 480	20 662	31 782	63 795	36 773	97 499	89 919	61 019	81 795	136 994
Total DOSSO	2 141 487	411 786	236 537	358 317	720 780	411 533	1 092 070	1 005 661	680 284	918 781	1 523 439
Aguié	398 495	85 613	48 984	68 915	141 215	77 257	209 949	191 193	124 336	173 853	272 691
Dakoro	626 186	133 614	76 633	108 185	221 577	121 510	329 380	302 731	195 766	273 185	430 709

DISTRICTS	Population 2012										
	Population totale	0-4ans	2-4ans	5-9 ans	2-11ans	6-11ans	0-14 ans	1-14ans	5-14ans	2-14ans	2-30ans
Guidan Roudji	501 212	108 620	62 229	88 040	180 257	98 995	268 178	242 411	159 559	222 404	349 288
Madarounfa (sans communauté urbaine de Maradi)	419 325	83 497	48 860	71 074	144 755	80 918	213 581	192 736	130 084	181 289	285 612
Maradi commune	212 988	39 354	24 817	35 957	73 525	41 100	107 443	96 050	68 089	90 947	153 589
Mayahi	564 239	128 748	69 903	98 015	200 955	109 689	305 113	274 676	176 365	247 065	387 054
Tessaoua	494 649	104 456	59 853	84 446	173 369	95 212	257 951	232 048	153 496	213 924	340 033
Total MARADI	3 217 094	683 901	391 279	554 633	1 135 652	624 681	1 691 593	1 531 843	1 007 693	1 402 669	2 218 976
Abalak	115 796	24 127	13 106	19 154	37 901	20 788	58 825	53 082	34 698	48 399	78 293
Birni N'Konni	520 622	101 869	55 817	84 711	166 714	93 774	260 000	241 260	158 131	216 089	358 315
Bouza	398 208	76 812	44 033	65 663	129 574	72 053	197 676	185 329	120 865	166 726	270 423
Illéla	378 210	76 681	42 002	63 590	125 207	70 323	195 089	181 780	118 408	162 036	263 577
Keita	312 992	63 896	34 975	52 694	103 854	58 156	161 643	151 480	97 747	134 093	216 110
Madaoua	457 831	92 142	50 331	75 349	148 585	82 832	231 306	211 053	139 164	191 555	314 341
Tahoua commune	127 243	18 455	14 099	21 371	42 176	23 751	51 343	46 918	32 888	43 426	76 068
Departement de Tahoua (sans communauté urbaine de Tahoua)	388 818	80 427	43 084	65 536	128 879	72 576	209 872	194 431	129 446	178 249	285 743
DS Tahoua	516 061	98 882	57 183	86 907	171 054	96 327	261 217	241 348	162 335	221 676	361 812
Tchintabaraden	128 239	24 492	13 411	20 312	39 985	22 460	62 354	57 563	37 862	51 793	86 223
Total TAHOUA	2 827 959	558 902	310 858	468 380	922 875	516 713	1 428 110	1 322 894	869 208	1 192 369	1 949 092
Filingué	568 845	113 931	64 779	98 825	196 569	111 886	299 654	278 228	185 723	251 539	413 090
Kollo	455 969	84 525	48 287	75 195	149 126	85 975	228 050	213 218	143 525	192 401	324 741
Ouallam	394 533	81 984	46 362	69 073	137 868	77 289	209 526	191 828	127 542	174 846	284 391
Say	325 431	63 834	36 341	55 756	110 813	63 300	169 104	157 820	105 270	142 155	236 640

DISTRICTS	Population 2012										
	Population totale	0-4ans	2-4ans	5-9 ans	2-11ans	6-11ans	0-14 ans	1-14ans	5-14ans	2-14ans	2-30ans
Téra	596 132	106 022	61 227	97 783	190 553	110 005	287 649	262 037	181 626	243 613	422 572
Tillabéri commune	52 900	3 061	5 419	8 439	16 777	9 689	10 238	9 524	7 177	8 965	17 505
Département Tillabéri (sans commune de Tillabéri)	251 405	54 540	25 755	40 244	79 732	46 047	147 677	134 259	93 137	124 674	212 644
DS Tillabéri	304 305	57 600	31 174	48 683	96 510	55 737	157 914	143 782	100 314	133 639	230 149
Total TILLABERI	2 645 215	507 896	288 171	445 315	881 438	504 192	1 351 897	1 246 915	844 001	1 138 192	1 911 584
Gouré	329 259	57 353	36 005	52 297	107 085	60 040	146 801	137 054	89 448	122 896	200 150
Magaria	719 439	127 138	79 592	114 162	234 211	130 239	320 638	289 885	193 501	267 586	439 198
Matamèye	356 909	66 774	41 736	59 407	122 012	67 501	166 767	147 664	99 994	138 893	221 982
Mirriah (sans communauté urbaine de Zinder)	832 346	206 432	94 140	136 120	278 704	155 711	516 975	472 383	310 543	427 887	694 451
Tanout	490 619	96 504	60 054	83 798	172 618	94 211	235 222	211 704	138 719	194 871	304 141
Commune de Zinder	283 484	41 645	32 062	46 194	94 922	53 033	113 827	105 879	72 182	96 558	162 087
Total ZINDER	3 012 056	595 846	343 587	491 978	1 009 553	560 734	1 500 230	1 364 567	904 384	1 248 691	2 022 008
Niamey I	635 058	67 544	27 189	66 319	91 620	55 982	202 112	187 733	134 568	173 871	342 770
Niamey II	567 306	54 128	38 513	55 758	129 777	79 297	170 480	159 151	116 351	147 916	266 484
Niamey III	186 318	18 347	41 037	18 842	138 283	84 495	57 589	53 733	39 242	49 941	101 571
Total NIAMEY	1 388 682	140 020	106 739	140 919	359 679	219 774	430 181	400 617	290 161	371 729	710 825
Niger (Total)	16 274 738	3 075 863	1 781 768	2 613 495	5 349 069	3 012 984	7 963 213	7 305 344	4 887 350	6 669 118	10 983 895

Source : INS_Estimations_2012

DISTRICTS	Population 2012								
	10-24 ans	12-23ans	25 ans et +	15ans et +	1-29ans	15-45ans	15-49ans	FAP 15-49ans	Naissances Vivantes
Agadez commune	39 136	32 318	51 248	73 505	84 670	50 940	54 308	27 649	4 227
Arlit	37 820	42 559	76 079	92 983	103 711	60 810	64 830	33 006	4 008
Bilma	9 055	7 865	11 713	17 273	17 557	10 253	10 930	5 565	732
Tchirozérine (sans commune d'Agadez)	63 085	52 950	83 639	121 419	126 987	70 973	75 665	38 523	6 308
Total AGADEZ	149 097	135 692	222 677	305 180	332 923	192 976	205 734	104 743	15 276
Departement de Diffa (sans commune de Diffa)	55 649	41 907	47 336	97 565	129 140	52 031	55 471	28 242	7 651
Diffa Commune	16 510	12 476	19 156	32 805	26 007	31 185	33 247	16 927	1 151
DS Diffa	72 158	54 383	66 493	130 371	155 147	83 216	88 717	45 168	8 803
Mainé Soroa	70 352	52 620	68 457	93 858	146 912	82 843	88 320	44 965	9 010
N'Guigmi	28 264	21 385	26 035	37 238	56 668	31 048	33 101	16 852	3 197
Total DIFFA	170 775	128 389	160 984	261 467	358 727	197 106	210 137	106 985	21 008
Boboye	138 370	102 671	116 564	197 547	279 727	167 260	178 318	90 785	13 162
Doutchi	251 386	180 894	197 418	342 122	521 701	284 016	302 793	154 159	29 951
Departement de Dosso (sans commune de Dosso)	148 621	109 540	109 870	186 240	323 911	180 836	192 792	98 154	18 192
Dosso Commune	33 685	24 875	37 235	67 406	47 623	32 422	34 566	17 599	1 770
DS Dosso	182 306	134 415	147 106	253 647	371 535	213 258	227 357	115 752	19 962
Gaya	126 257	92 067	98 484	170 651	268 746	138 204	147 341	75 014	15 755
Loga	70 253	50 473	52 829	93 688	142 455	81 149	86 514	44 046	7 580
Total DOSSO	768 574	560 520	612 400	1 057 656	1 584 165	883 888	942 324	479 757	86 409
Aguié	126 652	103 418	118 234	189 429	283 560	161 556	172 237	87 689	18 756
Dakoro	201 281	153 087	184 590	298 200	447 878	232 213	247 565	126 041	26 648
Guidan Roundji	163 615	121 830	142 157	234 093	363 211	202 427	215 810	109 873	25 767

DISTRICTS	Population 2012								
	10-24 ans	12-23ans	25 ans et +	15ans et +	1-29ans	15-45ans	15-49ans	FAP 15-49ans	Naissances Vivantes
Madarounfa (sans communauté urbaine de Maradi)	141 435	106 124	124 441	206 761	296 997	167 296	178 356	90 805	20 845
Maradi commune	71 552	53 903	66 695	106 074	159 711	95 669	101 994	51 927	11 392
Mayahi	179 066	136 828	159 692	260 281	402 482	226 132	241 082	122 740	30 436
Tessaoua	159 070	123 698	147 857	237 826	353 587	183 400	195 525	99 546	25 903
Total MARADI	1 042 674	798 889	943 665	1 532 663	2 307 426	1 268 692	1 352 568	688 621	159 750
Abalak	36 671	29 356	36 165	57 306	81 413	47 490	50 630	25 777	5 743
Birni N'Konni	176 164	133 859	159 533	262 184	372 598	211 460	225 440	114 776	18 740
Bouza	129 960	98 692	126 955	201 741	281 202	148 160	157 955	80 418	12 347
Illéla	128 960	94 487	110 185	184 182	274 083	153 948	164 126	83 560	13 309
Keita	105 073	76 319	92 298	152 224	224 724	130 169	138 775	70 653	10 163
Madaoua	152 061	116 289	139 678	227 867	326 871	183 044	195 146	99 353	20 253
Tahoua commune	43 779	31 788	44 064	76 430	79 100	48 116	51 297	26 116	4 426
Departement de Tahoua (sans communauté urbaine de Tahoua)	134 253	97 137	109 866	179 922	297 134	138 460	147 613	75 153	15 442
DS Tahoua	178 033	128 925	153 930	256 351	376 234	186 575	198 910	101 269	19 869
Tchintabaraden	42 244	33 252	41 582	66 290	89 660	104 531	111 442	56 738	4 792
Total TAHOUA	949 166	711 178	860 326	1 408 145	2 026 785	1 165 378	1 242 423	632 544	105 216
Filingué	207 003	145 837	152 747	272 363	429 556	231 693	247 011	125 758	21 426
Kollo	166 418	120 727	132 803	230 609	337 686	186 380	198 702	101 163	14 832
Ouallam	138 866	100 022	107 063	187 187	295 728	144 557	154 114	78 463	17 698
Say	119 491	85 273	88 467	158 170	246 073	128 730	137 241	69 872	11 284
Téra	217 418	169 402	178 798	312 125	439 416	257 769	274 811	139 912	25 612

DISTRICTS	Population 2012								
	10-24 ans	12-23ans	25 ans et +	15ans et +	1-29ans	15-45ans	15-49ans	FAP 15-49ans	Naissances Vivantes
Tillabéri commune	18 923	14 278	22 829	43 170	18 203	23 878	25 457	12 961	714
Département Tillabéri (sans commune de Tillabéri)	90 241	67 854	67 984	104 947	221 121	134 276	143 153	72 882	13 418
DS Tillabéri	109 164	82 132	90 814	148 118	239 324	158 154	168 610	85 842	14 132
Total TILLABERI	958 361	703 393	750 691	1 308 572	1 987 781	1 107 283	1 180 488	601 011	104 982
Gouré	106 026	84 166	114 164	183 264	208 128	123 123	131 263	66 829	9 746
Magaria	229 769	189 035	249 601	400 559	456 705	264 920	282 435	143 794	30 754
Matamèye	114 808	89 213	116 527	190 921	230 830	134 297	143 176	72 894	19 103
Mirriah (sans communauté urbaine de Zinder)	273 235	213 486	217 990	315 641	722 132	402 738	429 364	218 598	44 592
Tanout	152 738	119 117	158 313	256 397	316 264	178 992	190 825	97 154	23 518
Commune de Zinder	92 725	72 710	103 451	170 500	168 549	95 092	101 378	51 614	7 948
Total ZINDER	969 300	767 727	960 046	1 517 284	2 102 607	1 199 162	1 278 441	650 881	135 663
Niamey I	178 946	105 424	303 405	415 530	356 434	215 207	229 434	116 810	14 379
Niamey II	162 858	149 330	277 803	381 390	277 105	199 224	212 395	108 134	11 328
Niamey III	54 229	159 118	89 404	123 640	105 620	65 216	69 528	35 398	3 856
Total NIAMEY	396 034	413 873	670 612	920 559	739 159	479 646	511 357	260 342	29 563
Niger (Total)	5 403 980	4 219 661	5 181 401	8 311 525	11 439 573	6 494 131	6 923 473	3 524 885	657 869

Source : INS_Estimations_2012

1.4 COUVERTURE SANITAIRE

Tableau II : Couverture sanitaire par district au Niger en 2012

Districts sanitaires	Population Rayon 0-5 Km	Population Totale	Couverture sanitaire en %
Agadez commune	120132	130422	92,11
Arlit	132560	163675	80,99
Bilma	24097	28477	84,62
Tchirozérine	68378	213682	32,00
Région d'Agadez	345 167	536 256	64,37
Diffa	74 406	216 284	34,40
Mainé Soroa	105 691	209 343	50,49
N'Guigmi	29 838	80 362	37,13
Région de Diffa	209 935	505 989	41,49
Boboye	162 680	384 234	42,34
Doutchi	281 170	703 020	39,99
Dosso commune	213 019	503352	42,32
Gaya	186 730	360 422	51,81
Loga	97 334	190 459	51,10
Région de Dosso	940 933	2 141 487	43,94
Aguié	180985	398495	45,42
Dakoro	156645	626186	25,02
Guidan-Roundji	168928	501212	33,70
Madarounfa	171750	419325	40,96
Maradi commune	212988	212988	100,00
Mayahi	187440	564239	33,22
Tessaoua	224990	494649	45,48
Région de Maradi	1 303 726	3 217 094	40,52
Abalak	46 739	115 796	40,36
Birni N'Konni	230 637	520 622	44,30
Bouza	169 413	398 208	42,54
Illéla	179 802	378 210	47,54
Keita	181 438	312 992	57,97
Madaoua	158 125	457 831	34,54
Tahoua commune	281 459	516 061	54,54
Tchintabaraden	28 034	128 239	21,86
Région de Tahoua	1 275 647	2 827 958	45,11
Filingué	265594	568845	46,69
Kollo	186149	455969	40,82
Ouallam	139463	394533	35,35
Say	138403	325431	42,53
Téra	269002	596132	45,12
Tillabéri commune	177642	304305	58,38
Région de Tillabéri	1 176 253	2 645 215	44,47

Districts sanitaires	Population Rayon 0-5 Km	Population Totale	Couverture sanitaire en %
Gouré	90678	329259	27,54
Magaria	218422	719439	30,36
Matamèye	141729	356909	39,71
Mirriah	253033	832346	30,40
Tanout	147725	490619	30,11
Zinder Commune	266477	283484	94,00
Région de Zinder	1 118 064	3 012 056	37,12
Niamey I	629523	635058	99,13
Niamey II	561633	567306	99,00
Niamey III	175138	186318	94,00
Région de Niamey	1 366 294	1 388 682	98,39
Niger	7 736 019	16 274 737	47,53

CHAPITRE II : POLITIQUE ET ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

2.1 POLITIQUE DU SYSTEME DE SANTE

La politique nationale de santé du Niger repose sur les Soins de Santé Primaires à travers le développement des districts sanitaires. Cette option est prise pour s'adapter aux conséquences des crises financières et pour prendre en compte les engagements internationaux auxquels le Niger a souscrit, notamment ceux en rapport avec l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette politique de santé vise particulièrement la recherche de l'équité, l'amélioration de la qualité des soins et l'accessibilité d'un plus grand nombre de personnes vulnérables (femmes, enfants, personnes handicapées, populations en zones rurales...) aux services de santé.

Cependant, la mise en œuvre de cette politique n'a pas été effective et par conséquent n'a pas eu l'impact escompté sur les principaux problèmes de santé, à savoir la forte mortalité maternelle et infanto-juvénile et la forte mortalité liée aux maladies à potentiel épidémique. Ceci était dû essentiellement à (i) des insuffisances dans le choix des stratégies, (ii) à la faible attention accordée à la protection financière des usagers et aux inégalités de santé entre zones rurale et urbaine et (iii) à la faiblesse du système de suivi évaluation et de gouvernance.

Pour relever les principaux défis auxquels le secteur de la santé est confronté, le Niger a inscrit, parmi les priorités du PDS 2011-2015, non seulement le développement des activités de la santé de la reproduction, l'intensification de la lutte contre la maladie mais aussi le renforcement du système de santé en général et en particulier de la Direction de la statistique(DS).

2.2 ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

L'organisation du système de santé est calquée sur le découpage administratif du pays.

L'organisation administrative comprend trois niveaux :

- l'administration centrale (niveau stratégique chargé de la définition des axes stratégiques) constituée par le cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, les Directions Générales et les Directions Nationales ;
- les Directions Régionales de la Santé (niveau technique chargé d'appuyer les districts sanitaires) ;
- les Districts Sanitaires (niveau opérationnel chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire).

L'organisation technique comprend trois niveaux qui constituent la pyramide sanitaire incluant les structures publiques et privées:

- ❑ le Niveau Central garant de l'appui stratégique constitué d'Hôpitaux, maternité et centres nationaux de référence ;
- ❑ le Niveau Régional ou niveau intermédiaire représenté par les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), les maternités régionales de référence, et les cliniques privées;
- ❑ le Niveau Opérationnel (District) avec les Hôpitaux de District (HD) et leurs réseaux de Centres de Santé Intégrés (CSI), de Cases de Santé (CS), les cabinets et les salles de soins privés.




Figure 1 : Pyramide sanitaire et son fonctionnement au Niger

CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU SYSTEME

3.1 LES RESSOURCES HUMAINES

Tableau III : Répartition du personnel de santé au Niger en 2012

CORPS	AGADEZ	CENTRAL	DIFFA	DOSSO	MARADI	NIAMEY	TAHOUA	TILLABERI	ZINDER	AUTRES	Total général
Adjoint Administratif		2				4		1	2	1	10
Adjoint Technique des Travaux Publics	1	6	2		3	2	2		4	4	24
Administrateur Adjoint de Santé									2	1	3
Agent Administratif	1					1			1	1	4
Agent Hygiène et Assainissement	2	2	1	2	9	7	6	2	4	5	40
Agent Technique des Travaux Publics		5		2	2	1		3	3	1	17
Aide Assistant Social		1	3	5	14	23	11	3	19	5	84
Assistant Adjoint de Santé			1	2	2		3	1	3		12
Assistant de Santé	8	6	5	19	23	45	11	15	24	12	168
Assistant Social	7	4	3	6	14	40	11	8	21	13	127
Cadre Principal de l'Information										1	1
Chargé d'Enseignement		9				6				5	20
Chargé d'Enseignement Santé										1	1
Chef de Bureau d'Administration Générale		1				1			2	1	5
Chef de Division d'Administration Générale		11			1	1			1	3	17
Chirurgien Dentiste	2	1	1	1	2	17			3	2	29
Contrôleur Adjoint du Trésor					2	1	1				4
Contrôleur du Trésor						1					1
Dessinateur des Travaux Publics		1				4	2		1		8
Directeur Administratif		18		2	2	5		1		4	32
Docteur en Soins Infirmiers	2	30	1	2	5	27	3	2	10	11	93
Géomètre Adjoint		7			1	1	1		1	3	14
Gestionnaire des Hôpitaux	2	31	1	6	6	18	1	1	6	6	78
Infirmier Accoucheur	1	1	2	8		24	4	3	10	1	54
Infirmier Breveté		2	1	8	5	25	6	7	2	4	60
Infirmier Certifié	110	10	77	134	164	265	150	133	343	31	1417
Infirmier Diplômé d'Etat	118	33	87	153	224	519	191	234	284	90	1933
Ingénieur Elevage		1									1
Ingénieur Géomètre		7		1		2				1	11
Ingénieur Sanitaire		4				2			1	5	12
Ingénieur Travaux Publics et Mines		2									2
Inspecteur Action Sociale	1	10			2	8			2	4	27
Inspecteur Central du Trésor		2				1			1		4
Inspecteur de la Promotion Humaine		5				2			1	5	13
Inspecteur des Contributions		5				2				2	9

CORPS	AGADEZ	CENTRAL	DIFFA	DOSSO	MARADI	NIAMEY	TAHOUA	TILLABERI	ZINDER	AUTRES	Total général
Diverses											
Inspecteur du Trésor										1	1
Inspecteur Principal du Trésor		1				1					2
Laborantin	17	19	10	25	27	94	31	32	39	8	302
Laborantin Adjoint de santé								1			1
Médecin	28	111	20	56	72	207	56	59	69	274	952
Ouvrier Polyvalent de Maintenance	4		3	5	7	3	8	6	6		42
Ouvrier des Travaux Publics	1	1		1		1			1	1	6
Pharmacien	1	11	1	1	1	19	2	1	2	14	53
Sage-femme Brevetée		1				3		1	1	1	7
Sage-femme Diplômée d'Etat	67	26	34	71	93	292	71	101	113	26	894
Secrétaire de Direction		5				2	1		1	1	10
Secrétaire Sténodactylographe		2			2	4	1			1	10
Technicien Adjoint de Laboratoire	1	1		2	4	11	2	1	1		23
Technicien Adjoint de l'Action Sociale		2		1	1	1					5
Technicien Adjoint de Santé		1			3	10	2	3	1	2	22
Technicien de Santé	1	8			2	5	1				17
Technicien Hygiène et Assainissement								1	1		2
Technicien Supérieur de Laboratoire	1	16	3	7	5	53	6	3	12	10	116
Technicien Supérieur de l'Action Sociale	1	20		8	5	27	9	4	10	16	100
Technicien Supérieur de Santé	7	26	1	5	11	27	5	4	5	14	105
Technicien Supérieur en Administration Hospitalière	3	7	4	3	2	6	12	7	5		49
Technicien Supérieur en Anesthésie Réanimation	5		6	7	16	60	11	8	13	9	135
Technicien Supérieur en Chirurgie Gynécologie	4	3	6	9	14	47	13	8	14	16	134
Technicien Supérieur en Dermatologie	1	6	1	2	1	4	2	1			18
Technicien Supérieur en Epidémiologie	6	11	4	10	9	10	15	8	15	5	93
Technicien Supérieur en Génie Sanitaire		2			1				3	4	10
Technicien Supérieur en Gestion des Hôpitaux				1							1
Technicien Supérieur en Gestion des Services de Sa							1				1
Technicien Supérieur en IEC	2	14	1	5	10	8	7	4	4	3	58
Technicien Supérieur en Kinésithérapie	1	2	1	1	4	12	1		3		25
Technicien Supérieur en Nutrition	2	6	1	2	2	11	2	3	9	1	39
Technicien Supérieur en Ophtalmologie	1	4	1	4	5	11	6	3	5	5	45
Technicien Supérieur en ORL	1			3	1	11	3		2	1	22
Technicien Supérieur en Orthopédie				1		1					2
Technicien Supérieur en Prothèse					2	2			2	1	7
Technicien Supérieur en Radiologie	4	1	2	4	4	21	2	3	6	12	59

CORPS	AGADEZ	CENTRAL	DIFFA	DOSSO	MARADI	NIAMEY	TAHOUA	TILLABERI	ZINDER	AUTRES	Total général
Technicien Supérieur en Santé Communautaire	6	12	3	6	2	8	7	3	5	7	59
Technicien Supérieur en Santé Mentale		1	1	3	1		2	1	2		11
Technicien Supérieur en Soins Infirmiers	4	8	3	6	4	34	7	1	12	10	89
Technicien Supérieur en Soins Obstétricaux		7	2	2	3	18	4		5	8	49
Technicien Supérieur en Statistiques Sanitaires		7				2				1	10
Total général	424	559	293	602	795	2081	693	681	1118	675	7921

Source : DRH/MSP

Tableau IV : Répartition du personnel de santé par sexe au Niger en 2012

CORPS	SEXE		Total général
	Féminin	Masculin	
Adjoint Administratif		10	10
Adjoint Technique des Travaux Publics		24	24
Administrateur Adjoint de Santé	3		3
Agent Administratif	2	2	4
Agent Hygiène et Assainissement	12	28	40
Agent Technique des Travaux Publics		17	17
Aide Assistant Social	64	20	84
Assistant Adjoint de Santé	7	5	12
Assistant de Santé	59	109	168
Assistant Social	90	37	127
Cadre Principal de l'Information		1	1
Chargé d'Enseignement	9	11	20
Chargé d'Enseignement Santé		1	1
Chef de Bureau d'Administration Générale	1	4	5
Chef de Division d'Administration Générale	3	14	17
Chirurgien Dentiste	11	18	29
Contrôleur Adjoint du Trésor	1	3	4
Contrôleur du Trésor		1	1
Dessinateur des Travaux Publics		8	8
Directeur Administratif	9	23	32
Docteur en Soins Infirmiers	31	62	93
Géomètre Adjoint		14	14
Gestionnaire des Hôpitaux	37	41	78
Infirmier Accoucheur	35	19	54
Infirmier Breveté	30	30	60
Infirmier Certifié	1011	406	1417
Infirmier Diplômé d'Etat	1160	773	1933
Ingénieur Elevage		1	1
Ingénieur Géomètre		11	11
Ingénieur Sanitaire	2	10	12
Ingénieur Travaux Publics et Mines		2	2
Inspecteur Action Sociale	19	8	27
Inspecteur Central du Trésor	2	2	4
Inspecteur de la Promotion Humaine	3	10	13
Inspecteur des Contributions Diverses	4	5	9
Inspecteur du Trésor	1		1
Inspecteur Principal du Trésor		2	2
Laborantin	189	113	302
Laborantin Adjoint de santé		1	1
Médecin	317	635	952
Ouvrier Polyvalent de Maintenance		42	42
Ouvrier des Travaux Publics		6	6
Pharmacien	31	22	53
Sage-femme Brevetée	7		7

CORPS	SEXE		Total général
	Féminin	Masculin	
Sage-femme Diplômée d'Etat	894		894
Secrétaire de Direction	6	4	10
Secrétaire Sténodactylographe	8	2	10
Technicien Adjoint de Laboratoire	14	9	23
Technicien Adjoint de l'Action Sociale	4	1	5
Technicien Adjoint de Santé	11	11	22
Technicien de Santé	2	15	17
Technicien Hygiène et Assainissement	1	1	2
Technicien Supérieur de Laboratoire	47	69	116
Technicien Supérieur de l'Action Sociale	63	37	100
Technicien Supérieur de Santé	30	75	105
Technicien Supérieur en Administration Hospitalière	11	38	49
Technicien Supérieur en Anesthésie Réanimation	54	81	135
Technicien Supérieur en Chirurgie Gynécologie	24	110	134
Technicien Supérieur en Dermatologie	8	10	18
Technicien Supérieur en Epidémiologie	25	68	93
Technicien Supérieur en Génie Sanitaire	1	9	10
Technicien Supérieur en Gestion des Hôpitaux	1		1
Technicien Supérieur en Gestion des Services de Sa	1		1
Technicien Supérieur en IEC	33	25	58
Technicien Supérieur en Kinésithérapie	8	17	25
Technicien Supérieur en Nutrition	24	15	39
Technicien Supérieur en Ophtalmologie	18	27	45
Technicien Supérieur en ORL	11	11	22
Technicien Supérieur en Orthopédie		2	2
Technicien Supérieur en Prothèse	1	6	7
Technicien Supérieur en Radiologie	22	37	59
Technicien Supérieur en Santé Communautaire	24	35	59
Technicien Supérieur en Santé Mentale	1	10	11
Technicien Supérieur en Soins Infirmiers	42	47	89
Technicien Supérieur en Soins Obstétricaux	49		49
Technicien Supérieur en Statistiques Sanitaires	4	6	10
Total général	4592	3329	7921

Source : DRH/MSP

Le sexe féminin représente 57,97% contre 42,03% pour le sexe masculin. Il faut aussi noter que 23,89% seulement de ce personnel est en milieu rural contre 76,11% en urbain.


Tableau V : Ratio personnel de santé par région, au Niger en 2012

REGIONS	POPULTATION 2012	INFIRMIERS/Hbts	MEDECINS/Hbts	SAGE FEMMES/FAP
AGADEZ	536 256	1/2 001	1/17 875	1/1 563
DIFFA	505 989	1/2 595	1/22 000	1/2 972
DOSSO	2 141 487	1/5 867	1/35 691	1/6 572
MARADI	3 217 094	1/6 716	1/38 760	1/7 173
NIAMEY	1 388 682	1/1 266	1/6 774	1/832
TAHOUA	2 827 958	1/6 607	1/43 507	1/8 434
TILLABERI	2 645 215	1/6 283	1/40 079	1/5 892
ZINDER	3 012 056	1/4 120	1/36 732	1/5 470
NIGER	16 274 738	1/3 765	1/16 307	1/3 710

FAP : Femmes en âge de procréer ;

Les normes OMS sont de : 1/10 000 pour les médecins ; 1/5000 hts pour les infirmiers et 1/5000 FAP pour les sages femmes.

Source : DRH/MSP



Source : DRH

Figure 2 : Pyramide des âges du personnel du Ministère de la Santé Publique, Niger 2012

De l'effectif global, la situation du personnel se présente comme suit :




Figure 3 : Situation générale des effectifs du personnel de la santé, Niger 2012

3.2 INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES MATERIELLES

3.2.1 Infrastructures

Tableau VI : Infrastructures Sanitaires

STRUCTURES	Hôpital National	Hôpital Privé	Cabinet de soins spécialisés	Centre Hospitalier Régional	Hôpital de District	Maternité de Référence	Centre de Santé Intégré1	Centre de Santé Intégré2	Cases de Santé	Salles de Soins	Cabinet Médical	Clinique	Ecole Santé Publique	Infirmierie de Garnison	Ecole Santé Privée	Cases de santé non fonctionnelles	Ecole de Médecine (FSS)
Agadez Commune	0	0	0	1	0	0	1	4	13	4	2	0	0	2	2	0	0
Arlit	0	2	0	0	1	0	9	7	21	0	0	0	0	1	1	16	0
Bilma	0	0	0	0	1	0	4	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Tchirozérine	0	0	1	0	0	0	24	6	54	0	0	0	0	0	0	11	0
Région d'Agadez	0	2	1	1	2	0	38	20	94	4	2	0	0	3	3	27	0
Diffa	0	0	0	1	0	0	15	2	57	2	0	0	0	3	1	1	0
Mainé Soroa	0	0	0	0	1	0	18	2	45	0	0	0	0	0	0	3	0
N'Guigmi	0	0	0	0	1	0	12	1	32	1	0	0	0	2	0	5	0
Région de Diffa	0	0	0	1	2	0	45	5	134	3	0	0	0	5	1	9	0
Boboye	0	0	0	0	1	0	21	3	72	3	0	0	0	0	0	0	0
Dogon Doutchi	0	0	0	0	1	0	13	11	123	9	0	0	0	0	0	0	0
Dosso	0	0	0	1	0	0	28	7	97	5	0	0	0	3	1	0	0
Gaya	0	0	0	0	1	0	17	5	69	3	0	0	0	0	0	0	0
Loga	0	0	0	0	1	0	14	3	35	1	0	0	0	0	0	0	0
Région de Dosso	0	0	0	1	4	0	93	29	396	21	0	0	0	3	1	0	0
Aguié	0	0	0	0	1	0	13	4	50	3	0	0	0	0	0	2	0
Dakoro	0	0	0	0	1	0	21	1	120	0	2	0	0	0	0	11	0
Guidan Roudji	0	0	0	0	1	0	8	9	103	4	0	0	0	0	0	0	0
Madarounfa	0	0	0	0	1	0	14	5	38	2	0	0	0	0	0	0	0
Maradi Ville	0	0	0	1	0	0	2	4	0	31	5	0	0	1	2	0	0
Mayahi	0	0	0	0	1	0	22	3	75	0	0	0	0	0	0	1	0
Tessaoua	0	0	0	0	1	0	12	8	75	1	0	0	0	0	0	1	0
Région de Maradi	0	0	0	1	6	0	92	34	461	41	7	0	0	1	2	15	0
Abalak	0	0	0	0	1	0	13	2	30	1	0	0	0	1	0	2	0
Birni n'Konni	0	1	0	0	1	0	13	4	70	10	1	0	0	1	0	1	0

STRUCTURES	Hôpital National	Hôpital Privé	Cabinet de soins spécialisés	Centre Hospitalier Régional	Hôpital de District	Maternité de Référence	Centre de Santé Intégre1	Centre de Santé Intégre2	Cases de Santé	Salles de Soins	Cabinet Médical	Clinique	Ecole Santé Publique	Infirmierie de Garnison	Ecole Santé Privée	Cases de santé non fonctionnelles	Ecole de Médecine (FSS)
Bouza	0	0	0	0	1	0	11	2	63	2	0	0	0	0	0	3	0
Illéla	0	0	0	0	1	0	20	2	65	3	0	0	0	0	0	0	0
Keita	0	0	0	0	1	0	11	5	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Madaoua	0	0	0	0	1	0	1	11	67	4	0	0	0	0	0	3	0
Tahoua	0	0	0	1	0	1	15	15	58	5	2	2	0	1	1	0	0
Tchintabaraden	0	0	0	0	1	0	13	4	34	1	0	0	0	1	0	2	0
Région de Tahoua	0	1	0	1	7	1	97	45	442	26	3	2	0	4	1	11	0
Filingué	0	0	0	0	1	0	26	12	68	1	1	1	0	0	0	2	0
Kollo	0	0	0	0	1	0	23	3	86	2	0	1	0	1	0	2	0
Ouallam	0	0	0	0	1	0	22	5	51	0	0	0	0	0	0	2	0
Say	0	0	0	0	1	0	19	3	63	4	0	0	0	0	0	3	0
Téra	0	0	0	0	1	0	30	6	82	3	1	0	0	0	0	6	0
Tillabéri	0	0	0	0	1	0	27	4	69	3	0	0	0	1	1	0	0
Région de Tillabéri	0	0	0	0	6	0	147	33	419	13	2	2	0	2	1	15	0
Gouré	0	0	0	0	1	0	20	5	74	4	0	0	0	1	0	2	0
Magaria	0	0	0	0	1	0	13	8	128	2	0	0	0	0	0	0	0
Matamèye	0	0	0	0	1	0	6	5	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirriah	0	0	0	0	1	0	18	18	132	3	0	0	0	0	0	127	0
Tanout	0	0	0	0	1	0	26	5	80	1	0	0	0	1	0	1	0
Zinder Ville	1	0	0	0	0	1	6	3	26	17	0	4	1	1	2	0	0
Région de Zinder	1	0	0	0	5	1	89	44	496	27	0	4	1	3	2	130	0
Niamey I	1	1	2	0	0	0	11	7	2	25	19	15	2	5	4	0	0
Niamey II	0	0	5	1	0	1	11	9	4	37	8	18	0	4	1	1	0
Niamey III	1	0	0	0	1	0	5	2	3	6	0	1	0	0	1	1	1
Région de Niamey	2	1	7	1	1	1	27	18	9	68	27	34	2	9	6	2	1
NIGER	3	4	8	6	33	3	628	228	2451	203	41	42	3	30	17	209	1

Source: Rapports SNIS

En 2012, le nombre total de CSI est de 856 et celui de cases de santé est de 2 451 dont 2 242 fonctionnelles.

En plus de toutes ces infrastructures s'ajoutent les institutions spécialisées ci-après :

L'Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques (ONPPC), Société Nigérienne des Industries Pharmaceutiques (SONIPHAR), Laboratoire National de Santé Publique et d'Expertise (LANSPEX), Centre de Recherches Médicale et Sanitaire (CERMES), Centre National de Radioprotection (CNRP), Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), Centre National de Référence de la fistule Obstétricale (CNRFO), Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD), Centre National de la Santé de la Reproduction (CNSR), Centre National Antituberculeux (CNAT), Centre de Traitement Ambulatoire (CTA), Centre de Perfectionnement des Agents des Districts Sanitaires (CPADS), Centre National de Référence des Infections Sexuellement Transmissibles (CNR/IST), Centre National Dermato Lèpre (CNDL). Il faut noter l'existence d'un Centre National de traitement de Cancer en chantier.

3.2.2 Matériels roulants

Tableau VII : Situation du parc auto moto du Ministère de la Santé Publique du Niger en 2012

REGIONS	MOTOS				AUTOS			
	Bon	Passable	Mauvais	Total	Bon	Passable	Mauvais	Total
AGADEZ	15	19	18	52	25	34	7	66
DIFFA	19	28	9	56	2	21	21	44
DOSSO	25	41	41	107	8	31	21	60
MARADI	50	46	39	132	15	28	20	63
TAHOUA	43	90	42	175	7	25	31	63
TILLABERI	104	78	39	221	22	35	33	90
ZINDER	46	58	57	161	11	16	16	43
NIAMEY	26	6	4	36	26	1	14	41
TOTAL	328	366	249	940	116	191	163	470

Source : Rapport annuel DRSP

Le tableau fait ressortir que sur un total de 940 motos et 470 autos, 328 motos et 116 autos sont en bon état soit respectivement 34,89% et 24,68%.

3.2.3 Moyens de communication

Tableau VIII : Répartition de téléphones mobiles (flotte) du Ministère de la Santé Publique du Niger en 2012

Structure de santé	Equipe cadre	CSI	Total
CHR	2	0	2
Agadez commune	7	0	7
Arlit	2	0	2
Bilma	4	0	4
Tchiro	2	0	2
DRSP	3	0	3
Total Agadez	20	0	20
DRSP	3	0	3
CHR	2	0	2
Diffa	1	0	1
Mainé	3	0	3
Nguigmi	3	0	3
Total Diffa	12	0	12
DRSP	3	0	3
CHR	3	19	22
Dosso	2	0	2
Boboye	2	0	2
Doutchi	3	19	22
Loga	3	0	3
Gaya	3	0	3
Total Dosso	19	38	57
DRSP	6		6
CHR	2		2
Maradi commune	4	6	10
Aguié	2	0	2
Madarounfa	3	9	12
Mayahi	3	25	28
Guidan Roumdji	19	7	26
Dakoro	3	2	5
Tessaoua	2	18	20
Total Maradi	44	67	111
DRSP	3	0	3
Abalak	3	0	3
Birni Konni	3	0	3
Bouza	3	12	15
Illéla	3	0	3
CHR	2	0	2
Keita	3	0	3

Structure de santé	Equipe cadre	CSI	Total
Madaoua	3	0	3
Tchinta	3	0	3
Maternité Tassigui	2	0	2
Tahoua commune	3	24	27
Total Tahoua	31	36	67
Flingué	2	0	2
Kollo	2	0	2
Say	3	0	3
Ouallam	6	25	31
Téra	2	22	24
DRSP	2	0	2
Tillabéri	3	0	3
Total Tillabéri	20	47	67
DRSP	3	0	3
Zinder commune	0	0	0
Maternité centrale	20	0	20
HNZ	5	0	5
Gouré	5	17	22
Magaria	5	24	29
Matameye	4	37	41
Mirriah	3	33	36
Tanout	5	21	26
Total Zinder	50	132	182
NY I	3	15	18
NY II	3	9	12
NY III	3	6	9
DRSP	3	0	3
CHR	5	13	18
MIG	0	0	0
HNN	0	0	0
HNL	0	0	0
Total Niamey	17	43	60
Niveau central	44	0	44
Total général	257	363	620

Source: Rapport annuel DRSP

3.2.4 Matériels techniques

Tableau IX : Situation matériels techniques au Niger en 2012

Régions	Scanner	Nombre non fonctionnels	Appareil Radiographie	Nombre non fonctionnels	Appareil Mammographie	Nombre non fonctionnels	Appareil Echographie	Nombre non fonctionnels
Agadez	0	0	2	1	1	1	2	0
Diffa	0	0	3	2	0	0	2	0
Dosso	0	0	5	0	0	0	4	0
Maradi	0	0	9	3	1	0	5	2
Tahoua	0	0	5	2	0	0	2	0
Tillabéri	0	0	7	4	0	0	5	0
Zinder	1	1	5	2	1	1	3	1
Niamey	1	1	3	0	0	0	3	1
Total	2	2	39	14	3	2	26	4

On constate que seules les régions de Niamey et de Zinder disposent de scanner.

3.2.5 Matériels de chaîne de froid

Tableau X : Couverture en chaîne de froid par CSI au Niger en 2012

District sanitaire	Nombre de CSI	Nombre de CSI avec réfrigérateur	Nombre de CSI sans réfrigérateur	Couverture en chaîne de froid (%)
Agadez commune	5	5	0	100,00
Arlit	16	16	0	100,00
Bilma	7	7	0	100,00
Tchirozérine	30	29	1	96,67
Région Agadez	58	57	1	98,28
Diffa	17	17	0	100,00
Mainé Soroa	20	20	0	100,00
N'Guigmi	13	11	2	84,62
Région Diffa	50	48	2	96,00
Boboye	24	24	0	100,00
Doutchi	24	24	0	100,00
Dosso	35	34	1	97,14
Gaya	22	22	0	100,00
Loga	17	11	6	64,71
Région Dosso	122	115	7	94,26
Aguié	17	17	0	100,00
Dakoro	22	22	0	100,00
Guidan Roundji	17	17	0	100,00
Madarounfa	19	19	0	100,00
Maradi commune	6	6	0	100,00
Mayahi	25	25	0	100,00
Tessaoua	20	20	0	100,00

District sanitaire	Nombre de CSI	Nombre de CSI avec réfrigérateur	Nombre de CSI sans réfrigérateur	Couverture en chaîne de froid (%)
Région Maradi	126	126	0	100,00
Abalak	15	15	0	100,00
Bouza	13	13	0	100,00
Keita	16	16	0	100,00
Konni	17	17	0	100,00
Illéla	22	22	0	100,00
Madaoua	12	12	0	100,00
Tahoua	30	30	0	100,00
Tchintabaraden	17	17	0	100,00
Région Tahoua	142	142	0	100,00
Filingué	38	31	7	81,58
Kollo	26	25	1	96,15
Ouallam	27	23	4	85,19
Say	22	22	0	100,00
Téra	36	36	0	100,00
Tillabéri	31	31	0	100,00
Région Tillabéri	180	168	12	93,33
Gouré	25	25	0	100,00
Magaria	21	21	0	100,00
Matamèye	11	11	0	100,00
Mirriah	36	36	0	100,00
Tanout	31	31	0	100,00
Zinder commune	9	9	0	100,00
Région Zinder	133	133	0	100,00
Niamey 1	18	13	6	72,22
Niamey 2	20	15	5	75,00
Niamey 3	7	7	0	100,00
Région Niamey	45	35	11	77,78
Niger	856	823	33	96,14

La proportion des CSI disposant de matériel de chaîne de froid est de 96,14%.

3.3 LES RESSOURCES FINANCIERES

3.3.1 Financements réalisés des plans d'action annuels 2012 pour la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PDS 2011 – 2015)

3.3.3.1 Réalisations physiques

Tableau XI : Répartition physiques par niveau et par axe stratégique du PDS 2011 – 2015, Niger 2012

NIVEAUX	AXES STRATEGIQUES	Activités prévues PAA 2011	Nombre d'activités réalisées 2011	Taux net de réalisation (%)	Nombre d'activités en cours 2011	Taux brut de réalisation 2011 (%)	IMPORTANCE RELATIVE (%)
CENTRAL	AXE1	442	213	48,19	87	68	23,41
	AXE2	340	141	41,47	50	56	15,49
	AXE3	215	103	47,91	28	61	11,32
	AXE4	36	27	75,00	6	92	2,97
	AXE5	364	180	49,45	69	68	19,78
	AXE6	294	130	44,22	42	59	14,29
	AXE7	202	92	45,54	27	59	10,11
	AXE8	30	24	80,00	4	93	2,64
	Total	1923	910	47,32	313	64	0,00
REGIONAL	AXE1	1248	566	45,35	45	49	17,91
	AXE2	1376	667	48,47	48	52	21,11
	AXE3	305	170	55,74	8	58	5,38
	AXE4	405	311	76,79	8	79	9,84
	AXE5	900	455	50,56	15	52	14,40
	AXE6	1287	852	66,20	45	70	26,96
	AXE7	132	78	59,09	7	64	2,47
	AXE8	178	61	34,27	6	38	1,93
	Total général	5831	3160	54,19	182	57	100,00
NATIONAL	AXE1	1690	779	46,09	132	54	19,14
	AXE2	1716	808	47,09	98	53	19,85
	AXE3	520	273	52,50	36	59	6,71
	AXE4	441	338	76,64	14	80	8,30
	AXE5	1264	635	50,24	84	57	15,60
	AXE6	1581	982	62,11	87	68	24,13
	AXE7	334	170	50,90	34	61	4,18
	AXE8	208	85	40,87	10	46	2,09
	Total général	7754	4070	52,49	495	59	100,00

Source: Revue PAA 2012

3.3.3.2 Réalisations physiques

NIVEAUX	AXES	Montant annuel prévu	Montant mobilisé	Montant dépensé	Taux de mobilisation (%)	Taux d'absorption (%)	Taux de réalisation financière (%)	Importance relative (%)
CENTRAL	AXE1	23 353 878 383	16 474 466 139	10 298 721 265	71	63	44,10	20
	AXE2	1 742 009 091	921 834 096	869 112 899	53	94	49,89	2
	AXE3	23 823 737 614	20 139 129 627	19 945 655 397	85	99	83,72	39
	AXE4	16 816 485 375	13 170 407 962	12 804 167 264	78	97	76,14	25
	AXE5	4 380 044 203	2 560 423 295	2 391 814 926	58	93	54,61	5
	AXE6	8 537 829 515	5 004 899 086	4 720 206 028	59	94	55,29	9
	AXE7	1 128 411 643	382 819 172	324 682 353	34	85	28,77	1
	AXE8	811 862 432	329 997 559	273 601 207	41	83	33,70	1
Total Central		80 594 258 256	58 983 976 937	51 627 961 339	73%	88	64,06	100
REGIONAL	AXE1	14 440 899 256	4 033 927 305	3 516 803 679	28	87	24,35	19
	AXE2	8 707 156 367	4 445 155 606	4 345 639 092	51	98	49,91	23
	AXE3	1 457 739 528	964 631 327	927 221 686	66	96	63,61	5
	AXE4	8 431 484 614	5 679 195 113	5 386 672 060	67	95	63,89	28
	AXE5	3 504 344 828	1 798 343 099	1 739 719 310	51	97	49,64	9
	AXE6	5 306 134 384	2 868 478 598	2 656 599 641	54	93	50,07	14
	AXE7	1 025 903 088	299 602 403	284 380 163	29	95	27,72	2
	AXE8	316 353 435	103 542 707	60 862 420	33	59	19,24	0
Total Régions		43 190 015 500	20 192 876 158	18 917 898 052	47%	94	43,80	100
NATIONAL	AXE1	37 794 777 639	20 508 393 444	13 815 524 944	54	67	36,55	19,58
	AXE2	10 449 165 458	5 366 989 702	5 214 751 991	51	97	49,91	7,39
	AXE3	25 281 477 143	21 103 760 954	20 872 877 083	83	99	82,56	29,59
	AXE4	25 247 969 988	18 849 603 075	18 190 839 324	75	97	72,05	25,79
	AXE5	7 884 389 031	4 358 766 394	4 131 534 236	55	95	52,40	5,86
	AXE6	13 843 963 899	7 873 377 684	7 376 805 669	57	94	53,29	10,46
	AXE7	2 154 314 731	682 421 575	609 062 516	32	89	28,27	0,86
	AXE8	1 128 215 867	433 540 266	334 463 627	38	77	29,65	0,47
Total général		123 784 273 756	79 176 853 095	70 545 859 391	64%	89	56,99	100

3.3.4 Budget de l'Etat

Tableau XII : Exécution du Budget National 2012 du Ministère de la Santé Publique selon les Catégories de dépenses

CATEGORIES DES DEPENSES	CREDITS VOTES	TOTAL CONSOMME	EXECUTION (%)
Salaires des agents	14 579 832 087	16 511 161 883	113,25
Fonctionnement	7 462 862 698	6 621 403 484	88,72
Subventions et transferts	26 456 959 351	24 668 357 745	93,24
Investissements	28 460 871 192	18 328 283 946	64,40
Total général	76 960 525 328	66 129 207 058	85,93

Source: DRFM

En 2012, la part du budget de la santé représente 5,40% du budget national.

3.3.5 Le recouvrement de coûts

Tableau XIII : Répartition de recouvrement des recettes de 2012 de la santé par région au Niger

Région	Recettes			Dépenses	Taux de recouvrement
	Catégorie gratuité	Catégorie payante	Total		
Agadez	213 129 100	421 575 529	634 704 629	175 803 999	361,03
Diffa	125 259 100	92 703 248	217 962 348	126 263 843	172,62
Dosso	865 959 038	551 247 417	1 086 134 705	872 468 789	124,49
Maradi	1 262 369 200	728 085 218	1 990 454 418	2 718 539 636	73,22
Tahoua	699 642 302	594 276 503	1 293 918 805	791 109 907	163,56
Tillabéri	667 814 586	658 319 948	1 326 134 534	645 913 043	205,31
Niamey	862 021 500	470 873 981	1 332 895 481	775 332 441	171,91
Zinder	826 985 524	410 446 037	1 237 431 561	589 596 293	209,88
TOTAL	5 523 180 350	3 927 527 881	9 119 636 481	6 695 027 951	136,22

Source : Rapports SNIS /MSP

Cette situation ne prend pas en compte les factures déjà remboursées.

3.3.6 Gratuité des soins

Au titre de l'année 2012, le montant total des factures émises par les structures prestataires de la gratuité s'élève à 7 959 575 915 FCFA pour un taux de complétude des factures de 98,54%. Au cours de la même période, ces structures ont bénéficié des remboursements de l'ordre de 1 176 582 100 FCFA. Aucune facture de 2012 n'a été remboursée au 31 décembre 2012.

Tableau XIV : Factures des prestations gratuites émises par les structures sanitaires au Niger en 2012

Prestations	Quantité/Nombre	Coûts
Césarienne	11 638	656 390 000
Consultation Pré Natale	729 317	729 317 000
Dépistage cancer	7 345	11 017 500
Prise en charge cancer	1 279	73 336 015
Enfants	7 035 396	6 237 455 400
Sous Total	7 784 975	7 707 515 915
Outils de Gestion	2 505 154	252 060 000
TOTAL	10 290 129	7 959 575 915

Source: Cellule gratuité des soins/MSP

Les enfants représentent 90,37% des cibles prises en charge gratuitement.

CHAPITRE VI : PROBLEMES DE SANTE

4.1 REPARTITION DE LA MORBIDITE PAR REGION EN 2012

Tableau XV : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	957	6 478	16 895	8 269	11 145	24 473	68 217	12,86
Paludisme grave	6	359	724	483	797	1458	3 827	0,72
Paludisme chez femme enceinte					977	2 079	3 056	0,58
Toux ou Rhume	5 172	25 964	49 191	12 805	13 339	18 167	124 638	23,51
Pneumonie	1 739	8 056	10 009	2 990	1 441	1 922	26 157	4,93
Pneumonie grave	209	919	1 167	261	156	230	2 942	0,55
Diarrhée simple	968	13 044	18 659	3 512	3 164	4 320	43 667	8,24
Diarrhée avec déshydratation	12	910	1139	409	181	321	2 972	0,56
Dysenterie	23	1 706	2 992	1081	1 434	2 536	9 772	1,84
Parasitoses intestinales	4	409	993	568	716	1 110	3 800	0,72
Autres affections digestives	308	2 534	4 957	2 399	8 218	16 215	34 631	6,53
Malnutrition modérée	22	2 256	5 230	591	322	1086	9 507	1,79
Malnutrition sévère	35	1116	2 572	225	9	22	3 979	0,75
Anémie	2	184	313	196	526	981	2 202	0,42
Goitre			6	7	37	56	106	0,02
Xérophtalmie	0	0	6	0	3	11	20	0,00
Cataracte	1	16	47	9	15	54	142	0,03
Conjonctivite simple	879	5 311	7 454	2 567	2 549	3 548	22 308	4,21
Trachome	0	0	2	0	1	1	4	0,00
Trichiasis	3	0	2	1	6	4	16	0,00
Autres affections ophtalmologiques	4	166	678	563	969	1 485	3 865	0,73
Otite aiguë	179	1 622	2 729	1 243	946	1018	7 737	1,46
Otite chronique	5	625	868	421	548	354	2 821	0,53
Mal de gorge	5	264	1 552	1 807	4 054	5 265	12 947	2,44
Autres affections ORL	31	721	2 514	2 082	2 734	1 975	10 057	1,90
Trauma-Plaies-Brûlures	226	2 029	6 549	4 831	7 742	9 252	30 629	5,78
Affections dermatologiques	318	2 621	7 091	4 275	5 516	6 561	26 382	4,98
Noma	0	2	6	5	14	26	53	0,01
Affections bucco-dentaires	185	1 557	3 645	1 990	3 131	4 139	14 647	2,76
Hypertension artérielle					4	401	405	0,08
Autres affections cardio-vasculaires	3	5	16	21	389	1 515	1 949	0,37
Bilharziose			9	14	27	46	96	0,02
Autres affections urinaires	68	416	814	359	1 330	3 126	6 113	1,15
Affections gynécologiques	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fistules					0	0	0	0,00
Affections obstétricales	0	0	0	0	1 717	3 805	5 522	1,04
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	41	121	162	0,03
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	237	565	802	0,15
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	174	315	489	0,09
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	512	2326	2 838	0,54
Conjonctivite du nouveau-né	322						322	0,06

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Autres IST	0	0	4	2	166	381	553	0,10
Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toux chronique	0	0	2	12	217	761	992	0,19
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	1	1	26	99	127	0,02
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	0	0	8	74	82	0,02
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	10	12	36	68	126	0,02
Asthme	0	6	57	142	499	934	1 638	0,31
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	0	0	1	1	2	0,00
Rougeole	0	7	9	8	4	1	29	0,01
Méningite	1	2	6	2	1	1	13	0,00
Tétanos néonatal	1						1	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	0	1	0	1	2	0,00
PFA	0	0	4	0	0	0	4	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coqueluche	1	9	50	68	32	19	179	0,03
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fièvre jaune (cas suspect)	0	0	0	0	1	1	2	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	1	107	364	80	204	471	1 227	0,23
Complication de l'ablation de la lnette	0	1	2	0	0	0	3	0,00
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					0	0	0	0,00
Hydrocèle	0	0	0	2	0	3	5	0,00
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	1	1	0,00
Troubles mentaux			1	1	113	209	324	0,06
Affections ostéo-articulaires	4	19	364	309	3 365	9 828	13 889	2,62
Envenimations/morsures	0	18	300	282	493	834	1 927	0,36
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	0	31	163	256	157	4951	5 558	1,05
Cas suspect de diabète	0	0	0	6	33	288	327	0,06
Cas Suspect de Drépanocytose	2	106	239	157	432	203	1 139	0,21
Autres Pathologies	58	582	1 548	1 584	1 818	6 722	12 312	2,32
Total	11 754	80 178	151 953	56 909	82 727	146 740	530 261	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XVI : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	712	8 565	27 416	13 188	15 958	18 166	84 005	24,69
Paludisme grave	54	810	3 333	1603	1909	2265	9 974	2,93
Paludisme chez femme enceinte					1442	2 032	3 474	1,02
Toux ou Rhume	1 849	12 448	19 127	4 992	5 473	6 063	49 952	14,68
Pneumonie	1 852	10 675	14 129	2 597	2 009	2 232	33 494	9,85
Pneumonie grave	188	823	1010	284	342	312	2 959	0,87
Diarrhée simple	1161	9 505	14 349	2 722	1 813	1 644	31 194	9,17
Diarrhée avec déshydratation	73	453	811	202	139	178	1 856	0,55
Dysenterie	43	638	1 734	583	922	1 436	5 356	1,57
Parasitoses intestinales	26	235	873	298	420	632	2 484	0,73
Autres affections digestives	101	793	1 726	716	2 166	4 609	10 111	2,97
Malnutrition modérée	54	4 523	9 176	336	3 491	4 811	22 391	6,58
Malnutrition sévère	27	1 975	3 657	134	22	58	5 873	1,73
Anémie	24	158	467	178	495	679	2 001	0,59
Goitre			0	0	4	10	14	0,00
Xérophtalmie	8	11	25	23	63	87	217	0,06
Cataracte	0	13	14	6	12	188	233	0,07
Conjonctivite simple	768	4 630	5 700	1390	861	1 281	14 630	4,30
Trachome	11	87	152	64	70	90	474	0,14
Trichiasis	3	12	23	10	48	95	191	0,06
Autres affections ophtalmologiques	33	143	324	138	280	514	1 432	0,42
Otite aiguë	67	934	1 492	674	405	483	4 055	1,19
Otite chronique	32	147	369	193	119	188	1 048	0,31
Mal de gorge	42	123	339	414	833	791	2 542	0,75
Autres affections ORL	44	502	751	337	476	617	2 727	0,80
Trauma-Plaies-Brûlures	243	923	2 336	1 165	1 767	2 413	8 847	2,60
Affections dermatologiques	249	1 308	3 374	1 454	1 284	1 771	9 440	2,77
Noma	0	0	2	95	15	37	149	0,04
Affections bucco-dentaires	117	659	1 365	456	639	1051	4 287	1,26
Hypertension artérielle				2	159	1 307	1 468	0,43
Autres affections cardio-vasculaires	1	2	2	3	106	392	506	0,15
Bilharziose			32	40	53	45	170	0,05
Autres affections urinaires	46	138	344	158	829	1 762	3 277	0,96
Affections gynécologiques	0	0	0	0	739	1 144	1 883	0,55
Fistules					1	4	5	0,00
Affections obstétricales	0	0	0	0	827	1 160	1 987	0,58
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	60	209	269	0,08
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	321	405	726	0,21
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	184	331	515	0,15
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	351	452	803	0,24

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Conjonctivite du nouveau-né	77						77	0,02
Autres IST	0	0	0	2	377	369	748	0,22
Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toux chronique	0	1	14	28	252	778	1 073	0,32
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	0	0	35	228	263	0,08
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	0	0	5	82	87	0,03
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	11	3	7	21	0,01
Asthme	0	7	91	68	296	502	964	0,28
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	1	1	9	16	27	0,01
Rougeole	0	17	33	32	26	0	108	0,03
Méningite	0	1	1	3	1	0	6	0,00
Tétanos néonatal	0						0	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PFA	0	0	5	0	1	0	6	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coqueluche	0	3	9	2	1	0	15	0,00
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fièvre jaune	0	0	0	2	3	2	7	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	6	18	2	10	11	47	0,01
Complication de l'ablation de la luette	1	7	6	3	0	0	17	0,00
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					0	2	2	0,00
Hydrocèle	0	0	0	0	0	15	15	0,00
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	2	2	0,00
Troubles mentaux			0	4	57	107	168	0,05
Affections ostéo-articulaires	0	3	44	99	627	1 405	2 178	0,64
Envenimations/morsures	0	8	75	91	187	236	597	0,18
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	0	2	20	16	47	81	166	0,05
Cas suspect de diabète	0	0	0	0	14	93	107	0,03
Cas Suspect de Drépanocytose	0	23	158	79	41	47	348	0,10
Autres Pathologies	370	1033	1775	668	985	1 308	6 139	1,80
Total	8 276	62 344	116 702	35 566	50 084	67 235	340 207	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XVII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	9 205	95 711	335 837	57 773	58 861	78 161	635 548	35,82
Paludisme grave	616	5 568	12 609	5 025	5 273	6 262	35 353	1,99
Paludisme chez femme enceinte					4 985	8 778	13 763	0,78
Toux ou Rhume	9 833	61 134	115 025	19 303	18 525	26 349	250 169	14,10
Pneumonie	9 190	61 958	102 588	8 240	8 097	11 160	201 233	11,34
Pneumonie grave	1188	5 427	7 603	1 274	784	1 290	17 566	0,99
Diarrhée simple	3 133	43 654	71 978	7 733	6 952	10 812	144 262	8,13
Diarrhée avec déshydratation	63	1 232	2 670	306	716	909	5 896	0,33
Dysenterie	68	3 559	10 614	2 792	4 842	8 411	30 286	1,71
Parasitoses intestinales	37	920	4 917	1 892	2 318	3 153	13 237	0,75
Autres affections digestives	634	2 761	8 267	3 427	9 164	21 259	45 512	2,57
Malnutrition modérée	116	14 459	25 510	1168	2 815	4 256	48 324	2,72
Malnutrition sévère	72	7 950	12 615	396	81	140	21 254	1,20
Anémie	46	1 747	5 167	1148	1054	1 515	10 677	0,60
Goitre			18	1	12	70	101	0,01
Xérophtalmie	0	7	43	41	92	175	358	0,02
Cataracte	8	8	23	7	13	486	545	0,03
Conjonctivite simple	1 528	10 538	14 433	2 408	1 721	1 966	32 594	1,84
Trachome	0	14	37	16	6	16	89	0,01
Trichiasis	1	39	57	3	9	72	181	0,01
Autres affections ophtalmologiques	586	3871	8 259	1397	2189	4 021	20 323	1,15
Otite aiguë	150	2 058	3 927	1 001	864	861	8 861	0,50
Otite chronique	13	360	967	278	257	276	2 151	0,12
Mal de gorge	9	390	1 391	858	1 530	1 771	5 949	0,34
Autres affections ORL	123	1 848	4 815	1 358	1 699	1 721	11 564	0,65
Trauma-Plaies-Brûlures	899	4 769	13 243	6 069	10 270	12 266	47 516	2,68
Affections dermatologiques	2 658	15 392	30 764	5 920	7 317	9 915	71 966	4,06
Noma	1	4	12	9	9	2	37	0,00
Affections bucco-dentaires	564	3 952	8 480	1 702	1 499	2 169	18 366	1,04
Hypertension artérielle				1	300	4 198	4 499	0,25
Autres affections cardio-vasculaires	1	9	54	28	207	914	1 213	0,07
Bilharziose			44	116	163	180	503	0,03
Autres affections urinaires	125	626	1 400	536	2 622	5 263	10 572	0,60
Affections gynécologiques					4 273	6 846	11 119	0,63
Fistules					46	62	108	0,01
Affections obstétricales					2 954	4 881	7 835	0,44
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	37	98	135	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	487	868	1 355	0,08
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	303	557	860	0,05
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	996	1 632	2 628	0,15
Conjonctivite du nouveau-né	280						280	0,02
Autres IST	0	0	0	2	490	927	1 419	0,08
Onchocercose	0	0	0	0	15	17	32	0,00
Toux chronique	1	2	12	39	654	2 241	2 949	0,17

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	3	0	55	545	603	0,03
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	0	0	25	160	185	0,01
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	1	1	9	42	53	0,00
Asthme	3	24	225	179	826	1 539	2 796	0,16
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	2	1	7	67	77	0,00
Rougeole	0	16	75	83	72	39	285	0,02
Méningite	2	1	7	9	15	4	38	0,00
Tétanos néonatal	0						0	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	2	0	0	8	10	0,00
PFA	0	0	32	2	0	0	34	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coqueluche	1	8	11	15	3	0	38	0,00
Choléra	0	0	0	0	0	6	6	0,00
Fièvre jaune	0	0	1	0	0	0	1	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	5	7	1	3	4	20	0,00
Complication de l'ablation de la luette	8	90	98	11	9	45	261	0,01
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					4	40	44	0,00
Hydrocèle	0	0	0	5	14	106	125	0,01
Autres formes de filariose	0	0	0	0	3	5	8	0,00
Troubles mentaux			32	20	175	270	497	0,03
Affections ostéo-articulaires	0	71	457	468	1 815	4 545	7 356	0,41
Envenimations/morsures	1	16	211	198	403	560	1 389	0,08
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	2	22	135	62	105	212	538	0,03
Cas suspect de diabète	0	1	2	2	28	202	235	0,01
Cas Suspect de Drépanocytose	0	52	278	139	142	93	704	0,04
Autres Pathologies	1307	2211	4637	1730	3652	6274	19 811	1,12
Total	42 472	352 484	809 595	135 193	172 866	261 692	1 774 302	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XVIII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	12 895	133 207	481 210	77 184	67 418	74 595	846 509	28,03
Paludisme grave	646	8 784	31 956	6 215	4 172	5 515	57 288	1,90
Paludisme chez femme enceinte					6 002	11 040	17 042	0,56
Toux ou Rhume	19 956	131 171	234 864	34 357	26 905	31 391	478 644	15,85
Pneumonie	13 685	100 232	154 700	15 075	11 198	12 409	307 299	10,17
Pneumonie grave	1 675	7 015	10 434	1 862	1 038	1 563	23 587	0,78
Diarrhée simple	7 409	113 950	164 437	17 636	12 661	16 391	332 484	11,01
Diarrhée avec déshydratation	172	5 290	8 915	1 241	1 111	1 573	18 302	0,61
Dysenterie	143	9 493	25 577	5 514	7 451	11 813	59 991	1,99
Parasitoses intestinales	38	1 880	5 738	3 079	2 697	3 740	17 172	0,57
Autres affections digestives	454	4 631	11 921	5 611	12 528	26 274	61 419	2,03
Malnutrition modérée	56	36 268	88 649	2 862	2 629	3 753	134 217	4,44
Malnutrition sévère	1	31 689	75 552	1 153	7	13	108 415	3,59
Anémie	61	2 695	7 458	2 183	1 953	1 893	16 243	0,54
Goitre			4	2	27	66	99	0,00
Xérophtalmie	0	7	30	39	52	111	239	0,01
Cataracte	5	26	53	34	45	1 293	1 456	0,05
Conjonctivite simple	5 077	41 682	52 987	5 695	3 938	4 455	113 834	3,77
Trachome	0	46	100	45	89	161	441	0,01
Trichiasis	0	1	13	56	229	616	915	0,03
Autres affections ophtalmologiques	91	774	1 749	748	970	2 580	6 912	0,23
Otite aiguë	271	5 117	9 282	2 332	1 608	1 937	20 547	0,68
Otite chronique	8	1 344	2 827	850	661	738	6 428	0,21
Mal de gorge	161	2 138	8 233	2 139	3 662	4 287	20 620	0,68
Autres affections ORL	183	4 464	11 961	2 596	2 369	2 752	24 325	0,81
Trauma-Plaies-Brûlures	1 145	9 613	25 566	7 962	9 814	12 314	66 414	2,20
Affections dermatologiques	2 910	16 893	34 110	6 727	6 555	9 145	76 340	2,53
Noma	10	57	156	16	9	19	267	0,01
Affections bucco-dentaires	1 453	12 419	24 477	4 110	3 102	4 704	50 265	1,66
Hypertension artérielle					759	6 852	7 611	0,25
Autres affections cardio-vasculaires	4	22	150	178	493	2 414	3 261	0,11
Bilharziose			25	108	209	176	518	0,02
Autres affections urinaires	155	1 164	3 568	1 282	3 467	6 828	16 464	0,55
Affections gynécologiques	0	0	0	0	6 408	10 218	16 626	0,55
Fistules					74	153	227	0,01
Affections obstétricales	0	0	0	0	4 474	6 768	11 242	0,37
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	81	275	356	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	707	1 147	1 854	0,06
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	984	1 473	2 457	0,08
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	1 010	1 501	2 511	0,08
Conjonctivite du nouveau-né	255						255	0,01
Autres IST	0	0	0	0	1 254	1 964	3 218	0,11
Onchocercose	0	0	0	0	0	1	1	0,00

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Toux chronique	0	2	24	107	991	2 183	3 307	0,11
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	1	2	55	320	378	0,01
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	0	0	38	294	332	0,01
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	1	1	16	162	180	0,01
Asthme	0	12	105	198	844	1 904	3 063	0,10
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	1	1	6	48	56	0,00
Rougeole	0	29	211	78	26	10	354	0,01
Méningite	0	6	5	6	6	5	28	0,00
Tétanos néonatal	2						2	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	1	1	0	2	4	0,00
PFA	0	10	77	8	3	0	98	0,00
Diphtérie	0	1	1	0	0	1	3	0,00
Coqueluche	0	7	48	63	37	15	170	0,01
Choléra	0	0	0	0	1	8	9	0,00
Fièvre jaune	0	0	2	0	1	1	4	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	8	20	8	34	20	90	0,00
Complication de l'ablation de la luette	2	3	2	0	0	0	7	0,00
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					4	5	9	0,00
Hydrocèle	0	0	0	8	19	107	134	0,00
Autres formes de filariose	0	0	0	5	9	10	24	0,00
Troubles mentaux			6	10	110	210	336	0,01
Affections ostéo-articulaires	6	370	1 258	611	2 342	5 905	10 492	0,35
Envenimations/morsures	2	49	381	276	535	857	2 100	0,07
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	1	91	574	270	259	289	1 484	0,05
Cas suspect de diabète	0	2	29	16	116	1 747	1 910	0,06
Cas Suspect de Drépanocytose	21	1 172	2 742	819	801	1 117	6 672	0,22
Autres Pathologies	2 046	8 260	18 823	4 921	8 080	12 682	54 812	1,81
Total	70 999	692 094	1 501 014	216 300	225 153	314 813	3 020 373	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XIX : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	12 223	120 148	374 537	90 582	104 974	120 914	823 378	30,78
Paludisme grave	714	5 679	17 899	5 485	4 269	5 167	39 213	1,47
Paludisme chez femme enceinte					6 781	11 556	18 337	0,69
Toux ou Rhume	21 613	118 959	198 951	35 689	33 055	44 759	453 026	16,94
Pneumonie	12 702	67 752	114 957	16 187	12 745	14 768	239 111	8,94
Pneumonie grave	1 551	6 258	8 508	2 013	1 867	2 164	22 361	0,84
Diarrhée simple	7 993	77 541	121 897	16 121	14 544	18 166	256 262	9,58
Diarrhée avec déshydratation	166	3 224	5 167	1 104	1 248	2 054	12 963	0,48
Dysenterie	457	10 375	22 217	5 497	8 429	13 976	60 951	2,28
Parasitoses intestinales	26	1 804	6 450	2 368	3 167	4 061	17 876	0,67
Autres affections digestives	580	4 295	10 261	5 726	15 075	29 712	65 649	2,45
Malnutrition modérée	675	23 998	47 564	1 248	2 516	4 802	80 803	3,02
Malnutrition sévère	327	15 395	32 366	355	12	297	48 752	1,82
Anémie	52	1 708	4 183	1 390	1 414	1 902	10 649	0,40
Goitre	0	0	0	4	19	29	52	0,00
Xérophtalmie	1	12	49	51	52	88	253	0,01
Cataracte	51	193	266	21	76	158	765	0,03
Conjonctivite simple	5 137	26 711	33 375	6 371	3 989	4 403	79 986	2,99
Trachome	15	57	159	118	91	74	514	0,02
Trichiasis	3	10	45	12	55	82	207	0,01
Autres affections ophtalmologiques	260	675	1 357	718	988	1 438	5 436	0,20
Otite aiguë	676	4 780	8 413	2 828	1 710	2 093	20 500	0,77
Otite chronique	170	2 410	3 325	1 536	1 057	1 036	9 534	0,36
Mal de gorge	33	1 199	3 774	2 938	4 597	5 022	17 563	0,66
Autres affections ORL	325	2 953	5 676	2 854	3 790	4 310	19 908	0,74
Trauma-Plaies-Brûlures	1 905	10 700	25 209	13 075	17 635	21 576	90 100	3,37
Affections dermatologiques	3 458	19 687	36 850	12 190	16 086	21 899	110 170	4,12
Noma	12	176	58	50	47	63	406	0,02
Affections bucco-dentaires	802	6 541	14 636	4 214	4 222	5 436	35 851	1,34
Hypertension artérielle	0	0	0	6	667	5 420	6 093	0,23
Autres affections cardio-vasculaires	34	13	131	102	386	2 010	2 676	0,10
Bilharziose	0	0	135	228	199	177	739	0,03
Autres affections urinaires	160	937	2 941	1 609	5 857	9 477	20 981	0,78
Affections gynécologiques	0	0	0	0	6 444	9 080	15 524	0,58
Fistules	0	0	0	0	75	68	143	0,01
Affections obstétricales	0	0	0	0	4 412	5 740	10 152	0,38
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	75	178	253	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	1 335	2 032	3 367	0,13
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	821	1 229	2 050	0,08

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	1 887	2 397	4 284	0,16
Conjonctivite du nouveau-né	422	0	0	0	0	0	422	0,02
Autres IST	0	4	1	0	761	1 225	1 991	0,07
Onchocercose	0	0	0	0	1	1	2	0,00
Toux chronique	4	22	124	200	2 494	5 135	7 979	0,30
Tuberculose pulmonaire frottis positif	1	1	1	3	222	776	1 004	0,04
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	5	0	67	326	398	0,01
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	8	7	47	228	290	0,01
Asthme	0	24	264	353	962	1 635	3 238	0,12
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	1	1	17	67	86	0,00
Rougeole	0	35	106	59	33	17	250	0,01
Méningite	0	11	14	8	5	5	43	0,00
Tétanos néonatal	1	0	0	0	0	0	1	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	2	2	2	8	14	0,00
PFA	0	1	27	5	2	0	35	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	3	0	3	0,00
Coqueluche	3	31	224	219	22	3	502	0,02
Choléra	0	2	58	55	116	231	462	0,02
Fièvre jaune	0	0	2	0	0	4	6	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	11	7	6	15	46	85	0,00
Complication de l'ablation de la luette	4	225	298	26	4	7	564	0,02
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					3	5	8	0,00
Hydrocèle	0	0	0	0	5	99	104	0,00
Autres formes de filariose	0	0	0	1	0	0	1	0,00
Troubles mentaux	0	0	4	14	153	240	411	0,02
Affections ostéo-articulaires	2	112	744	948	4 321	10 886	17 013	0,64
Envenimations/morsures	10	41	252	276	606	763	1 948	0,07
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	3	63	330	132	203	233	964	0,04
Cas suspect de diabète	0	0	0	0	85	334	419	0,02
Cas Suspect de Drépanocytose	2	113	528	207	152	157	1 159	0,04
Autres Pathologies	1 252	3 036	7 059	3 118	4 950	9 097	28 512	1,07
Total	73 825	537 922	1 111 415	238 330	301 919	411 341	2 674 752	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XX : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	8 182	115 363	322 708	77 961	80 144	101 617	705 975	36,12
Paludisme grave	211	3 728	13 011	3 446	2 907	3 239	26 542	1,36
Paludisme chez femme enceinte					7 351	10 002	17 353	0,89
Toux ou Rhume	11 261	84 729	140 096	25 917	26 982	35 263	324 248	16,59
Pneumonie	7 014	44 937	61 467	7 217	6 111	7 851	134 597	6,89
Pneumonie grave	1 069	4 185	4 620	809	737	1 162	12 582	0,64
Diarrhée simple	2 462	54 348	76 035	8 326	8 985	13 025	163 181	8,35
Diarrhée avec déshydratation	102	1 903	2 469	608	632	1 222	6 936	0,35
Dysenterie	42	2 679	6 949	1 980	3 994	7 400	23 044	1,18
Parasitoses intestinales	17	612	2 902	1 314	1 892	3 189	9 926	0,51
Autres affections digestives	536	3 022	7 561	4 695	16 660	34 671	67 145	3,44
Malnutrition modérée	483	20 622	33 578	1 524	3 122	5 390	64 719	3,31
Malnutrition sévère	227	8 503	14 484	735	16	83	24 048	1,23
Anémie	237	1 032	3 410	914	1 090	1 297	7 980	0,41
Goitre			5	6	5	24	40	0,00
Xérophtalmie	3	21	29	2	26	71	152	0,01
Cataracte	14	32	63	14	23	88	234	0,01
Conjonctivite simple	1 285	8 187	11 197	2 469	2 195	2 745	28 078	1,44
Trachome	3	26	28	23	34	40	154	0,01
Trichiasis	0	10	16	4	5	19	54	0,00
Autres affections ophtalmologiques	102	563	911	565	944	1 465	4 550	0,23
Otite aiguë	150	2 312	4 629	1 465	1 355	1 404	11 315	0,58
Otite chronique	8	610	1 145	410	408	418	2 999	0,15
Mal de gorge	8	260	1 421	1 328	2 819	2 878	8 714	0,45
Autres affections ORL	160	1 358	3 560	1 555	1 855	2 226	10 714	0,55
Trauma-Plaies-Brûlures	1 195	3 910	12 902	7 211	13 186	16 361	54 765	2,80
Affections dermatologiques	3 049	14 724	31 431	8 585	13 614	18 395	89 798	4,59
Noma	0	4	18	1	7	7	37	0,00
Affections bucco-dentaires	450	3 065	7 701	2 245	2 825	4 044	20 330	1,04
Hypertension artérielle					446	4 104	4 550	0,23
Autres affections cardio-vasculaires	2	5	47	42	255	951	1 302	0,07
Bilharziose			142	218	339	374	1 073	0,05
Autres affections urinaires	136	752	1 751	944	4 755	8 383	16 721	0,86
Affections gynécologiques	0	0	0	0	7 536	10 251	17 787	0,91
Fistules					56	130	186	0,01
Affections obstétricales	0	0	0	0	6 131	7 556	13 687	0,70
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	26	72	98	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	786	1 367	2 153	0,11

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	550	820	1 370	0,07
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	2 008	2 644	4 652	0,24
Conjonctivite du nouveau-né	314						314	0,02
Autres IST	0	0	1	1	839	1 128	1 969	0,10
Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toux chronique	2	13	54	75	944	2 718	3 806	0,19
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	0	1	137	811	949	0,05
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	1	13	4	161	750	929	0,05
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	1	11	95	107	0,01
Asthme	12	25	193	298	1 078	1 909	3 515	0,18
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	0	4	9	44	57	0,00
Rougeole	6	36	92	84	136	127	481	0,02
Méningite	1	3	4	3	3	0	14	0,00
Tétanos néonatal	0						0	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	0	1	1	2	4	0,00
PFA	0	10	24	5	0	0	39	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coqueluche	2	25	162	146	36	14	385	0,02
Choléra	0	0	142	503	1 354	3 034	5 033	0,26
Fièvre jaune	0	0	0	0	1	2	3	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	16	23	6	9	11	65	0,00
Complication de l'ablation de la luette	0	24	18	4	13	11	70	0,00
Dracunculose	0	0	0	1	2	0	3	0,00
Eléphantiasis					0	4	4	0,00
Hydrocèle	0	0	0	5	21	123	149	0,01
Autres formes de filariose	0	0	0	0	3	5	8	0,00
Troubles mentaux			16	24	191	310	541	0,03
Affections ostéo-articulaires	4	44	496	812	4 694	11 702	17 752	0,91
Envenimations/morsures	0	16	98	139	334	505	1 092	0,06
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	0	19	77	40	94	259	489	0,03
Cas suspect de diabète	0	0	9	2	37	228	276	0,01
Cas Suspect de Drépanocytose	1	50	298	169	181	245	944	0,05
Autres Pathologies	929	2 745	6 108	3 050	6 742	11 928	31 502	1,61
Total	39 679	384 529	774 114	167 911	239 843	348 213	1 954 289	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XXI : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	20 435	98 474	337 567	79 375	67 131	198 269	801 251	32,46
Paludisme grave	548	8 210	27 138	7 256	5 547	6 845	55 544	2,25
Paludisme chez femme enceinte					5 670	8 843	14 513	0,59
Toux ou Rhume	15 675	78 787	148 142	31 741	27 485	37 049	338 879	13,73
Pneumonie	9 537	54 382	92 417	14 547	9 590	9 887	190 360	7,71
Pneumonie grave	947	5 168	10 000	2 693	1 067	1 752	21 627	0,88
Diarrhée simple	6 420	66 260	104 758	15 525	11 578	13 582	218 123	8,84
Diarrhée avec déshydratation	106	3 516	6 862	1 681	1 347	2 043	15 555	0,63
Dysenterie	193	8 763	26 394	7 081	7 683	11 210	61 324	2,48
Parasitoses intestinales	22	820	4 441	2 156	2 476	3 268	13 183	0,53
Autres affections digestives	209	3 551	8 841	4 132	9 478	17 831	44 042	1,78
Malnutrition modérée	358	42 990	87 819	1358	19 289	30 441	182 255	7,38
Malnutrition sévère	152	32 797	67 859	727	265	490	102 290	4,14
Anémie	45	1851	5 206	1348	2 012	2 527	12 989	0,53
Goitre			6	3	11	47	67	0,00
Xérophtalmie	0	0	16	11	18	46	91	0,00
Cataracte	2	33	76	29	67	579	786	0,03
Conjonctivite simple	5 936	31 127	37 941	7 395	5 158	4 570	92 127	3,73
Trachome	0	108	519	252	352	580	1 811	0,07
Trichiasis	3	2	16	57	430	998	1 506	0,06
Autres affections ophtalmologiques	28	266	732	418	508	890	2 842	0,12
Otite aiguë	393	4 789	10 767	4 182	2 669	2 666	25 466	1,03
Otite chronique	36	912	2 844	1 342	969	923	7 026	0,28
Mal de gorge	14	670	3 171	2 346	3 292	3 377	12 870	0,52
Autres affections ORL	164	2 202	5 812	2 240	2 097	2 172	14 687	0,60
Trauma-Plaies-Brûlures	736	6 660	18 645	10 933	13 127	13 488	63 589	2,58
Affections dermatologiques	1 939	8 750	18 665	7 057	7 022	7 944	51 377	2,08
Noma	0	3	6	2	0	50	61	0,00
Affections bucco-dentaires	805	7 861	14 421	3 750	2 898	3 995	33 730	1,37
Hypertension artérielle					606	4 081	4 687	0,19
Autres affections cardio-vasculaires	0	38	79	56	317	950	1 440	0,06
Bilharziose			199	305	465	267	1 236	0,05
Autres affections urinaires	91	1045	2 577	1 405	3 898	6 665	15 681	0,64
Affections gynécologiques	0	0	0	0	4 052	6 770	10 822	0,44
Fistules					50	69	119	0,00
Affections obstétricales	0	0	0	0	1 771	5 113	6 884	0,28
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	64	209	273	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	837	1 388	2 225	0,09
Ulcérations génitales (syphilis,)	0	0	0	0	606	1 217	1 823	0,07
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	1 349	1 936	3 285	0,13
Conjonctivite du nouveau-né	301						301	0,01

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Autres IST	0	0	0	0	694	1 322	2 016	0,08
Onchocercose	0	0	0	0	3	1	4	0,00
Toux chronique	0	69	88	101	951	2 464	3 673	0,15
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	0	0	52	278	330	0,01
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	1	0	55	140	196	0,01
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	6	7	19	77	109	0,00
Asthme	0	13	123	231	873	1 679	2 919	0,12
Lèpre (nouveaux cas)	0	0	2	0	14	99	115	0,00
Rougeole	1	5	20	10	4	1	41	0,00
Méningite	0	1	3	4	3	1	12	0,00
Tétanos néonatal	0						0	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	0	1	1	1	3	0,00
PFA	0	5	41	9	2	0	57	0,00
Diphtérie	0	0	1	0	0	0	1	0,00
Coqueluche	2	31	144	161	9	2	349	0,01
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fièvre jaune	0	0	0	1	2	1	4	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	1	8	5	17	21	52	0,00
Complication de l'ablation de la luette	2	17	44	1	6	6	76	0,00
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Éléphantiasis					4	23	27	0,00
Hydrocèle	1	22	0	1	2	134	160	0,01
Autres formes de filariose	0	0	0	0	1	1	2	0,00
Troubles mentaux			0	2	61	171	234	0,01
Affections ostéo-articulaires	0	60	302	423	1 574	3 980	6 339	0,26
Envenimations/morsures	0	14	204	242	455	625	1 540	0,06
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	2	47	129	131	243	320	872	0,04
Cas suspect de diabète	0	12	17	9	72	238	348	0,01
Cas Suspect de Drépanocytose	0	176	601	316	214	175	1 482	0,06
Autres Pathologies	364	1 654	5 333	1 724	3 102	6 395	18 572	0,75
Total	65 467	472 162	1 051 003	214 782	231 684	433 182	2 468 280	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XXII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	4 023	40 037	99 671	38 931	46 036	56 436	285 134	30,34
Paludisme grave	196	1 218	4 132	2 658	3 155	4 167	15 526	1,65
Paludisme chez femme enceinte					3 975	7 722	11 697	1,24
Toux ou Rhume	6 376	44 203	62 351	11 110	10 220	11 482	145 742	15,51
Pneumonie	2 591	25 139	33 849	4 719	3 009	3 306	72 613	7,73
Pneumonie grave	430	2 506	2 945	364	189	264	6 698	0,71
Diarrhée simple	1 301	25 287	30 457	3 884	3 586	4 415	68 930	7,33
Diarrhée avec déshydratation	44	663	758	142	142	165	1 914	0,20
Dysenterie	59	875	2 288	812	1 431	2 253	7 718	0,82
Parasitoses intestinales	16	564	1 525	1 258	1 908	2 368	7 639	0,81
Autres affections digestives	895	4 209	7 872	3 804	9 042	16 537	42 359	4,51
Malnutrition modérée	176	3 753	4 623	142	151	370	9 215	0,98
Malnutrition sévère	164	1 882	2 087	62	15	31	4 241	0,45
Anémie	19	734	1 654	617	940	1 173	5 137	0,55
Goitre			2	0	6	51	59	0,01
Xérophtalmie	0	0	0	11	0	4	15	0,00
Cataracte	5	30	34	26	98	475	668	0,07
Conjonctivite simple	937	4613	6 786	1 402	1 921	2 539	18 198	1,94
Trachome	0	2	16	3	21	60	102	0,01
Trichiasis	0	0	5	7	19	39	70	0,01
Autres affections ophtalmologiques	59	262	517	698	1 150	3 617	6 303	0,67
Otite aiguë	122	1585	2 196	839	890	889	6 521	0,69
Otite chronique	7	199	535	381	199	360	1 681	0,18
Mal de gorge	12	388	1 177	1 189	2 134	2 543	7 443	0,79
Autres affections ORL	229	2930	3 726	1 481	1 906	1 856	12 128	1,29
Trauma-Plaies-Brûlures	575	2159	8 015	5 087	8 755	10 273	34 864	3,71
Affections dermatologiques	1249	8202	15 204	4 215	4 868	5 777	39 515	4,20
Noma	0	0	3	0	0	1	4	0,00
Affections bucco-dentaires	606	2809	4 671	1 097	1 281	2 043	12 507	1,33
Hypertension artérielle					4 158	7 967	12 125	1,29
Autres affections cardio-vasculaires	1	33	92	105	744	1606	2 581	0,27
Bilharziose			34	74	168	159	435	0,05
Autres affections urinaires	166	625	887	631	2 780	5 560	10 649	1,13
Affections gynécologiques	0	0	0	0	6 171	10 471	16 642	1,77
Fistules					50	41	91	0,01
Affections obstétricales	0	0	0	0	3 428	5 493	8 921	0,95
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	94	198	292	0,03
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	282	555	837	0,09
Ulcérations génitales (syphilis.)	0	0	0	0	199	346	545	0,06
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	1 575	2 482	4 057	0,43
Conjonctivite du nouveau-né	200						200	0,02

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Autres IST	0	0	2	0	699	1 342	2 043	0,22
Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toux chronique	0	18	27	39	204	584	872	0,09
Tuberculose pulmonaire frottis positif	0	0	0	0	79	412	491	0,05
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	0	1	2	45	181	229	0,02
Tuberculose extra-pulmonaire	0	1	2	1	33	117	154	0,02
Asthme	2	24	178	237	854	1 289	2 584	0,27
Lèpre (nouveaux cas)	0	1	0	0	1	2	4	0,00
Rougeole	4	104	195	62	32	30	427	0,05
Méningite	0	2	2	1	1	0	6	0,00
Tétanos néonatal	0						0	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	0	0	1	0	1	0,00
PFA	1	0	7	0	0	0	8	0,00
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coqueluche	0	3	12	6	1	0	22	0,00
Choléra	0	0	0	0	0	5	5	0,00
Fièvre jaune	0	0	0	0	0	1	1	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	0	3	3	0	4	14	24	0,00
Complication de l'ablation de la luette	0	15	5	1	1	5	27	0,00
Dracunculose	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eléphantiasis					0	2	2	0,00
Hydrocèle	0	0	0	2	3	28	33	0,00
Autres formes de filariose	0	0	0	1	3	1	5	0,00
Troubles mentaux			1	20	179	422	622	0,07
Affections ostéo-articulaires	2	62	271	287	1894	7847	10 363	1,10
Envenimations/morsures	0	0	63	47	101	153	364	0,04
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	2	55	105	46	114	157	479	0,05
Cas suspect de diabète	0	0	1	28	235	1763	2 027	0,22
Cas Suspect de Drépanocytose	2	113	312	159	198	128	912	0,10
Autres Pathologies	689	2987	6221	4040	11667	10432	36 036	3,83
Total	21 160	178 295	305 520	90 728	143 045	201 009	939 757	100

Source: Rapports SNIS

Tableau XXIII : Répartition de la morbidité par tranche d'âge en 2012, Niger

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Paludisme simple	68 632	617 983	1 995 841	443 263	451 667	672 631	4 250 017	31,02
Paludisme grave	2 991	34 356	110 802	32 171	28 029	34 918	243 267	1,78
Paludisme chez femme enceinte					37 183	62 052	99 235	0,72
Toux ou Rhume	91 735	557 395	967 747	175 914	161 984	210 523	2 165 298	15,80
Pneumonie	58 310	373 131	584 116	71 572	54 200	63 535	1 204 864	8,79
Pneumonie grave	7 257	32 301	46 287	9 560	6 180	8 737	110 322	0,81
Diarrhée simple	30 847	403 589	602 570	75 459	63 283	82 355	1 258 103	9,18
Diarrhée avec déshydratation	738	17 191	28 791	5 693	5 516	8 465	66 394	0,48
Dysenterie	1 028	38 088	98 765	25 340	36 186	59 035	258 442	1,89
Parasitoses intestinales	186	7 244	27 839	12 933	15 594	21 521	85 317	0,62
Autres affections digestives	3 717	25 796	61 406	30 510	82 331	167 108	370 868	2,71
Malnutrition modérée	1 940	148 869	302 149	9 229	34 335	54 909	551 431	4,02
Malnutrition sévère	1 005	101 307	211 192	3 787	427	1 134	318 852	2,33
Anémie	486	10 109	27 858	7 974	9 484	11 967	67 878	0,50
Goitre			41	23	121	353	538	0,00
Xérophtalmie	12	58	198	178	306	593	1 345	0,01
Cataracte	86	351	576	146	349	3 321	4 829	0,04
Conjonctivite simple	21 547	132 799	169 873	29 697	22 332	25 507	401 755	2,93
Trachome	29	340	1 013	521	664	1 022	3 589	0,03
Trichiasis	13	74	177	150	801	1 925	3 140	0,02
Autres affections ophtalmologiques	1 163	6 720	14 527	5 245	7 998	16 010	51 663	0,38
Otite aiguë	2 008	23 197	43 435	14 564	10 447	11 351	105 002	0,77
Otite chronique	279	6 607	12 880	5 411	4 218	4 293	33 688	0,25
Mal de gorge	284	5 432	21 058	13 019	22 921	25 934	88 648	0,65
Autres affections ORL	1 259	16 978	38 815	14 503	16 926	17 629	106 110	0,77
Trauma-Plaies-Brûlures	6 924	40 763	112 465	56 333	82 296	97 943	396 724	2,90
Affections dermatologiques	15 830	87 577	177 489	50 423	62 262	81 407	474 988	3,47
Noma	23	246	261	178	101	205	1 014	0,01
Affections bucco-dentaires	4 982	38 863	79 396	19 564	19 597	27 581	189 983	1,39
Hypertension artérielle					7 099	34 330	41 438	0,30
Autres affections cardio-vasculaires	46	127	571	535	2 897	10 752	14 928	0,11
Bilharziose			620	1 103	1 623	1 424	4 770	0,03
Autres affections urinaires	947	5 703	14 282	6 924	25 538	47 064	100 458	0,73
Affections gynécologiques	0	0	0	0	35 623	54 780	90 403	0,66
Fistules					352	527	879	0,01
Affections obstétricales	0	0	0	0	25 714	40 516	66 230	0,48
Cas Suspects SIDA	0	0	0	0	478	1 360	1 838	0,01
Ecoulements urétraux	0	0	0	0	4 992	8 327	13 319	0,10
Ulcérations génitales (syphilis.)	0	0	0	0	3 821	6 288	10 109	0,07

Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total	%
Ecoulements vaginaux	0	0	0	0	9 688	15 370	25 058	0,18
Conjonctivite du nouveau-né	2 171						301	0,00
Autres IST	0	4	8	7	5 280	8 658	13 957	0,10
Onchocercose	0	0	0	0	19	20	39	0,00
Toux chronique	7	127	345	601	6 707	16 864	24 651	0,18
Tuberculose pulmonaire frottis positif	1	1	6	7	661	3 469	4 145	0,03
Tuberculose pulmonaire frottis négatif	0	1	20	6	404	2 007	2 438	0,02
Tuberculose extra-pulmonaire	0	1	28	41	174	796	1 040	0,01
Asthme	17	135	1 236	1 706	6 232	11 391	20 717	0,15
Lèpre (nouveaux cas)	0	1	7	8	64	344	424	0,00
Rougeole	11	249	741	416	333	225	1 975	0,01
Méningite	4	27	42	36	35	16	160	0,00
Tétanos néonatal	4						4	0,00
Toutes autres formes de tétanos	0	0	5	6	5	22	38	0,00
PFA	1	26	217	29	8	0	281	0,00
Diphtérie	0	1	2	0	3	1	7	0,00
Coqueluche	9	117	660	680	141	53	1 660	0,01
Choléra	0	2	200	558	1 471	3 284	5 515	0,04
Fièvre jaune	0	0	5	3	8	12	28	0,00
Diarrhée Sanguinolente (Shigellose)	1	157	450	108	296	598	1 610	0,01
Complication de l'ablation de la luette	17	382	473	46	33	74	1 025	0,01
Dracunculose	0	0	0	1	2	0	3	0,00
Eléphantiasis					15	81	96	0,00
Hydrocèle	1	22	0	23	64	615	725	0,01
Autres formes de filariose	0	0	0	7	19	25	51	0,00
Troubles mentaux			60	95	1 039	1 939	3 133	0,02
Affections ostéo-articulaires	18	741	3 936	3 957	20 632	56 098	85 382	0,62
Envenimations/morsures	13	162	1 584	1 551	3 114	4 533	10 957	0,08
Autres parasitoses non intestinales (leishmaniose, larva-migrans)	10	330	1 533	953	1 222	6 502	10 550	0,08
Cas suspect de diabète	0	15	58	63	620	4 893	5 649	0,04
Cas Suspect de Drépanocytose	28	1 805	5 156	2 045	2 161	2 165	13 360	0,10
Autres Pathologies	7 015	22 508	51 504	20 835	40 996	64 838	207 696	1,52
Total	333 632	2 760 008	5 821 316	1 155 710	1 447 321	2 184 225	13 700 351	100

Source: Rapports SNIS

4.2 REPARTITION DES DIX PRINCIPALES MORBIDITES PAR TRANCHE D'AGE ET PAR REGION EN 2012

Tableau XXIV : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Toux ou Rhume	5 172	25 964	49 191	12 805	13 339	18 167	124 638
2	Paludisme	963	6837	17619	8752	12919	28010	75100
3	Diarrhée simple	968	13 044	18 659	3 512	3 164	4 320	43 667
4	Autres affections digestives	308	2 534	4 957	2 399	8 218	16 215	34 631
5	Trauma-Plaies-Brûlures	226	2 029	6 549	4 831	7 742	9 252	30 629
6	Pneumonie	1 948	8 975	11 176	3 251	1 597	2 152	29 099
7	Affections dermatologiques	318	2 621	7 091	4 275	5 516	6 561	26 382
8	Conjonctivite simple	879	5 311	7 454	2 567	2 549	3 548	22 308
9	Affections bucco-dentaires	185	1 557	3 645	1 990	3 131	4 139	14 647
10	Affections ostéo-articulaires	4	19	364	309	3 365	9 828	13 889

Source: Rapports SNIS

Tableau XXV : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	766	9375	30749	14791	19309	22463	97453
2	Toux ou Rhume	1 849	12 448	19 127	4 992	5 473	6 063	49 952
3	Pneumonie	2 040	11 498	15 139	2 881	2 351	2 544	36 453
4	Diarrhée simple	1161	9 505	14 349	2 722	1 813	1 644	31 194
5	Diarrhée avec déshydratation	73	453	811	202	139	178	1 856
6	Dysenteries	43	638	1 734	583	922	1 436	5 356
7	Parasitoses intestinales	26	235	873	298	420	632	2 484
8	Autres affections digestives	101	793	1 726	716	2 166	4 609	10 111
9	Malnutrition	81	6498	12833	470	3513	4869	28264
10	Anémie	24	158	467	178	495	679	2 001

Source : Rapports SNIS

Tableau XXVI : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	9 821	101 279	348 446	62 798	69 119	93 201	684 664
2	Toux ou Rhume	9 833	61 134	115 025	19 303	18 525	26 349	250 169
3	Pneumonie	10 378	67 385	110 191	9 514	8 881	12 450	218 799
4	Diarrhée simple	3 133	43 654	71 978	7 733	6 952	10 812	144 262
5	Affections dermatologiques	2 658	15 392	30 764	5 920	7 317	9 915	71 966
6	Malnutrition	188	22409	38125	1564	2896	4396	69578
7	Trauma-Plaies-Brûlures	899	4 769	13 243	6 069	10 270	12 266	47 516
8	Autres affections digestives	634	2 761	8 267	3 427	9 164	21 259	45 512
9	Conjonctivite simple	1 528	10 538	14 433	2 408	1 721	1 966	32 594
10	Dysenterie	68	3 559	10 614	2 792	4 842	8 411	30 286

Source : Rapports SNIS**Tableau XXVII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi**

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	13 541	141 991	513 166	83 399	77 592	91 150	920 839
2	Toux ou Rhume	19 956	131 171	234 864	34 357	26 905	31 391	478 644
3	Pneumonie	7 409	113 950	164 437	17 636	12 661	16 391	332 484
4	Diarrhée simple	15 360	107 247	165 134	16 937	12 236	13 972	330 886
5	Diarrhée avec déshydratation	57	67957	164201	4015	2636	3766	242632
6	Dysenterie	5 077	41 682	52 987	5 695	3 938	4 455	113 834
7	Parasitoses intestinales	2 910	16 893	34 110	6 727	6 555	9 145	76 340
8	Autres affections digestives	1 145	9 613	25 566	7 962	9 814	12 314	66 414
9	Malnutrition	454	4 631	11 921	5 611	12 528	26 274	61 419
10	Anémie	143	9 493	25 577	5 514	7 451	11 813	59 991

Source: Rapports SNIS

Tableau XXVIII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	12 937	125 827	392 436	96 067	116 024	137 637	880 928
2	Toux ou Rhume	21 613	118 959	198 951	35 689	33 055	44 759	453 026
3	Pneumonie	14 253	74 010	123 465	18 200	14 612	16 932	261 472
4	Diarrhée simple	7 993	77 541	121 897	16 121	14 544	18 166	256 262
5	Malnutrition	1 002	39 393	79 930	1 603	2 528	5 099	129 555
6	Affections dermatologiques	3 458	19 687	36 850	12 190	16 086	21 899	110 170
7	Trauma-Plaies-Brûlures	1 905	10 700	25 209	13 075	17 635	21 576	90 100
8	Conjonctivite simple	5 137	26 711	33 375	6 371	3 989	4 403	79 986
9	Autres affections digestives	580	4 295	10 261	5 726	15 075	29 712	65 649
10	Dysenterie	457	10 375	22 217	5 497	8 429	13 976	60 951

*Source: Rapports SNIS***Tableau XXIX : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri**

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	8 393	119 091	335 719	81 407	90 402	114 858	749 870
2	Toux ou Rhume	11 261	84 729	140 096	25 917	26 982	35 263	324 248
3	Diarrhée simple	2 462	54 348	76 035	8 326	8 985	13 025	163 181
4	Pneumonie	8 083	49 122	66 087	8 026	6 848	9 013	147 179
5	Affections dermatologiques	3 049	14 724	31 431	8 585	13 614	18 395	89 798
6	Malnutrition	710	29 125	48 062	2 259	3 138	5 473	88 767
7	Autres affections digestives	536	3 022	7 561	4 695	16 660	34 671	67 145
8	Trauma-Plaies-Brûlures	1 195	3 910	12 902	7 211	13 186	16 361	54 765
9	Autres Pathologies	929	2 745	6 108	3 050	6 742	11 928	31 502
10	Conjonctivite simple	1 285	8 187	11 197	2 469	2 195	2 745	28 078

Source: Rapports SNIS

Tableau XXX : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	20 983	106 684	364 705	86 631	78 348	213 957	871 308
2	Toux ou Rhume	15 675	78 787	148 142	31 741	27 485	37 049	338 879
3	Malnutrition	510	75 787	155 678	2 085	19 554	30 931	284 545
4	Diarrhée simple	6 420	66 260	104 758	15 525	11 578	13 582	218 123
5	Pneumonie	10 484	59 550	102 417	17 240	10 657	11 639	211 987
6	Conjonctivite simple	5 936	31 127	37 941	7 395	5 158	4 570	92 127
7	Trauma-Plaies-Brûlures	736	6 660	18 645	10 933	13 127	13 488	63 589
8	Dysenterie	193	8 763	26 394	7 081	7 683	11 210	61 324
9	Affections dermatologiques	1 939	8 750	18 665	7 057	7 022	7 944	51 377
10	Autres affections digestives	209	3 551	8 841	4 132	9 478	17 831	44 042

Source: Rapports SNIS**Tableau XXXI : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey**

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	4 219	41 255	103 803	41 589	53 166	68 325	312 357
2	Toux ou Rhume	6 376	44 203	62 351	11 110	10 220	11 482	145 742
3	Pneumonie	3 021	27 645	36 794	5 083	3 198	3 570	79 311
4	Diarrhée simple	1 301	25 287	30 457	3 884	3 586	4 415	68 930
5	Autres affections digestives	895	4 209	7 872	3 804	9 042	16 537	42 359
6	Affections dermatologiques	1 249	8 202	15 204	4 215	4 868	5 777	39 515
7	Autres Pathologies	689	2 987	6 221	4 040	11 667	10 432	36 036
8	Trauma-Plaies-Brûlures	575	2 159	8 015	5 087	8 755	10 273	34 864
9	Conjonctivite simple	937	4 613	6 786	1 402	1 921	2 539	18 198
10	Affections gynécologiques	0	0	0	0	6 171	10 471	16 642

Source: Rapports SNIS

Tableau XXXII : Répartition des dix principales morbidités par tranche d'âge en 2012, Niger

N°	Maladies / Symptômes	< 2 mois	2 - 11 mois	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et +	Total
1	Paludisme	71 623	652 339	2 106 643	475 434	516 879	769 601	4 592 519
2	Toux ou Rhume	91 735	557 395	967 747	175 914	161 984	210 523	2 165 298
3	Pneumonie	65 567	405 432	630 403	81 132	60 380	72 272	1 315 186
4	Diarrhée simple	30 847	403 589	602 570	75 459	63 283	82 355	1 258 103
5	Malnutrition	2 945	250 176	513 341	13 016	34 762	56 043	870 283
6	Affections dermatologiques	15 830	87 577	177 489	50 423	62 262	81 407	474 988
7	Conjonctivite simple	21 547	132 799	169 873	29 697	22 332	25 507	401 755
8	Trauma-Plaies-Brûlures	6 924	40 763	112 465	56 333	82 296	97 943	396 724
9	Autres affections digestives	3 717	25 796	61 406	30 510	82 331	167 108	370 868
10	Dysenterie	1 028	38 088	98 765	25 340	36 186	59 035	258 442

Source: Rapports SNIS

La première morbidité enregistrée au cours de l'année 2012 est le paludisme (toutes formes confondues) avec 4 592 519 cas soit 33,52% de l'ensemble des morbidités observées avec :

- paludisme simple : 4 250 017 cas ;
- paludisme grave : 243 267 cas ;
- paludisme chez la femme enceinte : 99 235 cas.

4.3 REPARTITION DE LA MORTALITE SPECIFIQUE EN 2012

Tableau XXXIII : Répartition de la mortalité spécifique par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez

Maladies/symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	1	7	12	7	3	7	37	37,37
Pneumonie	1	2	1	0	0	4	8	8,08
Diarrhée avec déshydratation	0	0	1	0	0	0	1	1,01
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	0	0	1	1	2	2,02
Autre décès	2	2	7	1	3	36	51	51,52
TOTAL	4	11	21	8	7	48	99	100,00

Source : Rapports SNIS

Tableau XXXIV : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa

Maladies/symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	0	1	32	23	7	3	66	60,55
Pneumonie	2	2	5	2	1	2	14	12,84
Diarrhée avec déshydratation	0	0	2	3	1	2	8	7,34
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Méningite	0	1	0	0	0	0	1	0,92
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre décès	1	0	2	4	2	11	20	18,35
TOTAL	3	4	41	32	11	18	109	100,00

Source : Rapports SNIS

Tableau XXXV : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	2	40	393	48	25	22	407	70,78
Pneumonie	1	26	35	2	9	10	57	9,91
Diarrhée avec déshydratation	0	6	7	0	7	8	22	3,83
Rougeole	0	0	2	2	4	2	3	0,52
Méningite	0	0	0	1	1	2	17	2,96
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	0	0	0	0	5	0,87
Autre décès	3	10	21	11	21	36	64	11,13
TOTAL	6	82	458	64	67	80	575	100,00

Source: *Rapports SNIS*

Tableau XXXVI : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	2	40	393	48	25	22	530	70,01
Pneumonie	1	26	35	2	9	10	83	10,96
Diarrhée avec déshydratation	0	6	7	0	7	8	28	3,70
Rougeole	0	0	2	2	4	2	10	1,32
Méningite	0	0	0	1	1	2	4	0,53
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre décès	3	10	21	11	21	36	102	13,47
TOTAL	6	82	458	64	67	80	757	100,00

Source : *Rapports SNIS*

Tableau XXXVII : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	4	95	531	102	25	30	787	70,90
Pneumonie	5	19	28	4	5	3	64	5,77
Diarrhée avec déshydratation	0	7	15	2	7	11	42	3,78
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Méningite	0	0	0	0	0	1	1	0,09
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	4	2	0	4	10	0,90
Autre décès	12	17	64	9	25	79	206	18,56
TOTAL	21	138	642	119	62	128	1110	100,00

Source : *Rapports SNIS*

Tableau XXXVIII : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	2	56	481	86	11	16	652	60,65
Pneumonie	9	16	25	1	2	13	66	6,14
Diarrhée avec déshydratation	0	7	9	6	17	51	90	8,37
Rougeole	0	0	2	0	0	0	2	0,19
Méningite	1	0	1	2	1	0	5	0,47
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	2	1	1	4	8	0,74
Autre décès	13	16	52	18	40	113	252	23,44
TOTAL	25	95	572	114	72	197	1075	100,00

Source : *Rapports SNIS*

Tableau XXXIX : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	4	69	392	73	17	32	587	60,45
Pneumonie	3	29	75	2	1	3	113	11,64
Diarrhée avec déshydratation	4	12	27	1	5	11	60	6,18
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Méningite	0	0	0	0	0	3	3	0,31
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	3	9	12	0	2	3	29	2,99
Autre décès	12	30	59	6	12	60	179	18,43
TOTAL	26	149	565	82	37	112	971	100,00

*Source : Rapports SNIS***Tableau XL** : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	1	3	12	9	1	8	34	27,42
Pneumonie	0	2	0	0	0	3	5	4,03
Diarrhée avec déshydratation	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Méningite	0	1	0	0	0	0	1	0,81
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	0	0	0	0	1	1	2	1,61
Autre décès	13	6	9	8	7	39	82	66,13
TOTAL	14	12	21	17	9	51	124	100,00

Source : Rapports SNIS

Tableau XLI : Répartition de la mortalité Spécifique par tranche d'âge en 2012, Niger

Maladies / Symptômes	Nombre de décès						Total	Proportion en %
	< 2 mois	2-11 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-24 ans	25ans et +		
Paludisme	16	311	2246	396	114	140	3223	64,43
Pneumonie	22	122	204	13	27	48	436	8,72
Diarrhée avec déshydratation	4	38	68	12	44	91	257	5,14
Rougeole	0	0	6	4	8	4	22	0,44
Méningite	1	2	1	4	3	8	19	0,38
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Autre Tétanos	3	9	18	3	5	13	51	1,02
Autre décès	59	91	235	68	131	410	994	19,87
TOTAL	105	573	2778	500	332	714	5002	100,00

Source : Rapports SNIS

Le paludisme constitue la première cause de mortalité au niveau de toutes les régions avec 64,43%. Cette mortalité reste plus élevée chez les enfants âgés de moins de 5 ans avec 69,09 %.

Tableau XLII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Diarrhée avec déshydratation	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	3	6	0	13	3	11	0	24	3
Gastro-entérites infectieuses	4	0	2	0	4	0	4	1	1	0	0	0	6	0	7	0	15	0	13	1	28	1
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulcère gastroduodénal	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	136	0	261	0	140	0	268	0	408	0
Hernie	1	0	4	0	9	0	0	0	3	0	1	0	20	0	5	0	33	0	10	0	43	0
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Occlusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuffisances cardiaques	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	11	2	10	2	11	2	14	5	25	7
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	15	1	22	3	15	1	37	4
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Péricardite	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	2	7	1	5	2	12	3
OAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Pneumonie	79	1	69	1	60	0	43	0	9	0	3	0	4	0	3	0	152	1	118	1	270	2
Asthme	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0	14	0	9	0	22	0	10	0	32	0
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	0	4	2
Autres pneumopathies	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	11	1	11	3	14	1	13	3	27	4
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	19	0	33	0	19	0	52	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	16	1	7	3	17	1	8	3	25	4
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	7	0	2	0	9	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	4	1	1	0	5	1
Drépanocytose (confirmée)	2	0	0	0	6	0	2	0	2	0	0	0	3	0	1	0	13	0	3	0	16	0
Anémies	0	0	0	0	5	0	5	0	7	0	6	0	92	0	58	2	104	0	69	2	173	2
Malnutrition	43	2	56	4	92	5	102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	135	7	158	5	293	12
Diabète sucré	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	1	3	1	9	2	3	1	12	3
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	10	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	0	8	1	5	0	13	1
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	1	0	96	0	1	0	97	0
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Autres affections uro-génitales	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	33	0	6	0	36	0	6	0	42	0
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brûlures	9	0	9	0	20	0	16	0	4	0	3	0	16	0	6	0	49	0	34	0	83	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Plaies et trauma par armes à feu	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	11	0	3	0	14	0
Trauma accidents de circulation	1	0	1	0	26	0	7	0	54	0	16	0	143	0	20	0	224	0	44	0	268	0
Coups et blessures volontaires	0	0	0	0	5	0	2	0	24	0	6	0	75	0	13	0	104	0	21	0	125	0
Traumatisme crânien	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	0	0	9	0	1	0	10	0
Fractures	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	18	0	2	0	21	0	3	0	24	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eczémas	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0
Autres maladies dermatologique	6	0	7	0	47	0	50	0	33	0	6	0	32	0	10	0	118	0	73	0	191	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trichiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conjonctivite simple	202	0	197	0	227	0	178	0	33	0	9	0	20	0	10	0	482	0	394	0	876	0
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	5	0	3	0	8	0
Autres maladies œil et annexes	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	7	0	2	0	11	0	3	0	14	0
Otite moyenne aiguë	17	0	6	0	41	0	20	0	3	0	2	0	2	0	7	0	63	0	35	0	98	0
Otite moyenne chronique	0	0	1	0	22	0	8	0	3	0	0	0	2	0	5	0	27	0	14	0	41	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies ORL	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	3	0	6	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite	24	0	12	0	46	0	45	0	5	0	5	0	5	0	10	0	80	0	72	0	152	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10	0	9	0	11	0	20	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	6	0	2	0	8	0
Abcès	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	6	0	11	0
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42	0	42	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0	21	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	16	1	16	1
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	139	0	139	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	22	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29	0	29	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choléra	0	0	3	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	10	0
Rougeole	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Méningites	9	0	7	0	29	0	16	3	33	1	29	0	127	0	122	0	198	1	174	3	372	4
Paludisme grave	7	0	3	0	32	1	13	0	46	1	30	0	17	1	7	0	102	3	53	0	155	3
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	36	0	40	0	39	0	44	0	83	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies	0	0	1	0	4	1	3	0	7	0	5	0	13	1	10	1	24	2	19	1	43	3
Total	407	3	387	6	702	8	524	5	304	2	146	2	1105	19	1193	17	2518	32	2250	30	4768	62

Source: Rapports SNIS

Tableau XLIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	140	2	80	2	103	2	56	3	74	0	36	0	86	7	80	2	403	11	252	7	655	18
Gastro-entérites infectieuses	106	0	53	0	63	0	48	0	29	0	30	0	60	4	52	0	258	4	183	0	441	4
Amibiase intestinale	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	9	0	11	0	9	0	20	0
Autres formes d'amibiases	11	0	15	0	12	0	10	0	12	0	18	0	186	0	178	2	221	0	221	2	442	2
Ulcère gastroduodénal	0	0	0	0	0	0	0	0	83	13	106	0	478	3	975	0	561	16	1081	0	1642	16
Hernie	36	0	20	0	43	0	14	0	218	1	103	0	955	1	51	0	1252	2	188	0	1440	2
Hémorroïde	0	0	0	0	3	0	3	0	20	0	16	0	56	1	23	0	79	1	42	0	121	1
Occlusion	1	0	1	0	5	0	0	0	15	2	6	1	55	2	18	4	76	4	25	5	101	9
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	42	1	8	0	44	1	9	0	53	1
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	5	0	6	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0
Insuffisances cardiaques	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	218	18	212	7	225	18	215	7	440	25
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	21	400	16	446	21	400	16	846	37
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	29	4	14	1	30	4	15	2	45	6
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	0	0	8	1	0	0	8	1
Autres maladies cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	15	0	8	0	16	0	11	0	27	0
OAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	6	2	6	2
Pneumonie	413	6	242	6	177	4	133	0	77	5	37	1	208	4	154	5	875	19	566	12	1441	31
Asthme	0	0	0	0	1	0	0	0	27	0	16	0	61	0	67	1	89	0	83	1	172	1
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Autres pneumopathies	3	1	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	26	1	12	1	32	2	15	1	47	3
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	1	38	0	96	1	38	0	134	1

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	56	1	24	0	57	1	24	0	81	1
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Drépanocytose (confirmée)	3	0	1	0	27	0	23	0	53	1	40	1	37	1	72	0	120	2	136	1	256	3
Anémies	108	7	86	2	761	32	706	27	197	10	151	8	169	7	446	18	1235	56	1389	55	2624	111
Malnutrition	196	2	153	5	380	25	316	14	9	0	10	0	0	0	0	0	585	27	479	19	1064	46
Diabète sucré	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	86	3	87	3	87	3	87	3	174	6
Goitre	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	4	0	6	0	10	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Noma	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	7	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Insuffisance rénale	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	12	0	0	0	16	0	2	0	18	0
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	0	0	63	0
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	1	0	14	0	1	0	15	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0	41	0
Autres affections uro-génitales	3	0	1	0	11	0	4	1	7	0	11	0	208	2	402	0	229	2	418	1	647	3
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	18	1	20	0	18	1	38	1
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	19	0	9	0	23	0	32	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	24	0	12	0	36	0	16	0	52	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10	0	8	0	10	0	18	0
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brûlures	5	0	6	0	28	0	21	0	8	0	12	0	11	0	6	0	52	0	45	0	97	0
Plaies et trauma par armes à feu	1	0	0	0	2	0	4	0	13	0	4	0	75	3	11	1	91	3	19	1	110	4

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Trauma accidents de circulation	2	0	6	0	36	0	27	0	79	0	55	1	362	4	124	0	479	4	212	1	691	5
Coups et blessures volontaires	0	0	0	0	1	0	0	0	84	0	27	0	281	1	83	0	366	1	110	0	476	1
Traumatisme crânien	0	0	1	0	1	0	1	0	20	1	3	0	43	1	24	0	64	2	29	0	93	2
Fractures	2	0	1	0	8	0	5	0	27	0	9	0	87	0	13	0	124	0	28	0	152	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Eczémas	6	0	3	0	5	0	6	0	5	0	6	0	15	0	37	0	31	0	52	0	83	0
Autres maladies dermatologique	11	0	15	0	15	0	15	0	22	0	20	0	165	0	118	1	213	0	168	1	381	1
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Hydrocèle	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	63	0	0	0	75	0	0	0	75	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Cataracte	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	81	0	65	0	82	0	67	0	149	0
Xérophtalmie	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trichiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	4	0	5	0
Conjonctivite simple	32	0	25	0	31	0	27	0	24	0	20	0	177	4	129	0	264	4	201	0	465	4
Traumatisme oculaire	5	0	8	0	8	0	5	0	22	0	8	0	49	0	47	0	84	0	68	0	152	0
Autres maladies œil et annexes	9	0	7	0	11	0	6	0	13	0	9	0	94	0	85	0	127	0	107	0	234	0
Otite moyenne aiguë	3	0	0	0	21	0	12	0	14	0	8	0	2	0	3	0	40	0	23	0	63	0
Otite moyenne chronique	2	0	0	0	9	0	8	0	8	0	8	0	16	0	4	0	35	0	20	0	55	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	0	18	0	16	0	18	0	34	0
Autres maladies ORL	8	0	7	0	40	0	40	0	60	0	56	0	68	0	41	0	176	0	144	0	320	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Stomatite	9	0	5	0	11	0	11	0	16	0	12	0	29	0	11	0	65	0	39	0	104	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	3	0	7	0	7	0	9	0	16	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	19	3	14	3	19	3	33	6
Abcès	3	0	10	0	12	0	15	0	16	0	14	0	61	0	16	0	92	0	55	0	147	0

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	102	0	102	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	2	0	0	59	2	59	2
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133	0	133	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	2	0	0	143	2	143	2
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	12	0	0	337	12	337	12
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	894	8	0	0	926	8	926	8
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	37	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	8	1	8	1
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42	0	42	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	35	1	35	1
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	1	0	0	39	1	39	1
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	4	0	0	119	4	119	4
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2	0	0	62	2	62	2
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	34	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	3	0	0	49	3	49	3
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	38	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	12	0	0	61	12	61	12
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	54	0	54	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	3	5	2	8	3	13	5
Coqueluche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	6	1	1	0	9	2	2	1	11	3
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6	0	10	0
Méningites	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	1	0	1	1	5	1	8	1	8	1	16	2
Paludisme grave	320	13	261	11	1623	74	1447	51	636	24	502	24	1123	31	1442	30	3702	142	3652	116	7354	258
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	3	0	14	3	3	0	17	3
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	38	3	30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	38	3	41	7	79	10
Infections néonatales graves	81	9	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	9	25	4	106	13
Souffrances cérébrales (asphyxie	97	22	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	22	2	1	99	23
Autres maladies	463	5	400	3	1339	24	2045	10	566	9	921	5	1488	20	2217	17	3856	58	5583	35	9439	93
Total	2122	70	1467	41	4819	161	5020	107	2519	67	2328	42	8170	157	10332	168	17630	455	19147	358	36777	813

Source: Rapports SNIS

Tableau XLIV : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
Diarrhée avec déshydratation	615	10	313	9	737	7	798	8	52	2	43	0	166	4	171	3	1570	23	1325	20	2895	43
Gastro-entérites infectieuses	255	7	115	2	424	2	295	1	7	0	4	0	21	0	43	1	707	9	457	4	1164	13
Amibiase intestinale	15	0	2	0	7	0	4	0	7	0	13	0	109	0	108	1	138	0	127	1	265	1
Autres formes d'amibiases	3	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	29	0	48	0	40	0	50	0	90	0
Ulcère gastroduodénal	4	0	3	0	4	0	6	0	24	0	9	0	412	3	610	1	444	3	628	1	1072	4
Hernies	13	0	4	0	56	2	26	0	19	0	2	0	347	0	36	0	435	2	68	0	503	2
Hémorroïdes	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	110	0	81	0	112	0	81	0	193	0
Occlusion	3	0	2	1	6	0	5	0	8	1	2	0	24	1	14	0	41	2	23	1	64	3
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	38	0	2	0	42	0	3	0	45	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0	11	0	3	0	14	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0
Insuffisances cardiaques	4	0	1	0	3	1	5	0	28	1	14	0	320	15	250	11	355	17	270	11	625	28
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	9	373	10	387	9	373	10	760	19
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	5	0	8	0	13	0
Péricardite	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Trouble du rythme cardiaque	1	1	1	1	3	3	1	1	6	0	6	0	33	0	36	1	43	4	44	3	87	7
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	4	0
Autres maladies cardio-vasculaire	1	0	0	0	6	1	2	0	5	0	2	0	61	0	60	1	73	1	64	1	137	2
OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	20	5	17	4	22	5	19	4	41	9
Pneumonie	848	37	672	25	1060	28	982	24	72	5	62	5	287	6	169	2	2267	76	1885	56	4152	132
Asthme	66	4	51	4	58	1	49	0	9	0	3	0	303	2	419	6	436	7	522	10	958	17
Pleurésie	0	0	1	0	1	1	3	0	2	1	0	0	18	3	15	2	21	5	19	2	40	7
Autres pneumopathies	84	6	93	9	106	1	62	0	42	0	68	2	94	1	72	0	326	8	295	11	621	19
Tuberculose pulmonaire	0	0	1	0	6	0	7	0	0	6	0	0	152	2	52	0	158	8	60	0	218	8

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Décès	Cas	Décès	Cas	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
(Frottis négatif)																						
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	9	1	9	0	20	0	10	0	3	0	1	0	126	1	52	0	158	2	72	0	230	2
Tuberculose et HIV	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0	11	0	5	0	16	0
Tuberculose extra-pulmonaire	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	2	0	33	0	24	0	45	0	31	0	76	0
Drépanocytose (confirmée)	40	1	27	0	143	2	121	0	40	0	49	0	36	0	46	0	259	3	243	0	502	3
Anémies	209	6	146	11	375	20	277	16	206	14	154	8	124	11	469	12	914	51	1046	47	1960	98
Malnutrition	1381	45	1409	66	3551	204	2503	100	6	0	2	0	4	0	0	0	4942	249	3914	166	8856	415
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	49	3	44	1	50	3	44	1	94	4
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0
Noma	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Lithiase rénale	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	7	0	1	0	8	0
Lithiase vésicale	5	0	0	0	43	0	2	0	13	4	0	0	5	0	1	0	66	4	3	0	69	4
Insuffisance rénale	0	0	0	0	2	0	0	0	8	1	2	0	41	4	30	3	51	5	32	3	83	8
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133	0	0	0	133	0
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Autres affections uro-génitales	8	0	90	0	33	10	43	0	18	1	9	0	152	0	152	1	211	11	294	1	505	12
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	3	0	8	0	3	0	11	0
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	12	0	6	0	18	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Epilepsie	0	0	0	0	3	0	2	0	4	0	4	0	9	0	8	1	16	0	14	1	30	1
Abus de substances psycho-actives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	9	0	1	0	10	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	8	0	14	0	8	0	22	0
Névralgie et Sciatique	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	19	0	16	0	24	0	22	0	46	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
Brûlures	40	0	46	0	147	0	121	0	12	0	11	0	20	0	20	0	219	0	198	0	417	0
Plaies et trauma par armes à feu	11	0	3	0	33	0	15	0	34	0	29	0	75	0	27	0	153	0	74	0	227	0
Trauma accidents de circulation	19	0	4	0	42	1	24	0	117	0	60	0	497	4	259	3	675	5	347	3	1022	8
Coups et blessures volontaires	2	0	6	0	11	0	4	0	26	0	5	0	94	0	100	0	133	0	115	0	248	0
Traumatisme crânien	5	0	2	0	7	0	2	0	6	0	1	0	42	2	13	0	60	2	18	0	78	2
Fractures	1	0	1	0	6	0	6	0	20	0	12	0	114	0	52	0	141	0	71	0	212	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0
Eczémas	4	0	1	0	2	0	4	0	2	0	6	0	11	0	22	0	19	0	33	0	52	0
Autres maladies dermatologique	22	0	11	11	37	7	32	0	25	0	39	0	47	0	55	0	131	7	137	11	268	18
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	5	0	7	0
Hydrocèle	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	58	0	0	0	67	0	0	0	67	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	0	242	0	213	0	246	0	232	0	478	0
Xérophtalmie	1	0	3	0	1	0	2	0	15	0	16	0	12	0	45	0	29	0	66	0	95	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	73	0	68	0	76	0	69	0	145	0
Trichiasis	0	0	0	0	44	0	81	0	133	0	259	0	573	0	1002	0	750	0	1342	0	2092	0
Conjonctivite simple	80	0	153	0	91	0	100	0	39	0	43	0	339	2	419	2	549	2	715	2	1264	4
Traumatisme oculaire	42	0	1	0	14	0	8	0	29	0	10	0	36	0	16	0	121	0	35	0	156	0
Autres maladies œil et annexes	13	0	6	0	41	0	20	0	38	0	29	0	54	0	58	0	146	0	113	0	259	0
Otite moyenne aiguë	14	0	15	0	25	7	24	0	0	0	1	0	5	0	0	0	44	7	40	0	84	7
Otite moyenne chronique	4	0	8	0	9	6	11	0	3	0	6	0	11	0	14	0	27	6	39	0	66	6
Laryngite	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	0	12	0	7	0	19	0
Autres maladies ORL	0	0	0	0	10	1	14	0	3	0	2	0	16	0	20	0	29	1	36	0	65	1
Parodontopathies	0	0	0	0	11	0	71	0	0	0	0	0	4	0	4	0	15	0	75	0	90	0
Stomatite	5	0	11	0	33	0	52	0	2	0	3	0	5	1	16	0	45	1	82	0	127	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Décès	Cas	Décès	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	3	0	7	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	17	0	19	0	37	0	35	0	9	0	15	0	39	0	48	0	102	0	117	0	219	0
Sida	5	0	1	1	6	0	1	0	3	0	0	0	33	3	31	4	47	3	33	5	80	8
Abcès	21	1	16	2	25	0	13	0	8	0	14	0	44	2	38	1	98	3	81	3	179	6
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	1	0	28	0	29	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	67	0	0	0	93	0	93	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	24	3	24	3
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	124	0	0	0	134	0	134	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	250	0	0	0	260	0	260	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	61	0	0	0	70	0	70	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	432	9	0	0	461	9	461	9
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	803	3	0	0	818	3	818	3
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	69	0	0	0	70	0	70	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	0	0	0	20	0	20	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	41	0	0	0	48	0	48	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	1	0	0	89	1	89	1
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	1	0	0	114	1	114	1
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	221	9	0	0	239	9	239	9
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	103	0	0	0	112	0	112	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	50	2	0	0	55	2	55	2
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1	0	0	74	1	74	1
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	88	2	0	0	103	2	103	2

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Décès	Cas	Décès	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	16	0	16	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	23	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	112	0	0	0	121	0	121	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Diphtérie	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Coqueluche	7	0	5	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	11	0	28	0
Tétanos néonatal	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	3	0	3	0	6	0
Paralysie Flaque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0
Méningites	5	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	7	2	2	2	9	4
Paludisme grave	1053	43	1107	49	3011	146	2981	54	686	22	642	20	976	25	662	6	5726	236	5392	129	11118	365
Hépatite virale	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	2	0	20	2	6	1	27	3	8	1	35	4
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	4	0
RAA	4	0	0	0	0	0	11	3	16	2	5	0	47	2	26	8	67	4	42	11	109	15
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	54	8	66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	8	66	9	120	17
Infections néonatales graves	200	22	191	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	22	191	15	391	37
Souffrances cérébrales (asphyxie)	95	23	65	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	23	65	8	160	31
Autres maladies	208	23	122	17	167	6	102	4	120	4	152	3	205	5	216	6	700	38	592	30	1292	68
Total	5508	239	4809	240	10511	458	8979	213	1969	65	1985	38	7451	119	9819	123	25439	881	25592	614	51031	1495

Source: Rapports SNIS

Tableau XLV : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	170	7	148	7	202	5	186	4	61	1	42	2	367	14	332	17	800	27	708	30	1508	57
Gastro-entérites infectieuses	14	0	24	0	80	0	75	1	2	0	2	0	22	0	77	0	118	0	178	1	296	1
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	0	10	0	16	0	10	0	26	0
Autres formes d'amibiases	3	0	1	0	8	0	4	0	12	0	10	0	28	0	76	0	51	0	91	0	142	0
Ulcère gastroduodénal	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	296	3	613	4	299	3	621	4	920	7
Hernie	28	0	5	0	64	0	8	0	12	0	4	0	258	0	35	0	362	0	52	0	414	0
Hémorroïde	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	28	0	9	0	30	0	11	0	41	0
Occlusion	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	13	1	78	0	113	0	84	0	126	1	210	1
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	17	0	7	0	18	0	10	0	28	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	60	2	44	0	65	2	46	0	111	2
Insuffisances cardiaques	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	16	0	158	10	188	9	170	10	204	9	374	19
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	14	232	13	300	14	232	13	532	27
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	7	0	2	0	9	0
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	6	1	17	1	11	1	28	2
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio-vasculaire	6	0	8	0	0	0	0	0	5	0	1	0	51	7	24	0	62	7	33	0	95	7
OAP	122	0	93	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	3	127	0	97	3	224	3
Pneumonie	832	6	712	6	822	8	721	10	92	1	69	0	201	5	140	4	1947	20	1642	20	3589	40
Asthme	3	0	1	0	7	0	6	0	10	1	9	0	60	2	34	2	80	3	50	2	130	5
Pleurésie	1	0	0	0	9	1	3	0	0	0	3	0	5	1	3	0	15	2	9	0	24	2
Autres pneumopathies	95	0	86	0	3	0	4	0	4	0	5	0	57	0	31	3	159	0	126	3	285	3

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	123	0	48	2	124	0	48	2	172	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	1	0	1	0	6	1	3	0	1	0	1	0	34	2	17	1	42	3	22	1	64	4
Tuberculose et HIV	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	8	0	20	2	8	0	28	2
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	16	0	10	0	26	0	10	0	36	0
Drépanocytose (confirmée)	6	0	7	0	4	1	5	3	16	1	2	0	8	0	17	1	34	2	31	4	65	6
Anémies	178	0	281	2	306	14	254	42	154	10	114	4	81	0	237	8	719	24	886	56	1605	80
Malnutrition	305	16	295	8	287	11	340	10	21	0	21	0	2	0	0	0	615	27	656	18	1271	45
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	4	21	1	25	4	23	1	48	5
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	6	0	1	7	6	2	7	9
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	20	4	1	0	22	4	2	0	24	4
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections uro-génitales	7	0	1	0	15	0	1	0	18	0	3	0	108	2	104	29	148	2	109	29	257	31
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	6	1	11	1	6	1	17	2
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	22	1	18	1	22	1	40	2
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Epilepsie	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	1	0	12	0	14	0	21	0	16	0	37	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	5	1	4	1	6	1	10	2
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	18	0
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	13	0	6	0	15	0	8	0	23	0

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Brûlures	17	0	18	0	62	1	38	2	9	0	3	0	13	0	12	0	101	1	71	2	172	3
Plaies et trauma par armes à feu	9	0	7	0	28	0	19	0	25	0	9	0	96	0	38	0	158	0	73	0	231	0
Trauma accidents de circulation	25	0	15	0	62	0	35	0	116	0	34	0	595	2	166	0	798	2	250	0	1048	2
Coups et blessures volontaires	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	2	0	61	0	26	0	72	0	29	0	101	0
Traumatisme crânien	3	0	1	0	3	0	1	0	11	0	0	0	33	1	2	0	50	1	4	0	54	1
Fractures	4	0	2	0	5	0	0	0	10	0	5	0	82	0	17	0	101	0	24	0	125	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	0	13	0	4	0	17	0
Eczémas	14	0	25	0	47	0	31	0	5	0	6	0	25	0	68	0	91	0	130	0	221	0
Autres maladies dermatologique	77	0	65	0	73	0	91	0	51	0	31	0	92	0	103	0	293	0	290	0	583	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	32	0	0	0	33	0	0	0	33	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cataracte	4	0	3	0	4	0	2	0	1	0	0	0	103	1	76	0	112	1	81	0	193	1
Xérophtalmie	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	2	0	6	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Trichiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	21	0	7	0	21	0	28	0
Conjonctivite simple	109	0	142	0	108	0	85	0	13	0	25	0	75	0	94	0	305	0	346	0	651	0
Traumatisme oculaire	0	0	5	0	16	0	15	0	30	0	15	0	34	0	26	0	80	0	61	0	141	0
Autres maladies œil et annexes	33	0	25	0	99	0	76	0	59	0	45	0	127	0	131	0	318	0	277	0	595	0
Otite moyenne aiguë	35	0	37	0	60	0	69	0	6	0	2	0	19	0	16	0	120	0	124	0	244	0
Otite moyenne chronique	10	0	12	0	21	0	12	0	5	0	3	0	2	0	9	0	38	0	36	0	74	0
Laryngite	2	0	0	0	3	0	1	0	3	0	2	0	3	0	1	0	11	0	4	0	15	0
Autres maladies ORL	51	0	57	0	58	0	45	0	24	0	20	0	51	0	55	0	184	0	177	0	361	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite	2	0	3	0	7	0	5	0	4	0	1	0	15	0	9	0	28	0	18	0	46	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	7	0	7	0	13	0	9	0	0	0	3	0	13	0	3	0	33	0	22	0	55	0

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Sida	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	55	1	50	0	56	1	52	0	108	1
Abcès	5	0	8	0	15	1	10	0	2	0	1	0	23	1	15	0	45	2	34	0	79	2
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	56	0	56	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0	208	0	208	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	1	0	0	23	1	23	1
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	243	0	243	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209	0	209	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	73	0	73	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	0	76	1	76	1
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	0	0	691	0	691	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	57	0	57	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	1	0	0	153	1	153	1
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	69	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	23	1	23	1
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	28	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	38	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33	0

Nosologie	<1an				1-4ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	21	0	21	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95	0	95	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0
Diphthérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	6	2	1	0	8	3	5	2	13	5
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0
Rougeole	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	1	1	0	6	1
Méningites	4	0	6	0	2	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	8	4	8	1	16	5
Paludisme grave	1405	10	1334	7	970	30	816	32	550	24	477	24	737	12	674	63	3662	76	3301	126	6963	202
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Leishmaniose	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	4	0	6	0	10	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	52	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	3	6	1	58	4
Infections néonatales graves	44	8	17	2	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	8	19	2	83	10
Souffrances cérébrales (asphyxie)	117	4	86	3	95	2	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	6	172	3	384	9
Autres maladies	801	6	602	7	856	3	527	4	298	3	257	1	830	20	715	15	2785	32	2101	27	4886	59
Total	4609	61	4153	43	4457	81	3599	110	1699	42	1283	35	5712	124	7770	183	16477	308	16805	371	33282	679

Source: Rapports SNIS

Tableau XLVI : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Tillabéri

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Diarrhée avec déshydratation	34	0	18	0	19	0	9	0	7	2	2	0	35	0	21	0	95	2	50	0	145	2
Gastro-entérites infectieuses	17	1	12	0	12	0	12	1	2	1	2	0	15	1	26	0	46	3	52	1	98	4
Amibiase intestinale	6	0	16	0	8	0	13	0	1	0	0	0	12	1	11	0	27	1	40	0	67	1
Autres formes d'amibiases	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	146	2	185	3	150	2	188	3	338	5
Ulcère gastroduodéal	1	0	6	0	16	0	11	0	35	0	6	0	133	0	13	0	185	0	36	0	221	0
Hernie	6	0	0	0	5	0	1	0	8	0	0	0	93	0	67	1	112	0	68	1	180	1
Hémorroïde	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	2	0	27	0	34	0	35	0	38	0	73	0
Occlusion	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	1	0	7	0	3	0	10	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	4	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	59	5	45	4	59	5	46	4	105	9
Insuffisances cardiaques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	89	2	104	0	89	2	193	2
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2	12	1	50	2	12	1	62	3
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	35	4	33	2	35	4	68	6
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlébite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0	17	0	18	0	18	0	36	0
Autres maladies cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0	6	0	2	0	8	0
OAP	70	2	45	0	55	1	28	0	5	1	3	1	33	2	24	1	163	6	100	2	263	8
Pneumonie	89	1	66	10	37	9	21	0	11	0	11	0	88	2	67	0	225	12	165	10	390	22
Asthme	122	2	97	0	66	3	52	0	17	0	5	0	32	2	13	0	237	7	167	0	404	7
Pleurésie	4	0	4	0	6	0	1	0	2	0	1	0	31	1	83	0	43	1	89	0	132	1
Autres pneumopathies	13	0	11	0	6	0	16	0	0	0	3	0	55	0	28	1	74	0	58	1	132	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	58	6	19	1	60	6	21	1	81	7
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	4	1	19	2	4	1	23	3
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	5	1	4	1	9	2
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	8	0	3	0	12	0	7	0	19	0
Drépanocytose (confirmée)	5	0	4	0	54	6	49	5	16	0	6	0	28	1	149	12	103	7	208	17	311	24
Anémies	99	3	68	4	629	12	307	11	14	1	4	0	7	0	12	1	749	16	391	16	1140	32
Malnutrition	130	2	105	2	246	5	228	7	12	0	14	0	24	0	39	0	412	7	386	9	798	16
Diabète sucré	167	8	214	8	294	21	322	12	4	0	2	1	17	2	4	1	482	31	542	22	1024	53
Goitre	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	2	3	0	11	2	5	0	16	2
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	1	3	0	12	1	5	0	17	1
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	5	0	1	0	18	0	1	0	19	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	1	3	0	8	1	4	0	12	1
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1	3	1	52	1	3	1	55	2
Adénome de la prostate	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	11	0	5	0	16	0	6	0	22	0
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Stérilité masculine	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	47	1	85	0	54	1	85	0	139	1
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	19	0	12	0	20	0	15	0	35	0
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	4	0	6	0	10	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Névralgie et Sciatique	3	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	11	0	4	0	15	0
Brûlures	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	4	0	2	0	8	0	7	1	15	1
Plaies et trauma par armes à feu	2	0	0	0	16	0	5	0	23	0	14	0	169	0	34	0	210	0	53	0	263	0
Trauma accidents de circulation	6	0	6	0	18	0	15	0	30	0	6	0	224	0	47	0	278	0	74	0	352	0
Coups et blessures volontaires	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	2	0	47	0	16	0	56	0	19	0	75	0
Traumatisme crânien	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	2	0	61	0	11	0	74	0	14	0	88	0
Fractures	0	0	1	0	3	0	0	0	10	0	3	1	24	2	8	1	37	2	12	2	49	4
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eczémas	9	0	6	0	0	0	2	0	4	0	6	0	26	0	21	0	39	0	35	0	74	0
Autres maladies dermatologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	30	0	0	0	35	0	1	0	36	0
Hydrocèle	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	14	0	3	0	17	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	12	0	11	0	23	0
Cataracte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	29	0	22	0	29	0	51	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Trichiasis	19	0	16	0	14	0	4	0	0	0	2	0	6	0	4	0	39	0	26	0	65	0
Conjonctivite simple	12	0	5	0	25	0	17	0	19	0	17	0	22	3	30	0	78	3	69	0	147	3
Traumatisme oculaire	2	0	2	0	8	0	3	0	13	0	7	0	46	0	24	0	69	0	36	0	105	0
Autres maladies œil et annexes	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	2	0	8	0	7	0	10	0	17	0
Otite moyenne aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laryngite	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0
Autres maladies ORL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parodontopathies	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0
Stomatite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	7	0	4	0	11	0
Sida	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	9	0	7	0	13	0	11	0	24	0
Abcès	8	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	8	0	11	0	20	0	31	0
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	44	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	83	0	83	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	23	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	2	0	0	79	2	79	2
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	4	0	0	185	4	185	4
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	0	13	0	13	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	2	0	0	32	2	32	2
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2	0	0	34	2	34	2
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	63	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	38	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	31	1	31	1
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	56	0	56	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Diphthérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0	2	2	4	0	6	2
Méningites	46	3	41	5	321	12	251	1	196	3	146	19	190	34	242	4	753	52	680	29	1433	81
Paludisme grave	52	3	38	0	188	1	175	2	21	1	19	0	5	0	21	0	266	5	253	2	519	7
Hépatite virale	103	1	85	0	346	8	322	8	88	4	62	1	90	0	59	0	627	13	528	9	1155	22
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	7	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cas suspect de Grippe pandémique	10	5	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	9	7	19	12
Prématurité	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	7	0	14	0
Infections néonatales graves	34	3	51	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	34	3	62	8	96	11
Souffrances cérébrales (asphyxie)	31	0	30	1	15	0	21	0	28	1	20	0	87	0	85	3	161	1	156	4	317	5
Autres maladies	380	16	318	23	1165	31	682	16	391	6	238	20	1583	62	1922	39	3519	115	3160	98	6679	213

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Cas	Décès
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès		
Total	1504	50	1298	68	3604	110	2584	63	1019	20	631	44	4012	142	4725	94	10139	322	9238	269	19377	591

Source: Rapports SNIS

Tableau XLVII : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de Districts par tranche d'âge en 2012, Région de Zinder

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	36	2	22	2	52	1	42	2	29	2	4	0	135	11	101	12	252	16	169	16	421	32
Gastro-entérites infectieuses	6	0	6	0	12	1	6	0	6	1	0	0	16	2	2	0	40	4	14	0	54	4
Amibiase intestinale	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	5	1	1	0	8	1	6	0	14	1
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	10	0	14	0	10	0	24	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	11	0	88	0	133	3	94	0	144	3	238	3
Hernie	5	0	0	0	26	0	6	0	9	1	1	0	139	0	10	0	179	1	17	0	196	1
Hémorroïde	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	1	0	12	0
Occlusion	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	1	0	11	2	0	0	18	3	1	0	19	3
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	11	0	35	2	11	0	46	2
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	1	8	0	6	1	14	1
Helminthiases	0	0	2	0	1	0	0	0	5	0	1	0	24	2	12	1	30	2	15	1	45	3
Insuffisances cardiaques	0	0	0	0	3	0	5	0	13	1	12	2	277	27	201	10	293	28	218	12	511	40
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	11	119	8	113	11	119	8	232	19
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0	13	0	13	0	26	0
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	9	2	13	1	9	2	22	3
OAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	11	6	5	2	11	6	16	8
Pneumonie	54	3	28	0	54	0	50	2	13	2	11	1	39	7	18	1	160	12	107	4	267	16
Asthme	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	6	1	122	20	95	12	134	21	101	13	235	34
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pneumopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	10	0	15	1	10	0	25	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	145	0	36	0	150	0	38	0	188	0
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	20	0	2	0	23	0	4	0	27	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	8	0	11	0	8	0	19	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	23	0	1	0	24	0
Drépanocytose (confirmée)	7	0	6	0	15	0	15	0	13	1	14	2	8	2	13	0	43	3	48	2	91	5
Anémies	26	2	38	1	142	6	120	6	77	5	57	5	184	24	218	11	429	37	433	23	862	60
Malnutrition	299	19	221	14	703	31	659	26	1	0	0	0	5	1	3	0	1008	51	883	40	1891	91
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	26	4	14	4	27	4	15	4	42	8
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Noma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	22	0	0	0	22	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	1	2	1	7	1	6	1	13	2
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1	1	1	34	1	1	1	35	2
Bilharziose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	5	0	7	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections uro-génitales	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	43	0	28	0	45	0	29	0	74	0
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	6	0	4	0	8	0	3	0	15	0	2	0	29	0	9	0	38	0
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Brûlures	8	0	16	0	41	0	29	0	13	0	15	0	11	0	11	1	73	0	71	1	144	1
Plaies et trauma par armes à feu	0	0	0	0	8	0	9	0	2	0	2	0	3	2	0	0	13	2	11	0	24	2
Trauma accidents de circulation	4	0	7	0	53	0	34	0	108	0	35	0	544	6	142	1	709	6	218	1	927	7
Coups et blessures volontaires	0	0	2	0	25	0	8	0	73	0	33	0	232	5	59	0	330	5	102	0	432	5
Traumatisme crânien	0	0	0	0	1	0	2	1	11	0	1	0	60	4	4	0	72	4	7	1	79	5
Fractures	0	0	0	0	1	0	0	0	18	1	6	0	75	3	10	1	94	4	16	1	110	5
Lèpre	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	0	5	0	11	0	6	0	17	0
Eczémas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0
Autres maladies dermatologique	3	0	9	0	9	0	6	0	14	0	16	0	6	0	4	0	32	0	35	0	67	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Hydrocèle	0	0	0	0	14	0	0	0	18	0	0	0	133	0	0	0	165	0	0	0	165	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Trachome	0	0	3	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	18	0
Trichiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	6	0	7	0	13	0
Conjonctivite simple	7	0	6	0	9	0	3	0	3	0	4	0	5	0	7	0	24	0	20	0	44	0
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	7	0	1	0	8	0
Autres maladies œil et annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Otite moyenne aiguë	9	0	10	0	43	0	24	0	19	0	17	0	15	0	23	0	86	0	74	0	160	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	5	0	1	0	6	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies ORL	22	0	34	0	48	0	36	0	14	0	9	0	15	0	10	0	99	0	89	0	188	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite	0	0	0	0	45	0	37	0	2	0	7	0	8	0	15	0	55	0	59	0	114	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres Aff. Bucco-dentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	12	0	19	3	12	0	31	3
Abcès	7	0	9	0	14	0	11	0	15	0	8	0	21	0	15	0	57	0	43	0	100	0
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	6	1
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	63	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	2	0	0	52	2	52	2
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	217	0	217	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	0	0	45	1	45	1
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	19	0	0	474	19	474	19
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	2	0	0	503	2	503	2
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42	0	42	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	108	0	108	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	7	0	0	158	7	158	7
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	59	0	59	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	35	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	1	0	0	56	1	56	1
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	7	2	7	2
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3	1
Paludisme grave	68	3	62	0	329	13	227	11	351	25	279	12	450	26	537	20	1198	67	1105	43	2303	110
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	7	0	12	0	19	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	7	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies	55	0	133	0	156	0	287	0	87	0	60	1	101	8	123	6	399	8	603	7	1002	15
Total	624	29	621	17	1851	52	1635	48	971	41	623	24	3343	181	4172	137	6789	303	7051	226	13840	529

Source: Rapports SNIS

Tableau XLVIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'hôpital de District Niamey III par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	6	0	2	0	8	0
Gastro-entérites infectieuses	4	0	20	0	17	0	11	0	1	0	0	0	23	2	5	0	45	2	36	0	81	2
Amibiase intestinale	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	3	0	2	0	8	0	6	0	14	0
Autres formes d'amibiases	8	0	5	0	16	0	14	0	2	0	2	0	17	0	17	0	43	0	38	0	81	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0	54	0	18	0	56	0	74	0
Hernie	0	0	0	0	9	0	2	0	11	0	3	0	98	0	14	0	118	0	19	0	137	0
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Occlusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helminthiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuffisances cardiaques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	10	1	11	1	10	1	21	2
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	168	0	59	0	168	0	227	0
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0	7	0	9	0	16	0
OAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	41	0	20	0	41	0	43	0	5	0	2	0	29	0	10	0	116	0	75	0	191	0
Asthme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pneumopathies	2	0	3	2	9	1	4	0	14	0	6	0	35	0	29	0	60	1	42	2	102	3
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drépanocytose (confirmée)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Anémies	11	0	11	1	12	2	1	0	2	0	0	0	11	0	12	0	36	2	24	1	60	3
Malnutrition	8	0	8	0	7	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	15	1	30	3
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	39	0	25	0	39	0	64	0
Goître	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	3	0	7	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	8	1	0	0	8	1
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilharziose	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	6	0	50	0	41	0	57	0	49	0	106	0
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brûlures	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Plaies et trauma par armes à feu	4	0	9	0	70	0	58	0	45	0	15	0	108	0	30	0	227	0	112	0	339	0
Trauma accidents de circulation	0	0	0	0	17	0	10	0	18	0	12	0	85	0	22	0	120	0	44	0	164	0
Coups et blessures volontaires	0	0	0	0	1	0	1	0	21	0	5	0	32	0	15	0	54	0	21	0	75	0
Traumatisme crânien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	3	0	5	0
Eczémas	1	0	0	0	1	0	4	0	6	0	4	0	3	0	11	0	11	0	19	0	30	0
Autres maladies dermatologique	0	0	1	0	6	0	6	0	3	0	1	0	4	0	4	0	13	0	12	0	25	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	1	0	0	18	1	2	0	20	1
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trichiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conjonctivite simple	1	0	3	0	4	0	5	0	2	0	2	0	2	0	1	0	9	0	11	0	20	0
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	4	0
Autres maladies œil et annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne aiguë	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	3	0	11	0	8	0	13	0	21	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies ORL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres Aff. Bucco-dentaires	4	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0	10	0	7	0	17	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	4	0	1	0	4	0	5	0
Abcès	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	5	0
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0	43	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphthérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme grave	157	1	115	4	250	14	286	12	76	10	123	4	366	6	329	2	849	31	853	22	1702	53	
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies	90	0	70	0	52	0	41	0	103	0	85	0	329	0	278	0	574	0	474	0	1048	0	
Total	335	1	268	7	530	19	508	13	331	10	275	4	1370	11	1193	3	2566	41	2244	27	4810	68	

Source: Rapports SNIS

Tableau XLIX : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Hôpitaux de District par tranche d'âge, Niger 2012

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	996	21	582	20	1116	15	1095	17	223	7	128	2	804	39	712	34	3139	82	2517	73	5656	155
Gastro-entérites infectieuses	406	8	232	2	612	3	451	4	48	2	38	0	163	9	212	1	1229	22	933	7	2162	29
Amibiase intestinale	22	0	18	0	19	0	25	0	17	0	14	0	150	2	141	1	208	2	198	1	406	3
Autres formes d'amibiases	25	0	22	0	46	0	30	0	28	0	32	0	420	2	514	5	519	2	598	5	1117	7
Ulcère gastroduodéal	5	0	9	0	21	0	17	0	154	13	149	0	1561	9	2659	8	1741	22	2834	8	4575	30
Hernie	89	0	33	0	212	2	57	0	280	2	114	0	1910	1	218	1	2491	5	422	1	2913	6
Hémorroïde	2	0	2	0	7	0	4	0	26	0	20	0	237	1	150	0	272	1	176	0	448	1
Occlusion	5	0	3	1	13	0	5	0	34	4	24	2	175	6	147	4	227	10	179	7	406	17
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	141	3	28	0	148	3	33	0	181	3
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	15	1	23	0	16	1	39	1
Helminthiases	0	0	2	0	1	0	1	0	12	0	5	0	144	9	103	5	157	9	111	5	268	14
Insuffisances cardiaques	4	0	3	1	6	1	11	0	60	2	46	4	1099	73	960	42	1169	76	1020	47	2189	123
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1377	60	1319	49	1377	60	1319	49	2696	109
Angor ou angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	2	46	4	48	2	46	4	94	6
Péricardite	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1	1	0	5	1
Trouble du rythme cardiaque	4	1	10	1	9	3	1	1	7	0	7	1	83	5	65	3	103	9	83	6	186	15

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Phlébite	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	26	1	19	0	27	1	21	0	48	1
Autres maladies cardio-vasculaire	7	0	8	0	6	1	2	0	12	0	6	0	159	9	117	5	184	10	133	5	317	15
OAP	192	2	138	0	58	1	28	0	6	1	5	1	61	9	63	17	317	13	234	18	551	31
Pneumonie	2356	54	1809	48	2251	49	1993	36	279	13	195	7	856	24	561	12	5742	140	4558	103	10300	243
Asthme	191	6	149	4	135	4	107	0	80	2	40	1	592	26	641	21	998	38	937	26	1935	64
Pleurésie	5	0	5	0	16	2	7	0	4	1	4	0	59	7	101	2	84	10	117	2	201	12
Autres pneumopathies	197	7	194	11	128	2	89	0	62	0	83	2	293	4	193	8	680	13	559	21	1239	34
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	1	0	6	0	8	0	8	6	3	0	607	9	213	3	621	15	225	3	846	18
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	11	1	10	0	27	1	15	0	7	0	3	0	271	7	106	5	316	9	134	5	450	14
Tuberculose et HIV	2	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	49	1	27	1	55	3	27	1	82	4
Tuberculose extra-pulmonaire	4	0	5	0	15	0	1	0	14	0	6	0	93	1	38	0	126	1	50	0	176	1
Drépanocytose (confirmée)	63	1	45	0	250	9	215	8	141	3	112	3	120	4	298	13	574	17	670	24	1244	41
Anémies	631	18	630	21	2230	86	1670	102	657	40	486	25	668	42	1452	52	4186	186	4238	200	8424	386
Malnutrition	2362	86	2247	99	5266	283	4155	159	49	0	47	0	35	1	42	0	7712	370	6491	258	14203	628
Diabète sucré	167	8	214	8	296	22	322	12	6	0	5	1	236	17	212	11	705	47	753	32	1458	79
Goitre	3	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	10	2	14	0	16	2	16	0	32	2
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	20	8	12	1	22	8	16	3	38	11
Noma	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	8	0
Lithiase rénale	1	0	0	0	4	0	0	0	17	0	0	0	12	0	2	0	34	0	2	0	36	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Lithiase vésicale	5	0	0	0	65	0	2	0	32	4	1	0	30	2	4	0	132	6	7	0	139	6
Insuffisance rénale	1	0	0	0	4	0	1	0	17	1	8	0	139	11	41	5	161	12	50	5	211	17
Adénome de la prostate	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	353	1	7	1	358	1	8	1	366	2
Bilharziose	0	0	0	0	1	0	2	0	11	0	0	0	18	0	6	0	30	0	8	0	38	0
Stérilité masculine	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	93	1	85	0	101	1	85	0	186	1
Autres affections uro-génitales	19	0	93	0	59	10	50	1	54	1	29	0	596	4	734	30	728	15	906	31	1634	46
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	58	1	40	2	61	1	43	2	104	3
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	42	1	50	1	42	1	54	1	96	2
Psychoses infantiles	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	5	0
Epilepsie	1	0	0	0	5	0	3	0	22	0	9	0	45	0	35	2	73	0	47	2	120	2
Abus de substances psycho-actives	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	1	12	1	29	1	13	1	42	2
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	6	0	4	0	8	0	3	0	46	0	30	0	60	0	37	0	97	0
Névralgie et Sciatique	5	0	2	0	8	0	3	0	3	0	6	0	36	0	24	0	52	0	35	0	87	0
Brûlures	79	0	96	0	301	1	228	2	48	0	46	1	76	0	57	1	504	1	427	4	931	5
Plaies et trauma par armes à feu	27	0	19	0	162	0	110	0	144	0	75	0	530	5	141	1	863	5	345	1	1208	6
Trauma accidents de circulation	57	0	39	0	254	1	152	0	522	0	218	1	2450	16	780	4	3283	17	1189	5	4472	22
Coups et blessures volontaires	2	0	8	0	47	0	17	0	244	0	80	0	822	6	312	0	1115	6	417	0	1532	6

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Traumatisme crânien	8	0	4	0	12	0	7	1	62	1	8	0	247	8	54	0	329	9	73	1	402	10
Fractures	7	0	5	0	23	0	12	0	88	1	35	1	403	5	102	2	521	6	154	3	675	9
Lèpre	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	30	0	15	0	32	0	16	0	48	0
Eczémas	34	0	36	0	56	0	48	0	22	0	29	0	81	0	161	0	193	0	274	0	467	0
Autres maladies dermatologique	119	0	108	11	187	7	200	0	148	0	113	0	348	0	294	1	802	7	715	12	1517	19
Eléphantiasis	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	36	0	5	0	41	0	6	0	47	0
Hydrocèle	0	0	3	0	23	0	0	0	33	0	2	0	316	1	0	0	372	1	5	0	377	1
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	14	0	13	0	14	0	27	0
Cataracte	5	0	4	0	4	0	2	0	6	0	20	0	447	1	383	0	462	1	409	0	871	1
Xérophtalmie	4	0	3	0	6	0	3	0	17	0	16	0	13	0	46	0	40	0	68	0	108	0
Trachome	0	0	3	0	9	0	7	0	3	0	0	0	74	0	69	0	86	0	79	0	165	0
Trichiasis	19	0	16	0	58	0	85	0	135	0	261	0	591	0	1038	0	803	0	1400	0	2203	0
Conjonctivite simple	443	0	531	0	495	0	415	0	133	0	120	0	640	9	690	2	1711	9	1756	2	3467	11
Traumatisme oculaire	49	0	16	0	46	0	32	0	97	0	42	0	177	0	115	0	369	0	205	0	574	0
Autres maladies œil et annexes	56	0	38	0	153	0	103	0	116	0	86	0	286	0	284	0	611	0	511	0	1122	0
Otite moyenne aiguë	80	0	68	0	193	7	151	0	42	0	30	0	46	0	60	0	361	7	309	0	670	7
Otite moyenne chronique	16	0	21	0	63	6	39	0	24	0	18	0	34	0	32	0	137	6	110	0	247	6
Laryngite	3	0	1	0	15	0	2	0	7	0	2	0	18	0	26	0	43	0	31	0	74	0
Autres maladies ORL	81	0	100	0	157	1	135	0	104	0	89	0	153	0	126	0	495	1	450	0	945	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Parodontopathies	1	0	0	0	11	0	71	0	0	0	0	0	5	0	6	0	17	0	77	0	94	0
Stomatite	41	0	31	0	143	0	152	0	29	0	28	0	62	1	61	0	275	1	272	0	547	1
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	10	0
Autres Aff. Bucco-dentaires	28	0	29	0	53	0	46	0	14	0	21	0	78	0	75	0	173	0	171	0	344	0
Sida	8	0	2	1	8	0	4	0	3	0	2	0	137	10	125	7	156	10	133	8	289	18
Abcès	46	1	56	2	69	1	51	0	43	0	38	0	153	3	96	1	311	5	241	3	552	8
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152	0	1	0	152	0	153	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	1	0	0	329	1	329	1
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	2	0	0	0	783	0	0	0	810	0	810	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	184	8	0	0	185	8	185	8
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	75	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	649	0	0	0	659	0	659	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	863	2	0	0	873	2	873	2
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	285	3	0	0	294	3	294	3
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	1520	46	0	0	1549	46	1549	46
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	3100	13	0	0	3147	13	3147	13
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	38	0	0	0	41	0	41	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	210	0	0	0	211	0	211	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	98	1	0	0	99	1	99	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	256	2	0	0	263	2	263	2
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	4	0	0	222	4	222	4
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	2	0	0	381	2	381	2
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	706	21	0	0	724	21	724	21
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	2	0	0	158	2	158	2
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	274	0	0	0	283	0	283	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1	0	0	73	1	73	1
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	170	6	0	0	175	6	175	6
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	1	0	0	198	1	198	1
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	242	15	0	0	257	15	257	15
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	108	0	0	0	109	0	109	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	101	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	86	0	86	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	120	2	0	0	121	2	121	2
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	315	0	0	0	324	0	324	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	58	0	58	0
Diphtérie	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	12	3	7	2	12	3	19	5
Coqueluche	8	0	5	0	13	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	12	0	34	0
Tétanos néonatal	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres tétanos	1	0	0	0	1	0	4	2	6	2	4	1	17	5	2	0	25	7	10	3	35	10
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0
Choléra	0	0	3	0	2	0	2	0	3	0	0	0	15	0	0	0	20	0	5	0	25	0
Rougeole	1	0	3	0	9	0	7	0	0	0	1	0	5	3	3	0	15	3	14	0	29	3
Méningites	64	3	54	5	355	16	273	7	234	4	176	19	323	38	370	5	976	61	873	36	1849	97
Paludisme grave	3062	73	2920	71	6403	279	5945	162	2366	107	2072	84	3674	101	3672	121	15505	560	14609	438	30114	998
Hépatite virale	103	1	85	0	348	8	322	8	94	5	66	1	127	5	68	1	672	19	541	10	1213	29
Leishmaniose	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0	6	0	46	0	42	0	53	0	51	0	104	0
RAA	4	0	0	0	0	0	11	3	16	2	5	0	55	2	43	8	75	4	59	11	134	15
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cas suspect de Grippe pandémique	10	5	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	9	7	19	12
Prématurité	157	14	105	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	157	14	121	17	278	31
Infections néonatales graves	359	42	284	29	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	0	379	42	299	29	678	71
Souffrances cérébrales (asphyxie)	340	49	183	13	110	2	107	0	28	1	20	0	87	0	85	3	565	52	395	16	960	68
Autres maladies	1997	50	1646	50	3739	65	3687	34	1572	22	1718	30	4549	116	5481	84	11857	253	12532	198	24389	451
Total	15109	453	13003	422	26474	889	22849	559	8812	247	7271	189	31163	753	39204	725	81558	2342	82327	1895	163885	4237

Source: Rapports SNIS

Tableau L : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région d'Agadez

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	32	6	17	2	7	0	6	0	3	0	1	0	71	11	33	4	113	17	57	6	170	23
Gastro-entérites infectieuses	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	5	0	18	4	11	0	22	4	33	4
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	36	0	39	0	36	0	75	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	5	421	5	235	5	421	5	656	10
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	3	2	9	3	3	2	12	5
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	153	0	156	0	153	0	309	0
Hernie	5	0	7	0	19	0	6	0	15	0	18	0	37	0	11	0	76	0	42	0	118	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	25	0	9	0	33	0	11	0	44	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myocardopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	6	107	4	72	6	107	4	179	10
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3	4	3
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	5	0	0	72	5	72	5
Autres maladies cardio-vascula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	36	11	15	0	36	11	16	1	52	12
Pneumonie	30	3	9	1	17	1	19	0	10	0	0	0	0	0	0	0	57	4	28	1	85	5
Asthme	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	11	0	9	1	14	1	10	2	24	3
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Pneumopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	56	4	45	5	58	4	46	5	104	9
Pleurésie	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	7	2	2	0	11	2	13	2

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44	1	18	1	44	1	19	1	63	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	10	0	5	0	12	0	8	0	20	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13	0	12	0	14	0	13	0	27	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	7	0	7	0	14	0
Drépanocytose (confirmée)	2	0	0	0	10	0	5	0	2	0	0	0	10	0	2	0	24	0	7	0	31	0
Anémies	13	1	10	0	38	2	22	1	13	0	11	0	23	4	64	8	87	7	107	9	194	16
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	47	8	11	2	47	8	58	10
Malnutrition (MPE)	80	14	72	6	117	8	117	12	1	0	0	0	0	0	0	0	198	22	189	18	387	40
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	30	7	19	5	30	7	49	12
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	1	1	0	10	1	11	1
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	12	0	2	0	10	0	0	0	12	0	0	0	34	0	2	0	36	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	8	18	4	22	8	18	4	40	12
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0	37	0
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0			7	0	0	0	7	0
Autres affections appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	155	0	322	0	155	0	477	0
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	17	0	127	0	17	0	144	0
Syndrome nephretique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Empoisonnements/intoxication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1
Eczémas	12	0	17	0	18	0	18	0	15	0	19	0	47	0	59	0	92	0	113	0	205	0
Prurigo	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	4	0	6	0	10	0
Folliculites	10	0	19	0	5	0	16	0	2	0	2	0	0	0	0	0	17	0	37	0	54	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres maladies dermatologique	49	0	32	0	47	0	33	0	31	0	15	0	110	0	119	0	237	0	199	0	436	0
Cataracte	2	0	1	0	3	0	5	0	8	0	1	0	272	0	312	0	285	0	319	0	604	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	7	0
Trachome	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	8	0	8	0	7	0	22	0	15	0	37	0
Traumatisme oculaire	4	0	2	0	13	0	8	0	33	0	12	0	59	0	33	0	109	0	55	0	164	0
Atres maladies œil et annexes	95	0	73	0	162	0	111	0	111	0	76	0	435	0	581	0	803	0	841	0	1644	0
Otite moyenne aiguë	18	0	17	0	30	0	12	0	4	0	3	0	40	0	41	0	92	0	73	0	165	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	8	0	7	0	3	0	1	0	9	0	7	0	20	0	15	0	35	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	23	0	37	0	31	0	57	0	54	0	111	0
Amygdalites	8	0	6	0	4	0	2	0	9	0	9	0	15	0	12	0	36	0	29	0	65	0
Rhinopharyngite	30	0	31	0	26	0	9	0	19	0	18	0	3	0	1	0	78	0	59	0	137	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Autres maladies ORL	15	0	11	0	43	0	36	0	22	0	24	0	70	0	66	0	150	0	137	0	287	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	33	0	50	0	33	0	83	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	8	0	7	0	6	0	5	0	6	0	0	0	20	0	12	0	32	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	6	0	59	0	50	0	68	0	56	0	124	0
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7	0	14	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tumeurs dans toutes ses formes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	8	0	5	0	13	0
Autres pathologies	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	18	0	386	0	273	0	406	0	291	0	697	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
odont./stom																						
Malformation congénitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	3	1	1	0	4	1
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	7	2	1	1	2	0	1	1	3	0	1	0	5	3	1	0	17	5	4	2	21	7
Rougeole	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Paludisme simple	25	0	27	0	97	0	98	0	87	0	95	0	351	0	288	0	560	0	508	0	1068	0
Paludisme grave	47	3	36	1	99	4	50	2	45	3	27	0	5	0	0	0	196	10	113	3	309	13
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	0	0	6	1
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	3	0	15	0	3	0	18	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Infections néonatales	85	29	49	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	29	49	16	134	45
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	69	0	111	0	69	0	180	0
psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	39			92	39	0	0	92	39
psychose infantile	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Epilepsie	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	2	0	10	0	6	0	14	1	9	0	23	1
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	14	0	16	0	16	0	18	0	34	0
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	59	0	63	0	59	0	122	0
brulures	1	0	0	0	4	0	5	0	4	1	3	0	11	1	1	0	20	2	9	0	29	2
Plaies et trauma par armes à	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	81	2	17	1	90	2	19	1	109	3

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
feu																						
Trauma accidents de circulation	3	0	0	0	27	0	19	0	76	0	35	1	519	2	110	1	625	2	164	2	789	4
Traumatisme crânien	1	0	0	0	32	0	6	0	40	0	14	1	181	18	8	0	254	18	28	1	282	19
Fractures	1	0	0	0	8	0	5	0	21	0	11	0	97	0	18	0	127	0	34	0	161	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4	0	0	0	0	4	0	1	4	5	4
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	11	1	2	1	15	1	4	2	19	3
Occlusion intestinale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	5	1	2	0	7	1
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	35	0	35	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	39	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	23	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1	0	0	78	1	78	1
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	1	0	0	38	1	38	1
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	11	1	11	1
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	12	2	12	2
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	0	66	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0	52	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	35	1	35	1
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	37	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	28	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0
Sténose de pylore	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	7	0	4	0	11	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	103	0	2	0	103	0	105	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	1	0	12	0	13	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	4	0	2	0	6	0
Prématurité	23	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	11	3	34	8
Infections néonatales graves	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Souffrances cérébrales (asphyxie)	17	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	9	0	26	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	8	0	10	0
Autres	15	0	15	1	10	2	0	0	19	2	5	0	44	1	60	1	88	5	80	2	168	7
Total	582	58	440	28	876	17	640	16	692	5	475	8	4 634	128	4 105	74	6 784	208	5 660	126	12 444	334

Source: Rapports SNIS

Tableau LI : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Diffa

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	62	0	48	2	37	2	45	0	7	1	27	0	60	1	59	0	166	4	179	2	345	6
Gastro-entérites infectieuses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	23	0	11	0	23	0	34	0
Amibiase intestinale	0	0	0	0	9	0	14	0	21	0	3	0	33	0	25	0	63	0	42	0	105	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	13	0	21	0	19	0	27	0	12	0	18	0	44	0	66	0	110	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	87	0	270	0	350	0	295	0	437	0	732	0
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	42	0	75	0	49	0	86	0	135	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	15	0	30	0	15	0	45	0
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	13	0	19	0	13	0	32	0
Hernie	3	0	0	0	24	0	16	0	8	0	2	0	44	0	20	0	79	0	38	0	117	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	0	9	0	16	0	9	0	25	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	0	1	1	4	1
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	1	251	0	186	1	251	0	437	1
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1	65	0	51	1	65	0	116	1
Autres maladies cardio-vascula	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	27	1	20	0	31	1	20	0	51	1
Pneumonie	55	2	50	0	78	0	86	0	5	0	15	0	8	0	0	0	146	2	151	0	297	2
Asthme	0	0	5	0	16	0	11	0	16	0	43	0	82	0	70	0	114	0	129	0	243	0
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	3	0	7	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Pneumopathies	62	0	84	0	131	0	120	0	106	0	96	0	105	1	99	0	404	1	399	0	803	1
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	0	9	0	15	0	9	0	24	0
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	3	0	25	0	3	0	28	0
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	11	0	21	1	11	0	32	1
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	225	0	186	0	225	0	188	0	413	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	20	0	54	0	20	0	74	0
Drépanocytose (confirmée)	1	0	1	0	8	0	4	0	4	0	5	1	7	0	11	0	20	0	21	1	41	1
Anémies	10	1	6	0	23	0	25	0	84	0	75	3	125	4	213	0	242	5	319	3	561	8
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	34	1	21	2	34	1	55	3
Malnutrition (MPE)	92	7	60	6	191	6	184	15	1	0	2	0	0	0	0	0	284	13	246	21	530	34
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	4	0	12	0	8	0	0	0	68	0	56	0	80	0	68	0	148	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	12	0	15	1	12	0	27	1
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Noma	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	2	0	37	0	33	0	46	0	35	0	81	0
Lithiase rénale	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	0	2	0	23	0	3	0	26	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	17	0	2	0	7	0	2	0	13	0	0	0	37	0	4	0	41	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	9	11	1	39	9	11	1	50	10
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0	38	0
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections appareil urinaire	5	0	2	0	15	0	8	0	43	0	47	0	234	0	82	0	297	0	139	0	436	0
Autres affections uro-génitales	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	32	0	0	0	37	0	2	0	39	0
Syndrome nephretique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empoisonnements/intoxication	0	0	2	0	12	0	5	0	10	0	3	0	29	0	26	0	51	0	36	0	87	0
Eczémas	8	0	6	0	8	0	7	0	3	0	5	0	16	0	16	0	35	0	34	0	69	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Prurigo	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	30	0	3	0	33	0	5	0	38	0
Folliculites	5	0	1	0	2	0	5	0	2	0	3	0	10	0	11	0	19	0	20	0	39	0
Autres maladies dermatologique	68	0	53	0	79	0	69	0	107	0	139	0	267	0	314	0	521	0	575	0	1096	0
Cataracte	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	56	0	78	0	87	0	84	0	145	0	229	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Trachome	1	0	2	0	2	0	5	0	11	0	5	0	7	0	4	0	21	0	16	0	37	0
Traumatisme oculaire	1	0	0	0	2	0	3	0	15	0	4	0	51	0	25	0	69	0	32	0	101	0
Atres maladies œil et annexes	112	0	81	0	97	0	85	0	189	0	167	0	733	0	699	0	1131	0	1032	0	2163	0
Otite moyenne aiguë	32	0	30	0	45	0	46	0	14	0	9	0	20	0	24	0	111	0	109	0	220	0
Otite moyenne chronique	27	0	37	0	66	0	30	0	20	0	11	0	32	0	32	0	145	0	110	0	255	0
Sinusites	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	5	0	19	0	53	0	26	0	58	0	84	0
Amygdalites	0	0	0	0	8	0	4	0	9	0	6	0	9	0	28	0	26	0	38	0	64	0
Rhinopharyngite	37	0	31	0	79	0	43	0	23	0	11	0	17	0	24	0	156	0	109	0	265	0
Laryngite	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	6	0	3	0	9	0
Autres maladies ORL	149	0	128	0	284	0	212	0	157	0	141	0	524	0	566	0	1114	0	1047	0	2161	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite toute origine	9	0	21	0	23	0	42	0	48	0	72	0	83	0	135	0	163	0	270	0	433	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostéite maxillaire	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	2	0	6	0	9	0	15	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tumeurs dans toutes ses formes	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	6	0	2	0	8	0
Autres pathologies odont./stom	12	0	8	0	9	0	13	0	17	0	12	0	87	0	47	0	125	0	80	0	205	0
Malformation congénitale	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	10	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diptérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Rougeole	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Paludisme simple	67	0	47	0	77	0	87	0	177	0	157	0	739	0	907	0	1060	0	1198	0	2258	0
Paludisme grave	103	3	58	4	151	5	108	6	194	6	150	4	233	2	248	0	681	16	564	14	1245	30
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	4	0	7	0	11	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	15	0	15	0	74	0	117	0	166	0	309	0	255	0	441	0	696	0
Infections néonatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	0	5	0
psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	5	0	18	0	5	0	23	0
psychose infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0	4	0	12	0	4	0	16	0
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	26	0	13	0	32	0	14	0	46	0
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brulures	6	0	7	0	15	0	19	0	2	0	5	0	23	1	13	0	46	1	44	0	90	1
Plaies et trauma par armes à feu	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	47	4	0	0	49	4	0	0	49	4
Trauma accidents de circulation	3	0	1	0	55	1	23	2	140	0	63	0	535	8	182	1	733	9	269	3	1002	12
Traumatisme crânien	5	0	1	0	22	1	3	0	30	1	5	0	205	5	41	0	262	7	50	0	312	7
Fractures	0	0	0	0	8	0	6	0	9	0	4	0	78	0	21	0	95	0	31	0	126	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	22	0	5	0	31	0	6	0	37	0
Occlusion intestinale	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	47	3	8	0	52	3	9	0	61	3
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49	0	49	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0	53	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	109	0	109	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	35	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	91	0	91	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sténose de pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0	55	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	68	0	68	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	943	13	788	12	1643	15	1384	23	1666	8	1604	9	6187	46	6326	4	10439	82	10102	48	20541	130

Source: Rapports SNIS

Tableau LII : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Dosso

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	18	2	4	0	32	3	16	2	17	4	23	3	38	5	36	3	105	14	79	8	184	22
Gastro-entérites infectieuses	28	0	32	0	67	2	32	1	7	0	3	0	19	0	21	0	121	2	88	1	209	3
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Ulcère gastroduodénal	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	4	36	0	60	0	40	0	69	4	109	4
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	53	0	31	0	53	0	84	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	2	0	6	0
Hernie	18	0	0	0	51	0	4	0	13	0	12	0	69	0	11	0	151	0	27	0	178	0
Appendicite	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	18	0	4	0	22	0	5	0	27	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	19	8	14	0	19	8	33	8
Myocardopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	12	0	13	2	12	0	25	2
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	7	99	8	95	7	99	8	194	15
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	6	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	42	1	26	1	44	1	27	1	71	2
Autres maladies cardio-vascula	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	5	2	5	1	5	2	10	3
Pneumonie	170	16	109	1	123	5	76	5	24	0	20	1	13	0	17	7	330	21	222	14	552	35

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Asthme	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	3	0	14	0	22	7	20	0	27	7	47	7
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumopathies	3	0	7	0	5	0	4	2	1	0	0	0	39	1	28	2	48	1	39	4	87	5
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	2	0	5	0
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	17	1	4	1	18	1	5	1	23	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	2	3	1	12	2	3	1	15	3
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Drépanocytose (confirmée)	4	0	3	0	17	0	10	0	6	0	2	0	6	0	13	0	33	0	28	0	61	0
Anémies	11	3	14	0	82	7	48	5	37	5	29	4	46	2	77	8	176	17	168	17	344	34
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	12	0	9	2	12	0	21	2
Malnutrition (MPE)	49	9	56	1	96	2	44	1	8	1	11	0	0	0	0	0	153	12	111	2	264	14
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	3	52	8	28	3	53	8	81	11
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Insuffisance rénale	1	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	9	0	2	0	20	0	2	0	22	0
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64	0	0	0	64	0
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections appareil urinaire	8	0	5	0	20	0	5	0	6	0	0	0	4	0	2	0	38	0	12	0	50	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	6	0	2	0	8	0
Syndrome nephretique	2	0	1	0	4	0	5	0	3	1	1	0	2	0	0	0	11	1	7	0	18	1
Empoisonnements/intoxication	4	0	1	0	7	1	3	0	10	1	4	0	8	0	8	0	29	2	16	0	45	2
Eczémas	35	0	32	0	17	0	25	0	44	0	3	0	30	0	44	0	126	0	104	0	230	0
Prurigo	6	0	1	0	28	0	25	0	3	0	4	0	4	0	7	0	41	0	37	0	78	0
Folliculites	18	0	33	0	14	0	33	0	4	0	2	0	3	0	17	0	39	0	85	0	124	0
Autres maladies dermatologique	79	0	131	0	133	0	149	0	66	0	107	0	333	0	527	0	611	0	914	0	1525	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	126	0	123	0	129	0	123	0	252	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Trachome	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0
Traumatisme oculaire	8	0	6	0	20	0	18	0	36	0	34	0	86	0	51	0	150	0	109	0	259	0
Atres maladies œil et annexes	94	0	98	0	201	0	173	0	122	0	116	0	338	0	498	0	755	0	885	0	1640	0
Otite moyenne aiguë	9	0	10	0	25	0	25	0	4	0	5	0	11	0	22	0	49	0	62	0	111	0
Otite moyenne chronique	7	0	3	0	10	0	5	0	1	0	1	0	3	0	10	0	21	0	19	0	40	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Amygdalites	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	3	0	4	0	5	0	8	0	13	0
Rhinopharyngite	1	0	1	0	4	0	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	5	0	11	0	16	0
Laryngite	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	5	0
Autres maladies ORL	14	0	11	0	58	0	67	0	27	0	29	0	62	0	76	0	161	0	183	0	344	0
Parodontopathies	0	0	0	0	3	0	8	0	9	0	8	0	59	0	61	0	71	0	77	0	148	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	9	0	33	0	31	0	63	0	40	0	103	0
Anomalie dento-faciale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	9	7	8	0	9	7	17	7

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fente labiopalatine	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	8	0	2	0	10	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tumeurs dans toutes ses formes	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	7	1	7	0	11	1	11	0	22	1
Autres pathologies odont./stom	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4	0
Malformation congénitale	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	7	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Rougeole	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	0	3	0	8	0
Paludisme simple	66	0	41	0	109	1	98	1	51	0	54	0	1368	0	1720	0	1594	1	1913	1	3507	2
Paludisme grave	237	1	198	3	394	10	349	11	247	7	225	3	490	1	354	1	1368	19	1126	18	2494	37
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0
Infections néonatales	60	12	30	10													60	12	30	10	90	22
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52	0	31	0	52	0	32	0	84	0
psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28	0	24	0	28	0	52	0
psychose infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					1	0	0	0	1	0
Epilepsie	1	0	1	0	4	0	2	0	8	0	7	0	17	0	10	0	30	0	20	0	50	0
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	5	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	5	0	4	0	9	0
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0
brûlures	6	1	4	0	6	0	4	1	3	0	3	0	6	0	0	0	21	1	11	1	32	2
Plaies et trauma par armes à feu	0	0	1	0	3	0	1	0	8	0	0	0	15	0	11	0	26	0	13	0	39	0
Trauma accidents de circulation	56	0	14	0	59	0	43	0	12	0	70	0	211	0	124	0	338	0	251	0	589	0
Traumatisme crânien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures	0	0	0	0	2	0	3	0	10	0	6	0	41	0	30	0	53	0	39	0	92	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Hydrocèle	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-artrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	1	0	0	0	4	0	1	0	13	2	2	0	26	2	4	0	44	4	7	0	51	4
Occlusion intestinale	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	1	0	0	16	1	1	0	17	1
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	9	0	0	29	9	29	9
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	82	0	82	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	1	0	0	84	1	84	1
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	3	0	0	138	3	138	3
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	3	0	0	306	3	306	3
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	73	0	73	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67	0	67	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4	0	0	90	4	90	4
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	36	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1	0	0	41	1	41	1
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	0	0	44	1	44	1
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	3	0	0	124	3	124	3
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	22	1	22	1
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sténose de pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	101	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	97	0	97	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	3	1	96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	96	2	99	3
Infections néonatales graves	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	29	0	27	0	34	0	31	0	68	0
Total	1029	44	849	15	1627	31	1296	29	868	21	818	15	4073	32	5557	86	7597	128	8520	145	14165	212

Source: Rapports SNIS

Tableau LIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Maradi

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	79	5	80	6	26	0	19	0	6	0	1	0	26	5	34	4	137	10	134	10	271	20
Gastro-entérites infectieuses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amibiase intestinale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	26	0	12	1	26	0	38	1
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	5	0	19	0	5	0	24	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	18	4	0	0	18	4
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Hernie	3	0	0	0	16	0	7	0	8	0	2	0	57	1	5	0	84	1	14	0	98	1
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	41	0	8	0	44	0	10	0	54	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	6	9	0	72	6	9	0	81	6
Myocardopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	10	71	4	58	10	71	4	129	14
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio-vascula	4	1	1	0	1	0	0	0	4	1	3	1	26	2	40	5	35	4	44	6	79	10
Pneumonie	159	7	88	10	78	6	64	3	21	3	18	0	0	0	53	5	258	16	223	18	481	34
Asthme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	31	0	17	0	32	0	49	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumopathies	27	2	29	1	19	3	7	0	1	0	2	0	57	6	27	4	104	11	65	5	169	16
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	7	2	7	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	2	3	0	28	2	4	0	32	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	1	0	1	0	5	0	4	0	3	0	1	0	37	11	13	2	46	11	19	2	65	13
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	20	0	9	2	22	0	11	2	33	2
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	3	0	7	0
Drépanocytose (confirmée)	1	0	1	0	3	0	8	0	9	0	2	0	4	0	5	0	17	0	16	0	33	0
Anémies	26	2	20	2	48	5	37	4	24	2	21	1	41	5	74	0	139	14	152	7	291	21
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	27	5	25	4	27	5	52	9
Malnutrition (MPE)	24	11	29	6	48	3	36	6	67	3	45	10	0	0	0	0	139	17	110	22	249	39
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	5	0	6	0	11	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	16	5	15	3	16	5	31	8
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	16	5	15	3	16	5	31	8
Noma	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Lithiase vésicale	0	0	12	0	4	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	10	0	15	0	25	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	5	0	3	1	8	1
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	0	0	30	2	0	0	30	2
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Syndrome nephretique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Empoisonnements/ intoxication	9	7	2	1	12	0	8	1	3	1	10	1	5	0	10	0	29	8	30	3	59	11
Eczémas	0	0	0	0	17	0	21	0	0	0	23	0	36	0	34	0	53	0	78	0	131	0
Prurigo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	19	0	11	0	19	0	30	0
Folliculites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies dermatologique	0	0	0	0	8	0	11	0	9	0	19	0	61	0	38	0	78	0	68	0	146	0
Cataracte	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	2	0	464	0	313	0	470	0	319	0	789	0
Xérophtalmie	2	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	9	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	2	0	5	0
Traumatisme oculaire	1	0	0	0	8	0	10	0	14	0	5	0	38	0	14	0	61	0	29	0	90	0
Atres maladies œil et annexes	49	0	20	0	83	0	63	0	55	0	46	0	508	0	460	0	695	0	589	0	1284	0
Otite moyenne aiguë	9	0	6	0	20	0	14	0	10	0	6	0	30	0	32	0	69	0	58	0	127	0
Otite moyenne chronique	7	0	10	0	20	0	15	0	6	0	8	0	9	0	5	0	42	0	38	0	80	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0
Amygdalites	1	0	0	0	3	0	2	0	3	1	3	0	11	0	7	0	18	1	12	0	30	1
Rhinopharyngite	6	0	1	0	9	0	5	0	5	0	5	0	5	0	7	0	25	0	18	0	43	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0
Autres maladies ORL	25	0	30	0	115	0	100	0	52	0	27	0	125	0	59	0	317	0	216	0	533	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostéïte maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tumeurs dans toutes ses formes	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	4	0	3	0	6	1	9	1
Autres pathologies odont./stom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformation congénitale	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphthérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	6	4	1	0	7	4	4	2	11	6
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	5	1	4	2	4	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	11	4	6	2	17	6
Rougeole	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Paludisme simple	48	0	36	18	26	15	23	11	15	7	4	0	31	0	34	0	120	22	97	29	217	51
Paludisme grave	113	7	78	5	130	5	112	3	47	4	50	2	37	4	200	0	327	20	440	10	767	30
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	17	0	2	0	18	0	20	0
Infections néonatales	61	12	18	4													61	12	18	4	79	16

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	108	0	57	0	108	0	165	0
psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	77	0	112	0	77	0	189	0
psychose infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	2	0	13	0	2	0	22	0	5	0	27	0
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	101	3	118	3	109	3	118	3	227	6
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brûlures	1	1	0	0	7	0	6	0	1	0	3	2	3	0	4	0	12	1	13	2	25	3
Plaies et trauma par armes à feu	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	4	11	1	34	4	11	1	45	5
Trauma accidents de circulation	1	0	0	0	12	0	12	0	25	0	9	0	160	6	32	1	198	6	53	1	251	7
Traumatisme crânien	0	0	1	0	11	1	6	1	28	3	8	1	66	7	14	3	105	11	29	5	134	16
Fractures	1	0	0	0	4	0	2	0	14	1	3	0	68	3	5	0	87	4	10	0	97	4
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	1	0	0	0	6	0	4	0	45	0	25	0	38	0	15	1	90	0	44	1	134	1
Occlusion intestinale	5	1	0	0	1	0	1	0	5	0	3	0	8	1	6	1	19	2	10	1	29	3
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	157	0	157	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	78	0	78	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	78	0	78	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	15	0	0	0	19	0	19	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	39	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sténose de pylore	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	39	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	44	18	24	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	18	24	8	68	26
Infections néonatales graves	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	62	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	63	0	125	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	675	58	471	55	762	40	608	30	521	27	375	21	2871	97	2707	54	4829	222	4161	160	8983	386

Source: Rapports SNIS

Tableau LIV : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Tahoua

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	32	6	17	2	7	0	6	0	3	0	1	0	71	11	33	4	113	17	57	6	170	23
Gastro-entérites infectieuses	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	5	0	18	4	11	0	22	4	33	4
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	36	0	39	0	36	0	75	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	5	421	5	235	5	421	5	656	10
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	3	2	9	3	3	2	12	5
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hernie	5	0	7	0	19	0	6	0	15	0	18	0	37	0	11	0	76	0	42	0	118	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	25	0	9	0	33	0	11	0	44	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	6	107	4	72	6	107	4	179	10
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3	4	3
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	5	0	0	72	5	72	5
Autres maladies cardio-vascula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	36	11	15	0	36	11	16	1	52	12
Pneumonie	30	3	9	1	17	1	19	0	10	0	0	0	0	0	0	0	57	4	28	1	85	5
Asthme	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	11	0	9	1	14	1	10	2	24	3
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Pneumopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	56	4	45	5	58	4	46	5	104	9

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Pleurésie	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	7	2	2	0	11	2	13	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44	1	18	1	44	1	19	1	63	2
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	10	0	5	0	12	0	8	0	20	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13	0	12	0	14	0	13	0	27	0
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	7	0	7	0	14	0
Drépanocytose (confirmée)	2	0	0	0	10	0	5	0	2	0	0	0	10	0	2	0	24	0	7	0	31	0
Anémies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	47	8	11	2	47	8	58	10
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	47	8	11	2	47	8	58	10
Malnutrition (MPE)	80	14	72	6	117	8	117	12	1	0	0	0	0	0	0	0	198	22	189	18	387	40
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	30	7	19	5	30	7	49	12
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	1	1	0	10	1	11	1
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	12	0	2	0	10	0	0	0	12	0	0	0	34	0	2	0	36	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	8	18	4	22	8	18	4	40	12
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0	37	0
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0
Autres affections appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	155	0	323	0	155	0	478	0
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	17	0	127	0	17	0	144	0
Syndrome nephretique	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Empoisonnements/ intoxication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1
Eczémas	12	0	17	0	18	0	18	0	15	0	19	0	47	0	59	0	92	0	113	0	205	0
Prurigo	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	4	0	6	0	10	0
Folliculites	10	0	19	0	5	0	16	0	2	0	2	0	0	0	0	0	17	0	37	0	54	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres maladies dermatologique	49	0	32	0	47	0	33	0	31	0	15	0	110	0	119	0	237	0	199	0	436	0
Cataracte	2	0	1	0	3	0	5	0	8	0	1	0	272	0	312	0	285	0	319	0	604	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	7	0
Trachome	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	8	0	8	0	7	0	22	0	15	0	37	0
Traumatisme oculaire	4	0	2	0	13	0	8	0	33	0	12	0	59	0	33	0	109	0	55	0	164	0
Atres maladies œil et annexes	95	0	73	0	162	0	111	0	111	0	76	0	435	0	581	0	803	0	841	0	1644	0
Otite moyenne aiguë	18	0	17	0	30	0	12	0	4	0	3	0	40	0	41	0	92	0	73	0	165	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	8	0	7	0	3	0	1	0	9	0	7	0	20	0	15	0	35	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	23	0	37	0	31	0	57	0	54	0	111	0
Amygdalites	8	0	6	0	4	0	2	0	9	0	9	0	15	0	12	0	36	0	29	0	65	0
Rhinopharyngite	30	0	31	0	26	0	9	0	19	0	18	0	3	0	1	0	78	0	59	0	137	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Autres maladies ORL	15	0	11	0	43	0	36	0	22	0	24	0	70	0	66	0	150	0	137	0	287	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	33	0	50	0	33	0	83	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	8	0	7	0	6	0	5	0	6	0	0	0	20	0	12	0	32	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	6	0	59	0	50	0	68	0	56	0	124	0
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7	0	14	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tumeurs dans toutes ses formes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	8	0	5	0	13	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres pathologies odont./stom	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	18	0	386	0	273	0	406	0	291	0	697	0
Malformation congénitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	3	1	1	0	4	1
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	7	2	1	1	2	0	1	1	3	0	1	0	5	3	1	0	17	5	4	2	21	7
Rougeole	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Paludisme simple	25	0	27	0	97	0	98	0	87	0	95	0	351	0	288	0	560	0	508	0	1068	0
Paludisme grave	47	3	36	1	99	4	50	2	45	3	27	0	5	0	0	0	196	10	113	3	309	13
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	0	1	6
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	3	0	15	0	3	0	18	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Infections néonatales	85	29	49	16													85	29	49	16	134	45
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	69	0	111	0	69	0	180	0
psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	39	0	92	0	39	0	131	0
psychose infantile	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0					4	0	3	0	7	0
Epilepsie	5	0	3	0	18	0	8	0	16	0	9	0	43	0	24	0	82	0	44	0	126	0
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29	0	24	0	29	0	53	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Néuralgie et sciatique	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	8	1	6	0	13	1	9	0	22	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
brulures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Plaies et trauma par armes à feu	22	0	18	0	50	0	48	0	79	0	57	0	450	17	123	2	601	17	246	2	847	19
Trauma accidents de circulation	0	0	0	0	12	0	15	1	31	2	16	0	122	14	50	3	165	16	81	4	246	20
Traumatisme crânien	6	0	2	0	15	0	10	0	10	0	4	0	88	6	29	0	119	6	45	0	164	6
Fractures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	22	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	0	0	0	0	0	0	2	0	20	0	12	0	126	9	46	3	146	9	60	3	206	12
Occlusion intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	23	1	7	0	25	1	12	0	37	1
Infection du sein	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	21	0	23	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0
Sténose de pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	161	5	127	4	277	3	225	1	484	3	424	0	573	7	593	3	1495	18	1369	8	2829	26
Total	757	62	584	31	1145	17	893	17	1162	9	921	2	4941	123	4132	76	8005	211	6530	126	15253	360

Source: Rapports SNIS MSP

Tableau LV : Répartition de la morbidité et de la mortalité du Centre Hospitalier Régional (CHR), par tranche d'âge en 2012, Région de Niamey

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	663	0	618	2	576	0	444	1	94	0	67	0	225	0	317	1	1558	0	1446	4	3004	4
Gastro-entérites infectieuses	54	0	35	0	69	0	36	0	16	0	25	0	73	0	78	0	212	0	174	0	386	0
Amibiase intestinale	0	0	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10	0	5	0	15	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	10	0	6	0	11	0	17	0
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	681	0	322	0	681	0	1003	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3	1	7	1	3	1	10	2
Hémorroïde	2	0	2	0	4	0	2	0	4	0	2	0	30	0	22	0	40	0	28	0	68	0
Hernie	46	0	33	0	32	0	27	0	9	0	4	0	20	0	11	0	107	0	75	0	182	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	5	31	3	33	5	31	3	64	8
Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	20	0	13	0	20	0	33	0
Hypertension artérielle	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	357	18	593	15	358	18	593	15	951	33
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	4	164	3	105	4	164	3	269	7
Autres maladies cardio-vascula	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	68	4	46	5	69	4	115	9
Pneumonie	841	14	724	16	500	1	378	0	79	0	69	0	37	0	34	1	1457	15	1205	17	2662	32
Asthme	0	0	1	0	7	0	4	0	22	0	17	0	49	0	67	0	78	0	89	0	167	0
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	16	0	15	0	16	0	31	0
Pneumopathies	1201	0	1059	0	1074	0	859	0	119	0	76	0	171	0	169	3	2565	0	2163	3	4728	3
Pleurésie	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	2	19	2	30	2	20	2	50	4
Tuberculose pulmonaire (Frottis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	7	0	4	0	11	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
positif)																						
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	4	1	1	0	5	1
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	21	0	16	1	21	0	37	1
Drépanocytose (confirmée)	5	0	1	0	29	0	11	0	15	0	10	0	11	0	11	0	60	0	33	0	93	0
Anémies	64	0	45	1	166	2	162	2	93	0	48	0	61	2	168	10	384	4	423	13	807	17
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	44	1	30	1	45	1	30	1	75	2
Malnutrition (MPE)	188	25	149	21	224	16	169	19	0	0	0	0	0	0	0	0	412	41	318	40	730	81
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	6	135	9	90	6	135	9	225	15
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	4	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	24	0	23	1	24	0	47	1
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections appareil urinaire	23	0	15	0	22	0	12	0	3	0	1	0	52	1	72	0	100	1	100	0	200	1
Autres affections uro-génitales	10	0	7	0	9	0	3	0	4	0	0	0	32	0	54	0	55	0	64	0	119	0
Syndrome nephretique	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	0	2	0	2	0	5	0	8	0	13	0
Empoisonnements/ intoxication	12	0	12	0	65	0	41	0	19	0	4	0	5	0	1	0	101	0	58	0	159	0
Eczémas	45	0	39	0	76	0	96	0	8	0	22	0	24	0	38	0	153	0	195	0	348	0
Prurigo	21	0	18	0	41	0	26	0	2	0	3	0	3	0	7	0	67	0	54	0	121	0
Folliculites	10	0	8	0	23	0	62	0	1	0	1	0	1	0	1	0	35	0	72	0	107	0
Autres maladies dermatologique	365	0	448	0	610	0	648	0	56	0	68	0	62	0	236	0	1093	0	1400	0	2493	0
Cataracte	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	2	0	48	0	112	0	55	0	118	0	173	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Traumatisme oculaire	6	0	6	0	18	0	22	0	39	0	26	0	85	0	68	0	148	0	122	0	270	0
Atres maladies œil et annexes	488	0	357	0	576	0	541	0	154	0	178	0	861	0	1 162	0	2079	0	2238	0	4317	0
Otite moyenne aiguë	666	0	378	0	737	0	538	0	117	0	79	0	95	0	275	0	1615	0	1270	0	2885	0
Otite moyenne chronique	112	0	66	0	219	0	156	0	54	0	34	0	55	0	111	0	440	0	367	0	807	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	33	0	94	0	34	0	94	0	128	0
Amygdalites	0	0	0	0	38	0	31	0	27	0	26	0	63	0	178	0	128	0	235	0	363	0
Rhinopharyngite	1282	0	724	0	1370	0	935	0	264	0	197	0	172	0	472	0	3088	0	2328	0	5416	0
Laryngite	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	21	0	60	0	24	0	61	0	85	0
Autres maladies ORL	449	0	257	0	610	0	477	0	247	0	161	0	263	0	754	0	1569	0	1649	0	3218	0
Parodontopathies	1	0	2	0	17	0	28	0	54	0	78	0	138	0	166	0	210	0	274	0	484	0
Stomatite toute origine	52	0	51	0	61	0	87	0	37	0	44	0	57	0	52	0	207	0	234	0	441	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	12	0	16	0	41	0	35	0	65	0	69	0	118	0	120	0	238	0
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Fente labiopalatine	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
tumeurs dans toutes ses formes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Autres pathologies odont./stom	11	0	8	0	138	0	186	0	323	0	405	0	823	0	1 024	0	1295	0	1623	0	2918	0
Malformation congénitale	9	0	13	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	14	0	26	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphthérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Rougeole	5	0	3	0	7	0	11	0	2	0	4	0	52	0	77	0	66	0	95	0	161	0
Paludisme simple	1090	0	902	0	1373	0	1039	0	513	0	483	0	606	0	970	0	3582	0	3394	0	6976	0
Paludisme grave	150	3	112	13	355	14	228	12	217	12	160	13	113	0	115	0	835	29	615	38	1450	67
Hépatite virale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	16	0	16	0	16	0	32	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	5	0	6	0
Infections néonatales	152	10	186	7													152	10	186	7	338	17
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0
psychose infantile	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0					2	0	1	0	3	0
Epilepsie	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	12	0
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres troubles mentaux	1	0	1	0	20	0	25	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	0	27	0	50	0
Néuralgie et sciatique	1	0	4	0	5	0	4	0	2	0	0	0	147	0	264	0	155	0	272	0	427	0
brulures	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Plaies et trauma par armes à feu	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	5	0	6	0	11	0
Trauma accidents de circulation	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Traumatisme crânien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Occlusion intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	98	0	0	0	107	0	107	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0	55	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	96	0	0	0	97	0	97	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	6	0	0	140	6	140	6
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	416	0	416	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0	53	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	11	2	11	2
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1	0	0	55	1	55	1
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	89	0	89	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	1	0	0	108	1	108	1
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	25	1	25	1
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1	0	0	123	1	123	1
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sténose de pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	61	8	55	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	8	55	14	116	22
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	809	2	680	0	632	2	472	0	215	1	165	0	1 375	15	1 856	21	3031	20	3173	21	6204	41
Total	8903	62	7025	74	9743	35	7801	35	2864	13	2516	13	7082	63	12363	86	28592	173	29705	208	58297	381

Source: Rapports SNIS

Tableau LVI : Répartition de la morbidité et de la mortalité des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), par tranche d'âge, Niger 2012

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Diarrhée avec déshydratation	886	19	784	14	685	5	536	3	130	5	120	3	491	33	512	16	2192	62	1952	36	4144	98
Gastro-entérites infectieuses	88	0	71	0	140	2	70	1	25	0	30	0	113	0	158	8	366	2	329	9	695	11
Amibiase intestinale	0	0	1	0	16	0	18	0	21	0	3	0	117	0	98	0	154	0	120	0	274	0
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	1	0	0	0	13	0	21	0	19	0	27	0	14	0	20	0	47	0	68	0	115	0
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	97	4	794	11	1288	10	823	11	1385	14	2208	25
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	414	0	814	0	421	0	825	0	1246	0
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	11	24	5	75	11	24	5	99	16
Hémorroïde	2	0	2	0	4	0	2	0	6	0	3	0	208	0	189	0	220	0	196	0	416	0
Hernie	80	0	47	0	161	0	66	0	68	0	56	0	264	1	69	0	573	1	238	0	811	1
Appendicite	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	7	0	122	0	40	0	148	0	47	0	195	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	11	59	11	119	11	59	11	178	22
Myocardopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	33	1	29	2	33	1	62	3
Hypertension artérielle	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	840	48	1228	35	841	48	1228	35	2069	83
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	11	6	3	0	11	6	14	6
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	198	6	399	14	200	6	400	14	600	20
Autres maladies cardio-vascula	8	1	2	0	3	0	0	0	9	1	5	3	169	31	163	11	189	33	170	14	359	47

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Pneumonie	1285	45	989	29	813	14	642	8	149	3	122	1	58	0	104	13	2305	62	1857	51	4162	113
Asthme	0	0	6	0	29	2	17	0	44	0	66	2	184	0	208	9	257	2	297	11	554	13
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	1	18	0	21	1	19	0	40	1
Pneumopathies	1293	2	1179	1	1229	3	990	2	231	0	176	0	484	16	413	19	3237	21	2758	22	5995	43
Pleurésie	0	0	0	0	4	0	6	0	2	0	5	0	46	2	49	8	52	2	60	8	112	10
Tuberculose pulmonaire (Frottis positif)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	164	5	49	3	166	5	54	3	220	8
Tuberculose pulmonaire (Frottis négatif)	1	0	1	0	9	0	6	0	5	0	5	0	88	14	38	3	103	14	50	3	153	17
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	0	276	1	219	2	280	1	227	2	507	3
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	87	1	59	0	89	1	59	0	148	1
Drépanocytose (confirmée)	15	0	6	0	77	0	43	0	38	0	19	1	48	0	44	0	178	0	112	1	290	1
Anémies	124	7	95	3	357	16	294	12	251	7	184	8	307	19	643	34	1039	49	1216	57	2255	106
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	121	13	197	23	122	13	197	23	319	36
Malnutrition (MPE)	513	80	438	46	793	43	667	65	78	4	58	10	0	0	0	0	1384	127	1163	121	2547	248
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	4	0	12	0	8	0	0	0	73	0	62	0	85	0	74	0	159	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186	23	275	36	186	23	276	36	462	59
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	40	7	18	3	40	7	58	10
Noma	1	0	3	0	5	0	0	0	3	0	2	0	37	0	33	0	46	0	38	0	84	0
Lithiase rénale	2	0	0	0	7	0	1	0	2	0	0	0	26	0	2	0	37	0	3	0	40	0
Lithiase vésicale	0	0	12	0	49	0	6	0	35	0	5	0	42	0	2	0	126	0	25	0	151	0
Insuffisance rénale	1	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	116	26	76	10	131	26	76	10	207	36
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	2	0	0	206	2	0	0	206	2
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Autres affections appareil urinaire	36	0	22	0	57	0	25	0	52	0	48	0	937	1	466	0	1082	1	561	0	1643	1
Autres affections uro-génitales	10	0	9	0	11	0	3	0	7	0	0	0	340	0	90	0	368	0	102	0	470	0
Syndrome nephretique	2	0	1	0	5	0	9	0	6	1	4	0	7	0	2	0	20	1	16	0	36	1
Empoisonnements/intoxication	25	7	17	1	96	1	57	1	42	2	21	1	47	0	49	2	210	10	144	5	354	15
Eczémas	112	0	111	0	154	0	185	0	85	0	91	0	200	0	250	0	551	0	637	0	1188	0
Prurigo	31	0	19	0	72	0	53	0	7	0	9	0	50	0	46	0	160	0	127	0	287	0
Folliculites	53	0	80	0	49	0	132	0	11	0	10	0	14	0	29	0	127	0	251	0	378	0
Autres maladies dermatologique	610	0	696	0	924	0	943	0	300	0	363	0	943	0	1353	0	2777	0	3355	0	6132	0
Cataracte	6	0	3	0	10	0	19	0	32	0	62	0	1260	0	1259	0	1308	0	1343	0	2651	0
Xérophtalmie	2	0	0	0	11	0	6	0	6	0	0	0	2	0	4	0	21	0	10	0	31	0
Trachome	1	0	2	0	9	0	6	0	35	0	22	0	25	0	20	0	70	0	50	0	120	0
Traumatisme oculaire	24	0	16	0	74	0	69	0	170	0	93	0	378	0	224	0	646	0	402	0	1048	0
Atres maladies œil et annexes	933	0	702	0	1281	0	1084	0	742	0	659	0	3310	0	3981	0	6266	0	6426	0	12692	0
Otite moyenne aiguë	752	0	458	0	887	0	647	0	153	0	105	0	236	0	435	0	2028	0	1645	0	3673	0
Otite moyenne chronique	153	0	116	0	331	0	220	0	87	0	56	0	117	0	172	0	688	0	564	0	1252	0
Sinusites	0	0	0	0	1	0	0	0	47	0	51	0	128	0	212	0	176	0	263	0	439	0
Amygdalites	17	0	12	0	57	0	43	0	59	1	55	0	116	0	241	0	249	1	351	0	600	1
Rhinopharyngite	1386	0	819	0	1514	0	1006	0	330	0	252	0	200	0	507	0	3430	0	2584	0	6014	0
Laryngite	1	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	28	0	66	0	34	0	70	0	104	0
Autres maladies ORL	667	0	448	0	1153	0	928	0	527	0	406	0	1114	0	1587	0	3461	0	3369	0	6830	0
Parodontopathies	1	0	2	0	20	0	36	0	63	0	86	0	297	0	293	0	381	0	417	0	798	0
Stomatite toute origine	61	0	72	0	100	0	143	0	127	0	135	0	185	0	218	0	473	0	568	0	1041	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Anomalie dento-faciale	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0
phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	13	0	16	0	60	0	47	0	189	0	178	7	262	0	241	7	503	7
Ostéite maxillaire	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	22	0	16	0	23	0	23	0	46	0
Fente labiopalatine	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2	0	16	0	2	0	18	0
fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0
fractures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	4	0	2	0	6	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
tumeurs dans toutes ses formes	2	0	0	0	3	0	4	1	4	0	2	0	29	1	23	0	38	1	29	1	67	2
Autres pathologies odont./stom	23	0	16	0	147	0	201	0	380	0	453	0	1682	0	1619	0	2232	0	2289	0	4521	0
Malformation congénitale	22	1	19	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	20	0	46	1
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	2	11	4	4	0	15	6	7	2	22	8
Paralysie Flasque Aigue (Polio)	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0
Poliomyélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Méningites	19	5	6	4	8	2	4	3	9	1	4	1	10	6	3	0	46	14	17	8	63	22
Rougeole	6	0	4	0	12	0	17	0	2	0	4	0	54	0	78	0	74	0	103	0	177	0
Paludisme simple	1321	0	1080	18	1779	16	1443	12	930	7	888	0	3446	0	4207	0	7476	23	7618	30	15094	53
Paludisme grave	697	20	518	27	1228	42	897	36	795	35	639	22	883	7	917	1	3603	104	2971	86	6574	190
Hépatite virale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	7	25	0	26	7	25	0	51	7
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	1	1	3	2
Leishmaniose	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	26	0	6	0	30	0	6	0	36	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	15	0	16	0	74	0	118	0	181	0	334	0	270	0	468	0	738	0
Infections néonatales	443	92	332	53													443	92	332	53	775	145
psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335	0	278	0	335	0	279	0	614	0
psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	39	150	0	340	39	150	0	490	39
psychose infantile	0	0	0	0	5	0	4	0	2	0	1	0					7	0	5	0	12	0
Epilepsie	6	0	4	0	32	1	16	0	35	0	22	0	93	0	46	0	166	1	88	0	254	1
Abus des substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	195	0	31	0	195	0	33	0	228	0
Autres troubles mentaux	1	0	1	0	24	0	26	0	12	0	2	0	148	3	152	3	185	3	181	3	366	6
Névralgie et sciatique	1	0	5	0	9	0	6	0	5	0	1	0	218	1	330	0	233	1	342	0	575	1
brulures	14	2	11	0	33	0	34	1	10	1	14	2	45	2	18	0	102	5	77	3	179	8
Plaies et trauma par armes à feu	27	0	20	0	55	0	51	0	99	0	61	0	624	27	163	4	805	27	295	4	1100	31
Trauma accidents de circulation	63	0	15	0	166	1	113	3	285	2	193	1	1549	30	498	6	2063	33	819	10	2882	43
Traumatisme crânien	12	0	4	0	80	2	25	1	108	4	31	2	540	36	92	3	740	42	152	6	892	48
Fractures	2	0	0	0	22	0	17	0	54	1	25	0	284	3	75	0	362	4	117	0	479	4

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Hydrocèle	2	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	4	56	0	0	0	68	0	1	4	69	4
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	2	0	1	1	10	0	7	0	91	2	41	0	223	12	72	5	326	14	121	6	447	20
Occlusion intestinale	7	1	1	0	2	0	1	0	12	0	9	0	96	7	23	1	117	8	34	1	151	9
Infection du sein	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	2	0	99	0	101	0
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	128	0	128	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0	52	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	23	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	190	9	0	0	199	9	199	9
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	187	0	187	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	231	1	0	0	232	1	232	1
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	10	0	0	563	10	563	10
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	4	0	0	893	4	893	4
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	1	0	0	103	1	103	1
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	0	0	33	2	33	2

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	1	0	0	178	1	178	1
Placenta prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	2	0	0	153	2	153	2
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	310	0	310	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	5	0	0	419	5	419	5
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	37	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	75	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	106	2	0	0	110	2	110	2
Hématome rétro-placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	3	0	0	286	3	286	3
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	3	0	0	183	3	183	3
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0	72	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	0	76	1	76	1
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0	53	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	2	0	6	0
Sténose de pylore	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	7	0	4	0	11	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	173	0	173	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	112	0	2	0	112	0	114	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	208	0	2	0	208	0	210	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116	0	1	0	116	0	117	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cas suspect de Grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	4	0	2	0	6	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				>15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Prématurité	131	32	194	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	32	194	27	325	59
Infections néonatales graves	4	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	10	0	14	1
Souffrances cérébrales (asphyxie)	90	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	72	0	162	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	8	0	10	0
Autres	985	7	822	5	920	7	701	1	722	6	594	0	2021	23	2536	25	4648	43	4653	31	9269	74
Total	12 889	297	10 157	215	15 796	155	12 622	150	7 773	83	6 709	68	29 788	489	35 190	380	66 246	1 024	64 678	813	129 683	1 803

Source: Rapports SNIS

Tableau LVII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Niamey (HNN), par tranche d'âge en 2012

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Abcès	10	0	3	0	10	0	7	0	12	0	10	0	75	0	41	1	107	0	61	1	168	1
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	1	0	0	86	1	0	0	86	1
Accès maniaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	12	0
Accidents domestiques	28	0	15	0	117	0	64	0	194	0	76	0	483	1	139	0	822	1	294	0	1116	1
Acné	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	35	0	53	0	38	0	56	0	94	0
Acouphène -vertiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	41	0	64	0	41	0	67	0	108	0
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	13	0	0	236	13	0	0	236	13
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altération état général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	1	2	0	5	1
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	1	7	0	4	1	11	1
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amygdalite aigue	0	0	0	0	10	0	2	0	13	0	8	0	5	0	23	0	28	0	33	0	61	0
Amygdalite chronique	0	0	1	0	5	0	1	0	3	0	0	0	9	0	26	0	17	0	28	0	45	0
Anémie	40	2	23	0	80	3	63	3	37	3	31	1	201	28	201	30	358	36	318	34	676	70
Angine	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	10	0	23	0	11	0	31	0	42	0
Angiome	10	0	15	0	7	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	19	0	20	0	39	0
Anomalie dento-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	18	0	169	0	36	0	189	0	54	0	243	0
Arthrites	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4	0	2	0	7	1	2	0	9	1
Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0
Ascite	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	1	105	23	49	7	109	23	53	8	162	31
Asthme	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	17	1	24	0	19	1	26	0	45	1
Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	11	0	2	0	13	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Autres affection uro-génitales	0	0	1	0	6	0	1	0	7	0	4	0	28	0	42	0	41	0	48	0	89	0
Autres affections appareil urinaire	10	0	13	0	20	0	7	0	7	0	7	0	207	0	12	0	244	0	39	0	283	0
Autres formes amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies cardio vasculaire	0	0	0	0	0	0	6	0	6	1	7	1	39	15	37	6	45	16	50	7	95	23
Autres maladies dermato	10	0	17	0	24	0	15	0	31	0	22	1	160	1	168	2	225	1	222	3	447	4
Autres maladies endo et met	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Autres maladies O.R.L	28	0	28	0	57	0	77	0	57	0	62	0	318	0	534	0	460	0	701	0	1161	0
Autres maladies œil et annexes	0	0	0	0	29	0	26	0	42	0	32	0	29	0	16	0	100	0	74	0	174	0
Autres pathologie odonto/stomato	0	0	0	0	41	0	21	0	43	0	18	0	110	0	26	0	194	0	65	0	259	0
Autres pathologies mal définies	0	0	2	1	18	0	11	0	31	0	15	0	225	12	112	5	274	12	140	6	414	18
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	4	0	0	11	4	0	0	11	4
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	10	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	9	0	12	1	9	0	21	1
Accident Vasculaire Cérébral	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	155	39	154	36	156	39	154	36	310	75
Basedow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Bronchiolite	32	3	27	1	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	39	1	77	4
Bronchite	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
Brûlure	4	0	5	0	40	2	33	5	14	1	11	1	56	2	32	2	114	5	81	8	195	13
Bouchon de cérumen	3	0	9	0	14	0	14	0	10	0	9	0	31	0	28	0	58	0	60	0	118	0
Bulb ite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal vicieux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Canal lombaire étroit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Cancer vessie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	3	1	0	30	3	31	3
Cancer prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Cardiopathie congénitale	8	1	11	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	1	12	3	22	4
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	29	10	38	3	31	10	46	3	77	13

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Cataractes	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	230	0	156	0	231	0	157	0	388	0
Chéloïde	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	23	0	51	0	26	0	55	0	81	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	1	26	1	13	1	26	1	39	2
Cholera	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Cholécystectomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0
Chute	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	28	0	12	0	44	0	14	0	58	0
Cirrhose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	4	20	0	37	4	20	0	57	4
Cardio myopathie dilatée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	9	56	10	57	9	56	10	113	19
Cardio myopathie post partum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0
Celio diagnostic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	6	1	4	0	10	1
Coïnfection VIH/VHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	3	2	2	1	5	3
Colopathie fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coma fébrile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3	0	0	4	3
Compression médullaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	1	7	0	5	1	12	1
Conjonctivites	13	0	6	0	171	0	93	0	204	0	150	0	94	0	81	0	482	0	330	0	812	0
Contusion Abdominale	0	0	2	0	0	0	1	0	7	0	2	0	19	0	1	1	26	0	6	1	32	1
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coups et blessures volontaires	0	0	1	0	7	0	1	0	65	0	26	0	495	3	107	0	567	3	135	0	702	3
Coxopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer Primitif du Foie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	21	12	3	34	21	12	3	46	24
Craniosténose	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1
Crise vaso-occlusive	23	0	10	0	91	0	47	2	2	0	2	0	0	0	0	0	116	0	59	2	175	2
Cystocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0
Dermatophytes	2	0	2	0	11	0	12	0	10	0	11	0	13	0	24	0	36	0	49	0	85	0
Détresse respiratoire	10	3	6	1	2	1	2	0	0	0	3	0	5	2	4	1	17	6	15	2	32	8
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222	23	302	30	222	23	303	30	525	53
Diarrhée avec déshydratation	77	5	28	2	24	2	28	2	4	0	2	1	137	25	34	0	242	32	92	5	334	37

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Douleurs abdominales	10	0	4	0	29	0	19	0	78	0	32	0	321	3	74	0	438	3	129	0	567	3
Drépanocytose (confirmée)	5	0	5	1	60	1	44	1	76	4	63	1	79	5	67	2	220	10	179	5	399	15
Dysphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	23	2	26	1	27	2	28	1	55	3
Ectopie testiculaire	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
Eczémas	36	0	27	0	24	0	25	0	14	0	25	0	107	0	90	0	181	0	167	0	348	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	2	0	5	0
Embarrure	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	2	0	5	0	4	0	9	0
Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	5	1	2	0	7	1
Empoisonnement/intoxication	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0	8	0
Encephalocèle	8	1	17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	1	18	1	26	2
Encéphalopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	5	5	3	11	5	6	3	17	8
Endocardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epigastralgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11	0	6	0	11	0	17	0
Epilepsie	1	0	2	0	2	0	4	0	7	0	5	0	10	0	5	2	20	0	16	2	36	2
Epiphysiolysse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epistaxis	0	0	0	0	6	0	6	0	7	0	9	0	34	0	35	0	47	0	50	0	97	0
Erythrodermie	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	7	0	6	0	13	0
Escarres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat dépressif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Eventration	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	6	1	29	0	34	1	37	0	40	2	77	2
Eviscération	1	0	1	0	4	0	1	0	10	0	5	1	33	0	9	0	48	0	16	1	64	1
Fente labiopalatine	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	8	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0
Fibrome utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	4	0	3	0	7	0
Fistule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Fistule anale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	6	0	33	0	6	0	39	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Fistule digestive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Folliculite	2	0	1	0	5	0	15	0	8	0	15	0	15	0	12	0	30	0	43	0	73	0
Fracture alvéolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Fracture bas et avant bras	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	15	0	3	0	17	0	4	0	21	0
Fracture col du fémur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture du bassin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	75	10	12	0	76	10	12	0	88	10
Fracture fémur	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	42	2	25	0	45	2	30	0	75	2
Fracture jambe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	0	3	0	27	0	3	0	30	0
Fracture maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	4	0
Fracture mandibulaire	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	45	0	3	0	54	0	4	0	58	0
Fracture rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	12	2	1	1	13	3
Fracture rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Fracture zygomatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures	0	0	1	0	6	0	10	0	51	0	11	0	265	1	44	0	322	1	66	0	388	1
Frein de langue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	8	0	1	0	9	0
Gangrène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Gangrène de fourmier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	0	0	19	4	0	0	19	4
Gangrène sèche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastralgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	86	0	115	0	88	0	116	0	204	0
Gastro entérite infectieuse	89	4	47	2	36	2	26	2	9	1	5	0	148	18	213	6	282	25	291	10	573	35
Genou valgus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Glaucome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	22	0	37	0	22	0	59	0
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	173	2	28	0	173	2	201	2
Gonarthrose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	5	0	3	0	8	0
Grossesse extra-utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Hématémèse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hématome extra dural	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Hématome sous durale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	6	1	1	0	7	1
Hem colectomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemopneumothorax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hémorragie digestive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	3	1	17	2	3	1	20	3
Hémiplégie/paraplégie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	1	0	12	0	13	0
Hémorroïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	6	0	21	0	6	0	27	0
Hépathopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	22	33	12	60	22	33	12	93	34
Hépatite virale	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	9	2	9	1	9	2	18	3
Hernie	27	0	16	0	113	0	59	0	36	0	28	0	274	1	89	1	450	1	192	1	642	2
Hernie discale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	8	1	16	0	8	1	24	1
Hernie ombilicale étranglée	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0
Herpes	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	10	0	6	0	11	0	17	0
HTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	93	274	72	322	93	274	72	596	165
Hydrocèle	2	0	0	0	15	0	0	0	2	0	0	0	21	0	0	0	40	0	0	0	40	0
Hydrocéphalie	38	1	24	3	10	1	4	0	2	0	2	0	1	1	0	0	51	3	30	3	81	6
Hydronéphrose	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0
Hyper et hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Hyperkératose fissuraire	0	0	1	0	3	0	3	0	4	0	3	0	23	0	29	0	30	0	36	0	66	0
Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0	14	0	25	0	15	0	40	0
Hyperthermie maligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypoacousie surdité	3	0	3	0	24	0	26	0	35	0	30	0	106	0	136	0	168	0	195	0	363	0
hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Hypospadias	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Hystérectomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Impétigo	2	0	4	0	9	0	3	0	0	0	2	0	1	0	13	0	12	0	22	0	34	0
Infarctus du Myocarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	1	11	0	11	1	22	1

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Ictère néo-natal	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Infections néo-natales	64	7	48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	7	48	6	112	13
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1	4	1
Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	4	23	3	41	4	23	3	64	7
Insuffisance mitrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	79	36	44	13	80	36	45	13	125	49
Insuffisance respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	0	0	6	1
Intertrigo	3	0	6	0	1	0	2	0	2	0	2	0	41	0	50	0	47	0	60	0	107	0
Intoxication alimentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Intoxication médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invagination	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	7	0
Invagination intestinale	3	0	4	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	4	1	11	2
Kwashiorkor	3	2	3	1	20	5	17	3	1	0	2	0	0	0	0	0	24	7	22	4	46	11
Kyste	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	4	0	11	0	6	0	17	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33	0
Lambosciatalsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	31	1	27	1	31	1	58	2
Laparotomie abdominale blanche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	5	0	9	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	7	0	8	0	15	0
Leucémie	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2	11	5	13	2	11	5	24	7
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	14	0	18	0	14	0	32	0
Lithiase rénale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	9	0	22	0	10	0	32	0
Lithiase urétrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase vésicale	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	13	1	0	0	19	1	2	0	21	1
Lithiase vésiculaire	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	6	0	8	0
Lipome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	0	5	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Lombalgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lomboradiculose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Larvamigrams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LR épaule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0
Lymphome	0	0	0	0	5	1	3	0	4	0	2	0	9	2	9	1	18	3	14	1	32	4
Luxation	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	13	1	2	0	15	1	4	0	19	1
M.C.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main botte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal de pot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	13	0	5	1	13	0	18	1
Maladie de Whipple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maladie Mitrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	0	4	0	7	0
Maladies dus VIH/SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	2	4	2
Malformation congénitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malnutrition	2	0	5	0	10	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	14	0	26	0
Marasme	111	19	95	13	129	22	76	12	9	2	5	1	0	0	0	0	249	43	176	26	425	69
Masse abdominale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0
Méga colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Méga eosophage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	4	0
Méningites	9	5	2	2	10	2	2	0	6	1	5	1	17	8	5	0	42	16	14	3	56	19
Méningocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métastase ganglionnaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	10	2	17	3	10	2	27	5
Molluscum contagiosum	1	0	3	0	7	0	9	0	8	0	4	0	1	0	3	0	17	0	19	0	36	0
Morsure chien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Morsure d'âne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Morsure serpent	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	9	0	4	0	16	0	4	0	20	0
Mychomycoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	21	0	10	0	21	0	31	0
Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	85	15	13	2	85	15	98	17

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Myélopathie cervico arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myomectomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Myopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	1	0	24	4	1	0	25	4
Myopie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	7	0	13	0	7	0	20	0
Néphrectomie	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	1	5	0	4	1	9	1
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	19	1	13	0	19	1	32	1
Neuropathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0
Néo de la langue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Néo testicule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1
Néo du foie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	5	4	0	0	5	4
Nodule thyroïdien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0
Nodule du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Œdème Aigu du Poumon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	7	1	11	1	7	1	18	2
Occlusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Occlusion intestinale	1	0	1	1	7	0	3	0	20	1	15	0	202	9	37	0	230	10	56	1	286	11
Oligophrénie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostéite	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	2	0	10	0	4	0	18	0	7	0	25	0
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	6	0
Ostéo sarcome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	2	23	0	37	2	23	0	60	2
Ostéomyélite	0	0	1	0	1	0	3	0	8	0	2	0	8	1	2	0	17	1	8	0	25	1
Ostéotomie	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	6	0
Ostéoporose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne Aigue	24	0	28	0	70	0	38	0	41	0	43	0	114	0	247	0	249	0	356	0	605	0
Otite moyenne chronique	4	0	2	0	9	0	12	0	24	0	24	0	38	0	77	0	75	0	115	0	190	0
Otomastoidite	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	6	1	8	0	6	1	14	1
Paludisme digestif	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0	5	0	0	0	0	0	9	0	6	0	15	0
Paludisme grave	82	5	63	5	235	9	151	7	44	2	42	4	152	16	190	9	513	32	446	25	959	57

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Paludisme grave forme anémique	1	0	3	0	146	5	125	3	112	6	85	3	0	0	0	0	259	11	213	6	472	17
Paludisme grave forme hémoglobunurique	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	4	1	0	0	0	0	10	0	5	1	15	1
Paludisme grave forme neurologique	0	0	1	0	67	2	53	2	64	3	73	6	0	0	0	0	131	5	127	8	258	13
Paludisme simple	15	1	10	0	55	0	33	0	26	0	22	1	1	0	0	0	97	1	65	1	162	2
Parotide	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	7	0	5	0	9	0	14	0
PCPV	22	0	0	0	66	0	0	0	25	0	1	0	0	0	3	0	113	0	4	0	117	0
Pancréatite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	5	3	2	0	7	3
Paralysie flasque aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paranoïa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paradontopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pau cytopénie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	2	15	2	11	2	16	3	27	5
Perforation gastrique	0	0	0	0	1	0	1	0	8	1	5	0	52	1	6	0	61	2	12	0	73	2
Perforation typhique	0	0	0	0	3	0	3	0	23	2	11	1	0	0	9	0	26	2	23	1	49	3
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	2	6	0	5	2	11	2
Péritonite	3	0	2	0	37	3	15	2	190	14	115	6	475	19	124	12	705	36	256	20	961	56
Phlébite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	6	0	1	0	4	0	3	0	60	1	39	0	70	1	43	0	113	1
Photo-allergie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	37	0	26	0	37	0	63	0
Phlegmon ou Péri amygdalite	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	9	0	5	0	13	1	7	0	20	1
Pieds bot	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	3	0	5	0	4	0	9	0
Plaie	0	0	2	0	2	0	2	0	17	0	1	0	56	0	11	2	75	0	16	2	91	2
Plaie de paupière + contusion	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	20	0	249	0	115	0	291	0	135	0	426	0
Plaie trauma par arme à feu	0	0	0	0	1	0	1	0	7	1	0	0	31	1	3	2	39	2	4	2	43	4
Plaies de cornée	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	16	0	2	0	18	0	3	0	21	0
Pleurésie	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	60	2	18	2	62	2	22	2	84	4
Pneumonie	55	5	33	4	44	2	40	2	7	0	3	0	1	0	2	1	107	7	78	7	185	14
Pneumopathie	1	0	2	0	10	1	15	1	24	5	8	1	219	42	102	14	254	48	127	16	381	64

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Poly traumatisme	0	0	0	0	116	2	25	0	115	0	39	0	526	6	87	1	757	8	151	1	908	9
Polyarthrite rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17	3	4	1	17	3	21	4
Poly arthralgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	1	3	0	22	1	25	1
Prématurité	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Presbytie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	25	0	51	0	25	0	76	0
Prolapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	5	0	1	0	6	0
Prolapsus rectale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0
Prothèse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prurigo	4	0	4	0	8	0	10	0	6	0	8	0	15	0	14	0	33	0	36	0	69	0
Pseudarthrose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2	0	25	0	2	0	27	0
Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Psychose aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	1	93	1	294	1	93	1	387	2
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	4	89	0	398	4	89	0	487	4
Psychose hallucinatoire chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	0	4	0	7	0
Psychose puerpérale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	4	0	0	61	4	61	4
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	4	0	17	0	4	0	21	0
Psoriasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	4	0
Pityriasis Roger Gilbert	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	4	0	3	0	8	0	6	0	14	0
Pityriasis versicolore	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	23	0	19	0	24	0	22	0	46	0
Retrécissement Urétral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0
Rhumatisme Articulaire Aigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachialgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprises	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	0	7	1
Rétablissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	38	1	3	0	42	1	4	0	46	1
Rétinoblastome	0	0	0	0	2	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	1	8	1

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Rhinites	11	0	2	0	15	0	11	0	22	0	15	0	84	0	126	0	132	0	154	0	286	0
Rhino-pharyngites	10	0	13	0	39	0	24	0	16	0	16	0	29	0	32	0	94	0	85	0	179	0
Rougeole	13	1	9	0	10	0	15	1	3	0	4	0	1	0	0	0	27	1	28	1	55	2
Rupture ligament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Salpingite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoïctose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	20	0	55	0	20	0	75	0
Sciatalgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sclérodermie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	9	0	10	0	9	0	19	0
Sein surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Séquelles de brûlures	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	10	0	10	0
Séquelles de drépanocytose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Séquelles traitement traditionnel	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	1	0	20	0	3	0	30	0	5	0	35	0
Séquestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Sida	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	7	0	107	34	138	38	113	34	145	38	258	72
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	135	0	294	0	145	0	309	0	454	0
Souffrances cérébrales	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1
Spina Bifida	36	4	50	6	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	4	54	6	93	10
Spina lipome	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	8	0	10	0
Splénectomie	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	8	0	4	2	15	0	7	2	22	2
Splénomégalie	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7	0	8	0	3	0	13	0	11	0	24	0
Septicémie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	0	0	3	2
Spondylidiscite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	1	2	0	5	1
Spondylo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylome	0	0	2	0	3	0	0	0	4	0	1	0	10	0	3	0	17	0	6	0	23	0
Sténose de l'œsophage	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1
Sténose de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sténose du pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	4	0	2	0	6	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Stérilité masculine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0	45	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strabisme	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	6	0	3	0	8	0	8	0	16	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Syndactylie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Syndrome infectieux	21	0	21	0	39	3	19	0	7	2	0	0	86	25	107	28	153	30	147	28	300	58
Syndrome néphrotique	0	0	0	0	12	1	6	0	12	2	7	3	0	0	7	0	24	3	20	3	44	6
Syndromes de cushing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Syndromes de layell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Syndromes digestifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBC + Ascite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBC + Diabète	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	1	2	0	5	1
TBC + Drépanocytose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBC + Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1	4	2
TBC + Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
TBC + Trouble mental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétraplégie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thrombophlébites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0	8	0	20	0	28	0
Thyrotoxicose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toxoplasmose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0	0	2	0	12	0	8	0	20	0
Trauma accident de circulation	7	0	2	0	173	0	70	0	498	0	165	0	4534	22	657	1	5212	22	894	1	6106	23
Trauma cervical	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	6	0	2	1	8	1
Trauma crânien	1	0	2	0	13	0	8	2	15	2	15	2	152	29	17	2	181	31	42	6	223	37
Traumatisme O.R.L	1	0	0	0	10	0	4	1	15	0	12	0	69	0	21	0	95	0	37	1	132	1
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	6	0	4	0	9	0	7	0	104	0	46	0	119	0	57	0	176	0
Trichiasis/Entropion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	4	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	20	45	11	113	20	45	11	158	31
Trouble ionique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	0	2	0	22	0	24	0
Troubles psychotiques aigues et transitoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	31	0	77	0	31	0	108	0
Tuberculose et VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	13	23	2	27	13	23	2	50	15
Tuberculose extra-pulmonaire	0	0	0	0	9	2	3	0	2	0	2	0	18	2	24	1	29	4	29	1	58	5
Tuberculose pulmonaire (frottis négatif)	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	4	1	1	16	4	2	1	18	5
Tuberculose pulmonaire (frottis positif)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	131	22	72	9	132	22	72	9	204	31
Tumeur ano-rectale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	2	18	2	12	2	18	2	30	4
Tumeur cérébrale	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	5	0	9	0	14	0
Tumeur dans toutes ses formes	5	0	8	1	12	1	4	0	21	3	25	6	226	46	220	42	264	50	257	49	521	99
Tumeur de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	1	0	0	31	1	31	1
Tumeur de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	3	0	0	50	3	50	3
Tumeur de la face	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	4	0
Tumeur de la peau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	4	1	5	0	5	1	10	1
Tumeur de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	10	2	0	0	15	3	0	0	15	3
Tumeur de la vessie	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	51	5	22	0	58	6	22	0	80	6
Tumeur digestive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5	18	3	35	5	18	3	53	8
Tumeur du cerveau	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	1	4	0	7	1	11	1
Tumeur du colon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	62	2	27	2	63	3	27	2	90	5
Tumeur du cuir chevelure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Tumeur du pancréas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	6	1	16	3	6	1	22	4
Tumeur du poumon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	6	2	20	6	6	2	26	8
Tumeur du rein	1	1	0	0	27	2	8	1	4	0	0	0	0	0	1	0	32	3	9	1	41	4
Tumeur du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	59	2	3	0	59	2	62	2
Tumeur ophtalmologique	0	0	0	0	10	2	8	1	0	0	0	0	27	0	25	0	37	2	33	1	70	3
Tumeur ORL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	8	0	13	1	8	0	21	1
Tumeur osseuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	<1AN				1-4ANS				5-14ANS				>=15ANS				TOTAL				TOTAL GENERAL	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Tumeur stomatologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	10	1	9	3	10	1	19	4
Tumeur vaginale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Tumeurs kystiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Tumeurs rénale	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	5	0
Toxidermie	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	2	15	1	31	2	15	1	46	3
Ulcère de jambe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1
Ulcère gastro duodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	77	15	28	1	77	15	105	16
Ulcères de cornée	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	15	0	16	0	17	0	18	0	35	0
Urticaire	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	34	0	43	0	37	0	45	0	82	0
Valvulopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	2	0	9	0	11	0
Varicelle	1	0	1	0	3	0	2	0	6	0	1	0	5	0	2	0	15	0	6	0	21	0
Varices des membres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Volvulus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0
VIH+trouble de comportement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	26	0	10	0	26	0	36	0
Total	1065	72	829	56	2663	79	1677	54	2841	62	1706	46	17078	862	9072	532	23647	1075	13284	688	36931	1763

Source : Rapport HNN

Tableau LVIII : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Lamordé (HNL), par tranche d'âge en 2012

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Diarrhée avec déshydratation	73	3	45	2	47	5	22	3	8	0	6	0	52	3	48	0	180	11	121	5	301	16
Gastro entérite infectieuse	12	0	14	1	11	0	5	0	1	0	0	0	10	2	8	0	34	2	27	1	61	3
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulcère gastro duodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40	1	20	0	40	1	60	1
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	3	0	12	0	15	0
Cirrhose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	14	2	13	4	14	2	27	6
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	8	1	1	0	9	1
Hernies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	2	27	1	93	2	27	1	120	3
Appendicite	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	0	0	0	27	0	1	0	28	0
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5	11	1	28	5	11	1	39	6
Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	12	61	13	60	12	61	13	121	25
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	182	26	151	10	183	27	152	10	335	37
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	4	0
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7	16	4	35	7	16	4	51	11
Autres maladies cardio-vasculaires	10	1	4	1	7	2	3	0	4	1	2	0	35	4	29	6	56	8	38	7	94	15
Pneumonie	85	4	53	2	44	1	38	1	5	0	3	0	13	1	7	0	147	6	101	3	248	9
Asthme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	3	0	3	1	6	1
emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Pneumopathies	43	0	39	1	38	0	29	0	3	0	2	0	76	8	30	4	160	8	100	5	260	13
pleurésie	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	2	2	25	0	11	2	32	0	14	4	46	4
Tuberculose pulmonaire	1	0	1	1	2	0	2	0	1	0	2	0	116	17	39	7	120	17	44	8	164	25

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
(frottis+)																						
Tuberculose pulmonaire (frottis -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	8	2	10	2	8	2	18	4
Tuberculose extrapulmonaire	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	1	17	1	14	1	18	1	32	2
Tuberculose et HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	3	5	1	26	3	6	1	32	4
Drépanocytose	10	0	5	0	27	0	12	0	19	0	11	0	22	1	9	0	78	1	37	0	115	1
Anémies	81	11	42	11	193	22	138	13	73	4	43	8	71	5	66	10	418	42	289	42	707	84
Sida	2	0	0	0	4	1	6	3	4	0	2	1	40	19	24	9	50	20	32	13	82	33
Malnutrition MPE	166	17	116	11	207	18	151	15	15	1	4	0	0	0	0	0	388	36	271	26	659	62
Autres maladies endo et met	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	71	5	72	4	71	5	75	4	146	9
Goître	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	1	0	29	0	30	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	5	0	33	0	12	0	39	0	18	0	57	0
Lithiase vésicale	2	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	17	0	2	0	45	0	2	0	47	0
Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	318	57	148	35	319	57	151	36	470	93
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	2	0	0	199	2	0	0	199	2
Affection de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	0	0	6	1
Autres affection appareil urinaire	30	0	14	0	26	0	28	0	6	0	5	0	47	6	14	0	109	6	61	0	170	6
Autres affection ure -génitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2	210	2	103	2	210	2	313	4
Syndrome néphrotiques	0	0	0	0	1	0	4	0	6	2	1	0	6	0	3	0	13	2	8	0	21	2
Empoisonnement/intoxications	1	0	1	0	8	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	10	0	5	1	15	1
Eczémas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Prurigo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folliculites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies dermato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0
Cataracte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xérophtalmie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre maladies œil et annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Amygdalite	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	5	0
Rhinopharyngite	1	0	1	0	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5	0	10	0
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies ORL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Paradontopathie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalies dento faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
ostéïte des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures zygomatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Lithiase des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumeurs dans toutes ses formes	14	4	8	2	12	0	8	0	5	0	8	0	53	9	32	3	84	13	56	5	140	18
Autres pathologie odonto/Stomato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformation congénitale	101	16	46	4	42	1	22	0	24	0	14	0	6	0	7	0	173	17	89	4	262	21
Maladies professionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paralysie Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	3	1	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5	1	4	3	9	4
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme simple	176	2	104	0	232	1	163	0	59	0	55	0	182	2	161	0	649	5	483	0	1132	5
Paludisme grave	122	13	79	11	284	12	213	12	103	7	94	8	135	5	125	5	644	37	511	36	1155	73
Hépatite Virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
infection néonatale	42	8	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8	32	3	74	11
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychose aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Psychose infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	4	0	5	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Névralgie et sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	5	0	13	0	5	0	18	0
Brulures	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	4	0	7	0
Plaies et trauma par arme et à feu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	0	5	0
Trauma et accidents de circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	2	0	16	0	2	0	18	0
Traumatisme crânien	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Fractures	0	0	0	0	2	0	4	0	17	0	6	0	133	4	40	0	152	4	50	0	202	4
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Hydrocèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0
Autre filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico - arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Péritonite	2	0	0	0	1	1	0	0	15	0	2	0	39	1	8	0	57	2	10	0	67	2
occlusion intestinale	5	2	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	23	1	5	0	31	3	8	0	39	3
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infection vulvo-vaginale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infection puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total feuille 5	7	2	1	0	5	1	8	0	40	0	11	0	245	6	66	0	297	9	86	0	383	9
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta pravea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hématome rétro placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1an				1- 4ans				5- 14 ans				> 15 ans				Total				Total général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyste de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0
Prolapsus anal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	3	0	5	0
Sténose du pylore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1	6	1
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cas suspect de grippe pandémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe humaine à virus A(H5NL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	4	1
Infection néonatale(septicémie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales (asphyxie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	111	3	70	3	75	2	54	2	37	0	23	0	104	10	51	4	327	15	198	9	525	24
Total	1104	88	682	54	1294	67	926	52	482	16	318	20	2769	235	1673	129	5649	406	3599	255	9248	661

Source : Rapport HNL

Tableau LIX : Répartition de la morbidité et de la mortalité de l'Hôpital National de Zinder (HNZ), par tranche d'âge en 2012

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Diarrhée avec déshydratation	144	4	91	1	178	1	174	0	15	0	4	0	200	59	94	23	537	64	363	24	900	88
Gastro-entérites infectieuses	29	0	14	0	57	2	41	0	2	0	2	0	2	0	11	0	90	2	68	0	158	2
Amibiase intestinale	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	0	4	0	29	0	5	0	34	0
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres formes d'amibiases	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10	1	28	0	11	1	29	0	40	1
Ulcère gastroduodéal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	2	293	7	13	2	297	7	310	9
Gastrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	2	13	0	114	2	13	0	127	2
Cirrhoses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4	2	0	31	4	2	0	33	4
Hémorroïde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	13	0	26	0	13	0	39	0
Hernie	25	0	13	0	56	0	43	1	25	0	30	0	171	3	49	0	277	3	135	1	412	4
Appendicite	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	6	0	73	0	12	1	100	0	18	1	118	1
Cardiopathie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	7	4	7	4
Myocardopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	28	2	28	2
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	4	201	15	122	4	201	15	323	19
Péricardite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cœur pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
Trouble du rythme cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	217	17	7	0	217	17	224	17
Autres maladies cardio-vasculaires	3	0	2	0	10	0	9	0	12	0	4	1	260	23	121	14	285	23	136	15	421	38
Pneumonie	267	7	154	3	196	0	130	0	8	0	13	0	18	1	37	5	489	8	334	8	823	16
Asthme	1	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	10	0	7	0	14	0	12	0	26	0
Emphysème	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Pneumopathies	26	0	10	0	42	1	60	2	1	0	2	0	113	2	34	0	182	3	106	2	288	5
Pleurésie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	46	1	8	0	48	1	10	0	58	1

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	Cas	Décès
Tuberculose pulmonaire (Frottis Positif)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	110	7	26	3	110	7	29	4	139	11
Tuberculose pulmonaire (Frottis Négatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	3	7	1	50	3	7	1	57	4
Tuberculose extrapulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	53	0	7	1	54	0	7	1	61	1
Tuberculose et VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	6	1	14	1	6	1	20	2
Drépanocytose (confirmée)	13	0	20	0	59	1	46	0	66	1	68	0	37	1	50	2	175	3	184	2	359	5
Anémies	48	1	41	2	319	3	304	2	105	1	80	0	151	9	173	12	623	14	598	16	1221	30
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	62	12	26	0	62	12	27	0	89	12
Malnutrition	806	37	615	36	2241	135	2009	119	0	0	0	0	0	0	0	0	3047	172	2624	155	5671	327
Autres maladies endocriniennes et métaboliques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	59	8	41	6	59	8	43	7	102	15
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	17	0	11	0	17	0	28	0
Noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiase rénale	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	28	2	5	1	35	2	5	1	40	3
Lithiase vésicale	0	0	8	0	35	0	1	0	13	0	0	0	36	0	1	0	84	0	10	0	94	0
Insuffisance rénale	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	3	0	93	18	20	4	97	18	25	6	122	24
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	7	0	0	237	7	0	0	237	7
Affections de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres affections appareil urinaire	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	54	0	12	2	56	0	12	2	68	2
Autres affections uro-génitales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	1	6	0	2	1	8	1
Syndrome néphrétique	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8	0	14	0	0	0	26	0	8	0	34	0
Empoisonnement/intoxications	1	0	3	0	8	1	6	0	1	0	1	0	17	0	6	0	27	1	16	0	43	1
Eczémas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prurigo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Folliculites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies dermatologiques	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	10	0	4	0	17	0	10	0	27	0
Cataracte	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	15	0	25	0	20	0	27	0	47	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Xérophtalmie	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatisme oculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies œil et annexes	3	0	3	0	19	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	24	0	46	0
Otite moyenne aigue	2	0	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	7	0	15	0
otite moyenne chronique	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	1	6	1
Sinusites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Amygdalites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Rhinopharyngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Laryngite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres maladies ORL	3	0	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	3	0	5	0	13	0	8	0	21	0
Parodontopathies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stomatite toute origine	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0
Anomalies max/dent/faciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlegmon ou cellulite primitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Ostéite maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fente labiopalatine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fractures mandibulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1	0	0	3	1
Fractures des maxillaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factures zygomatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithiases des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameloblastome maxillaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumeurs dans toutes ses formes	6	0	3	0	9	0	2	0	6	0	2	0	180	9	51	3	201	9	58	3	259	12
Autres pathologies odont.stomat	7	0	3	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	17	0	38	0
Malformation congénitales	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	7	0
Maladies professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	6	0
Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	7	2	1	14	7	3	1	17	8
Paralysie Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningites	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	0	6	0
Rougeole	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	5	0
Paludisme grave	473	17	383	13	2239	93	1709	71	571	16	551	25	601	45	925	27	3884	171	3568	136	7452	307
Paludisme simple	20	0	9	0	81	0	65	0	362	0	355	0	191	0	292	0	654	0	721	0	1375	0
Hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	3	0	29	2	3	0	32	2
Rage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre Typhoïde	0	0	0	0	6	0	4	0	11	0	11	0	54	1	27	0	71	1	42	0	113	1
Infections néonatales	144	15	81	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	15	81	11	225	26
Psychose chronique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychoses aiguës	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	230	0	122	0	232	0	122	0	354	0
Psychoses infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	13	0	12	0	18	0	12	0	30	0
Abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	124	0	0	0	124	0
Autres troubles mentaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	13	0	30	2	13	0	43	2
Névralgie et Sciatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brûlures	3	2	2	0	18	2	15	1	6	1	18	1	19	0	5	1	46	5	40	3	86	8
Plaies et trauma par armes à feu	0	0	1	1	3	1	0	0	10	0	5	0	68	8	13	3	81	9	19	4	100	13
Trauma accidents de circulation	0	0	0	0	3	0	1	0	11	1	4	0	74	2	10	0	88	3	15	0	103	3
Traumatisme crânien	1	0	1	0	5	0	0	0	16	1	9	0	140	6	11	0	162	7	21	0	183	7

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Fractures	0	0	0	0	7	0	2	0	21	0	9	0	213	8	36	0	241	8	47	0	288	8
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eléphantiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrocèle	0	0	0	0	26	0	0	0	15	0	0	0	18	0	0	0	59	0	0	0	59	0
Autres formes de filariose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélopathie cervico-arthrosique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Péritonite	1	0	3	0	12	3	7	0	50	7	16	2	105	6	26	0	168	16	52	2	220	18
Occlusion intestinale	12	4	5	2	12	1	1	1	15	1	4	0	69	11	31	1	108	17	41	4	149	21
Infection du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3	4	3
Cancer du sein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections vulvo-vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infections puerpérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancer du col utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menaces d'avortement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement spontané	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortement compliqué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anémie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabète et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTA et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiopathie et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vomissement gravidique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta Prævia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
éclampsie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIH et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nosologie	< 1 an				1-4 ans				5-14 ans				≥15 ans				Total				Total Général	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès	CAS	Décès
Rétention placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déchirure du col	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rupture utérine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hématome rétro placentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hémorragie de la délivrance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyste ovarien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Fibrome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Prolapsus utérin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Prolapsus anale	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Sténose du pylore	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Cholécystite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stérilité féminine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tumeurs pelviennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métrorragie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome ménopausique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas suspect de Grippe pandémique humaine à virus A (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prématurité	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0	15	0
Infections néonatales graves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souffrances cérébrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4	1	5	2	4	1	9	3
Autres Maladies	115	4	9	0	266	30	20	0	25	1	11	0	107	2	173	29	513	37	213	29	726	66
Total	2169	91	1490	70	5967	274	4713	199	1430	31	1236	31	4592	282	3385	193	14158	678	10824	493	24982	1171

Source : Rapport HNZ

4.4 ACTIVITES DES CSI

Tableau LX : Promptitude des rapports SNIS 2012

DISTRICTS	Nombre de formations sanitaires	Nombre de rapports attendus	Nombre de rapports parvenus à temps	Promptitude annuelle
Agadez	13	52	28	53,85
Arlit	17	68	62	91,18
Bilma	7	28	24	85,71
Tchirozérine	30	120	92	76,67
Diffa	23	92	22	23,91
Mainé Soroa	20	80	21	26,25
N'Guigmi	16	64	16	25,00
Boboye	27	108	92	85,19
Doutchi	33	132	76	57,58
Dosso	43	172	132	76,74
Gaya	25	100	70	70,00
Loga	18	72	0	0,00
Aguié	20	80	17	21,25
Dakoro	24	96	22	22,92
Guidan Roumdji	21	84	16	19,05
Madarounfa	21	84	19	22,62
Maradi Commune	42	168	83	49,40
Mayahi	25	100	102	102,00
Tessaoua	21	84	0	0,00
Filingué	41	164	110	67,07
Kollo	30	120	76	63,33
Ouallam	27	108	104	96,30
Say	26	104	85	81,73
Téra	40	160	110	68,75
Tillabéri Commune	35	140	120	85,71
Abalak	17	68	64	94,12
Birni Konni	29	116	77	66,38
Bouza	15	60	59	98,33
Illéla	25	100	75	75,00
Keita	16	64	64	100,00
Madaoua	16	64	55	85,94
Tahoua Commune	40	160	130	81,25
Tchintabaraden	19	76	72	94,74

DISTRICTS	Nombre de formations sanitaires	Nombre de rapports attendus	Nombre de rapports parvenus à temps	Promptitude annuelle
Gouré	30	120	24	20,00
Magaria	23	92	79	85,87
Matamèye	11	44	26	59,09
Mirriah	39	156	98	62,82
Tanout	33	132	25	18,94
Zinder	32	128	9	7,03
Niamey 1	84	336	0	0,00
Niamey 2	87	348	72	20,69
Niamey 3	14	56	38	67,86
Niger	1175	4700	2466	52,47

Le taux de promptitude des rapports SNIS est passé de 20,53 % en 2011 à 52,47 % à 2012. Ce qui dénote les efforts réalisés par les différentes structures pour relever ce taux de promptitude. Ce faible taux peut aussi s'expliquer par l'insuffisance de suivi des structures privées et une insuffisance de coordination entre les structures publiques et privées. La région de Niamey qui dispose plus de 70 % des structures sanitaires privées a entrepris depuis deux ans des rencontres et des supervisions afin d'intégrer de façon effective ces structures qui participent activement à l'amélioration de la population nigérienne.

Tableau LXI : Complétude des rapports SNIS 2012

DISTRICTS	Nombre de formations sanitaires	1er trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre	Complétude annuelle
Agadez	13	11	11	10	10	80,77
Arlit	17	18	17	16	13	94,12
Bilma	7	7	7	7	7	100,00
Tchirozérine	30	30	30	30	29	99,17
Diffa	23	23	21	22	23	96,74
Mainé Soroa	20	20	18	18	18	92,50
N'Guigmi	16	16	16	16	16	100,00
Boboye	27	24	24	24	24	88,89
Doutchi	33	24	24	25	25	74,24
Dosso	43	34	37	34	34	80,81
Gaya	25	22	22	22	22	88,00
Loga	18	17	17	17	17	94,44
Aguié	20	18	17	17	17	86,25
Dakoro	24	23	24	24	24	98,96
Guidan Roundji	21	16	16	16	16	76,19
Madarounfa	21	19	19	19	19	90,48
Maradi Commune	42	41	41	40	38	95,24
Mayahi	25	25	25	25	25	100,00
Tessaoua	21	20	20	20	20	95,24
Filingué	41	38	38	38	39	93,29
Kollo	30	26	27	27	26	88,33
Ouallam	27	27	27	27	27	100,00
Say	26	22	23	23	25	89,42
Téra	40	35	38	36	35	90,00
Tillabéri Commune	35	35	35	35	32	97,86
Abalak	17	17	17	17	15	97,06
Birni Konni	29	22	22	22	22	75,86
Bouza	15	15	15	15	15	100,00
Illéla	25	24	23	23	23	93,00
Keita	16	16	16	16	16	100,00
Madaoua	16	13	15	11	16	85,94
Tahoua Commune	40	35	36	36	36	89,38
Tchintabaraden	19	18	18	18	18	94,74
Gouré	30	26	25	26	24	84,17

DISTRICTS	Nombre de formations sanitaires	1er trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre	Complétude annuelle
Magaria	23	23	23	23	22	98,91
Matamèye	11	11	11	11	11	100,00
Mirriah	39	35	35	35	35	89,74
Tanout	33	31	31	31	31	93,94
Zinder	32	17	18	17	16	53,13
Niamey 1	84	65	56	42	41	60,71
Niamey 2	87	49	49	41	41	51,72
Niamey 3	14	10	7	7	7	55,36
Niger	1175	1018	1011	979	970	84,64

Source : Rapports SNIS

Tableau LXII : Les dix districts sanitaires les moins performants selon du taux de complétude des rapports SNIS – années 2011 et 2012

Districts	Performance 2011	Districts	Performance 2012
Dosso	83,14	Gouré	84,17
Say	81,48	Dosso	80,81
Niamey 1	81,33	Agadez	80,77
Diffa	79,55	Guidan Roumdji	76,19
Arlit	78,95	Birni Konni	75,86
Agadez	78,57	Doutchi	74,24
Doutchi	71,88	Niamey 1	60,71
Niamey 2	69,74	Niamey 3	55,36
Niamey 3	65,38	Zinder	53,13
Zinder	52,42	Niamey 2	51,72

Le taux de complétude est resté stationnaire avec 84,64% en 2012 et 84,30% en 2011.

Le tableau ci-dessus présente les dix dernières formations sanitaires les moins performantes par rapport au taux de complétude. On constate que les districts sanitaires de Dosso, Niamey1, Agadez, Doutchi, Zinder, Niamey2 et Niamey 3 ont été moins performants au cours des années 2011 et 2012.

4.5 Consultation Curative

4.5.1 Utilisation des services

Tableau LXIII : Nouveaux consultants par tranche d'âge et par district au Niger en 2012

Districts sanitaires	Tranches d'âge						Total
	< 2 mois	2 – 11 mois	1 – 4 ans	5 – 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et plus	
Agadez commune	6 654	22 765	38 338	12 933	12 528	20 372	113 590
Arlit	2 649	21 112	37 973	14 752	30 410	43 224	150 120
Bilma	545	3 562	6 015	1 690	3 341	5 883	21 036
Tchirozérine	1 968	15 912	36 133	14 321	18 075	53 140	139 549
Région d'Agadez	11 816	63 351	118 459	43 696	64 354	122 619	424 295
Diffa	3 107	22 329	40 870	13 202	17 207	20 394	117 109
Maine Soroa	2 271	18 398	32 990	9 632	13 315	18 569	95 175
N'Guigmi	549	5 927	11 082	2 473	4 341	5 325	29 697
Région de Diffa	5 927	46 654	84 942	25 307	34 863	44 288	241 981
Boboye	7 354	66 932	130 185	16 461	26 567	39 688	287 187
Dogon Doutchi	10 815	62 604	141 619	27 724	36 480	50 763	330 005
Dosso	4 662	34 974	69 849	12 579	15 615	22 003	159 682
Gaya	3 243	29 287	78 998	12 779	17 235	24 573	166 115
Loga	4 344	34 910	82 574	10 712	14 843	25 371	172 754
Région de Dosso	30 418	228 707	503 225	80 255	110 740	162 398	1 115 743
Aguié	7 023	69 250	142 197	18 671	20 367	26 174	283 682
Dakoro	6 143	51 311	118 487	22 696	23 842	30 575	253 054
Guidan Roumdji	9 855	72 724	197 710	19 989	19 271	20 572	340 121
Madarounfa	5 924	64 587	166 369	17 464	15 827	31 860	302 031
Maradi Commune	3 518	25 744	59 364	20 661	30 453	38 363	178 103
Mayahi	11 184	97 321	199 539	25 614	26 069	36 523	396 250
Tessaoua	9 908	111 702	196 667	19 221	20 128	25 255	382 881
Région de Maradi	53 555	492 639	1 080 333	144 316	155 957	209 322	2 136 122
Abalak	1 770	16 740	44 456	12 569	17 658	24 997	118 190
Birni N'Konni	8 898	61 098	128 512	18 962	28 994	48 174	294 638
Bouza	8 569	53 277	102 972	29 859	32 040	40 374	267 091
Illéla	5 727	41 481	87 408	15 991	21 597	32 712	204 916
Keita	10 175	61 389	130 525	17 574	23 952	32 629	276 244
Madaoua	7 483	95 783	183 594	17 326	20 758	27 509	352 453
Tahoua	13 772	67 489	136 155	32 043	44 757	55 851	350 067
Tchintabaraden	2 565	11 905	36 845	16 162	23 184	38 715	129 376
Région de Tahoua	58 959	409 162	850 467	160 486	212 940	300 961	1 992 975

Districts sanitaires	Tranches d'âge						Total
	< 2 mois	2 – 11 mois	1 – 4 ans	5 – 9 ans	10 - 24 ans	25 ans et plus	
Filingué	7 667	48 178	97 824	29 163	39 033	58 134	279 999
Kollo	1 774	17 807	30 168	5 943	10 317	15 628	81 637
Ouallam	5 978	52 217	117 838	21 712	27 628	43 886	269 259
Say	2 097	22 519	54 357	8 035	15 156	18 653	120 817
Téra	5 272	39 839	82 216	18 331	28 211	39 474	213 343
Tillabéri	3 553	39 347	77 734	19 217	27 618	36 822	204 291
Région de Tillabéri	26 341	219 907	460 137	102 401	147 963	212 597	1 169 346
Gouré	3 869	28 962	62 790	17 853	21 370	30 713	165 557
Magaria	11 579	82 659	203 555	40 622	33 726	45 354	417 495
Matameye	5 720	53 833	110 824	16 415	13 954	20 186	220 932
Mirriah	7 156	64 562	126 489	18 650	25 802	37 925	280 584
Tanout	3 740	46 541	102 130	17 331	24 103	35 305	229 150
Zinder commune	4 568	33 060	70 826	32 707	32 524	41 518	215 203
Région de Zinder	36 632	309 617	676 614	143 578	151 479	211 001	1 528 921
Niamey 1	8 896	51 843	85 123	30 667	49 855	60 622	287 006
Niamey 2	5 922	64 848	113 410	29 316	45 914	75 776	335 186
Niamey 3	1 251	15 628	24 977	4 343	5 484	5 873	57 556
Région de Niamey	16 069	132 319	223 510	64 326	101 253	142 271	679 748
Niger	239 717	1 902 356	3 997 687	764 365	979 549	1 405 457	9 289 131

Source: Rapports SNIS




Figure 4 : Répartition des nouveaux consultants par tranche d'âge au Niger

La population dans la tranche d'âge de moins de 5 ans enregistre plus de nouveaux cas soit 66,10%.

Tableau LXIV : Utilisation des soins curatifs par district au Niger en 2012

Districts sanitaires	Population	Nouveaux Consultants	Visites retour	Total consultations	Evacuation Références
Agadez commune	130 422	113 590	113 598	227 188	761
Arlit	163 675	150 120	85 331	235 451	11 760
Bilma	28 477	21 036	11 767	32 803	227
Tchirozérine	213 682	139 549	29 340	168 889	3 748
Région d'Agadez	536 256	424 295	240 036	664 331	16 496
Diffa	216 284	117 109	147 611	264 720	6 070
Mainé Soroa	209 343	95 175	90 965	186 140	2 108
N'Guigmi	80 362	29 697	7 695	37 392	315
Région de Diffa	505 989	241 981	246 271	488 252	8 493
Boboye	384 234	287 187	246 257	533 444	9 601
Dogon Doutchi	703 020	330 005	330 005	660 010	16 170
Dosso	503 352	159 682	125 482	285 164	5 176
Gaya	360 422	166 115	207 371	373 486	3 262
Loga	190 459	172 754	107 668	280 422	6 413
Région de Dosso	2 141 487	1 115 743	1 016 783	2 132 526	40 622
Aguié	398 495	283 682	267 400	551 082	11 071
Dakoro	626 187	253 054	150 566	403 620	18 948
Guidan Roumdji	501 212	340 121	482 938	823 059	17 436
Madarounfa	419 325	302 031	104 085	406 116	4 435
Maradi commune	220 338	178 103	117 423	295 526	41
Mayahi	564 239	396 250	110 514	506 764	6 673
Tessaoua	494 649	382 881	220 699	603 580	2 843
Région de Maradi	3 224 445	2 136 122	1 453 625	3 589 747	61 447
Abalak	115 796	118 190	23 344	141 534	1 784
Birni N'Konni	520 622	294 638	294 638	589 276	5 015
Bouza	398 208	267 091	82 749	349 840	5 626
Illéla	378 210	204 916	77 801	282 717	5 758
Keita	312 992	276 244	59 558	335 802	4 658
Madaoua	457 831	352 453	158 248	510 701	6 307
Tahoua	516 061	350 067	163 954	514 021	8 455
Tchintabaraden	128 239	129 376	34 439	163 815	773
Région de Tahoua	2 827 959	1 992 975	894 731	2 887 706	38 376
Filingué	568 845	279 999	244 231	524 230	10 964
Kollo	455 969	81 637	279 175	360 812	4 107
Ouallam	394 533	269 259	165 019	434 278	2 989
Say	325 431	120 817	155 176	275 993	2 673
Téra	596 132	213 343	245 323	458 666	10 206
Tillabéri commune	304 305	204 291	145 369	349 660	10 581

Districts sanitaires	Population	Nouveaux Consultants	Visites retour	Total consultations	Evacuation Références
Région de Tillabéri	2 645 215	1 169 346	1 234 293	2 403 639	41 520
Gouré	329 259	165 557	16 536	182 093	791
Magaria	719 439	417 495	332 921	750 416	6 801
Matamèye	356 909	220 932	72 344	293 276	13 845
Mirriah	832 346	280 584	83 955	364 539	6 628
Tanout	490 619	229 150	61 503	290 653	2 439
Zinder Commune	283 484	215 203	39 628	254 831	4 218
Région de Zinder	3 012 056	1 528 921	606 887	2 135 808	34 722
Niamey 1	597 455	287 006	176 958	463 964	6 068
Niamey 2	604 909	335 186	150 490	485 676	5 759
Niamey 3	186 318	57 556	66 615	124 171	1 096
Région de Niamey	1 388 682	679 748	394 063	1 073 811	12 923
Niger	16 282 089	9 289 131	6 086 689	15 375 820	254 599

Source: RAPPORTS SNIS

Tableau LXV : Taux d'utilisation des soins curatifs par district au Niger en 2012

Districts sanitaires	Population	Nouveaux Consultants	Taux d'utilisation (%)
Agadez commune	130 422	113 590	87,09
Arlit	163 675	150 120	91,72
Bilma	28 477	21 036	73,87
Tchirozérine	213 682	139 549	65,31
Région d'Agadez	536 256	424 295	79,12
Diffa	216 284	117 109	54,15
Mainé Soroa	209 343	95 175	45,46
N'Guigmi	80 362	29 697	36,95
Région de Diffa	505 989	241 981	47,82
Boboye	384 234	287 187	74,74
Dogon Doutchi	703 020	330 005	46,94
Dosso	503 352	159 682	31,72
Gaya	360 422	166 115	46,09
Loga	190 459	172 754	90,70
Région de Dosso	2 141 487	1 115 743	52,10
Aguié	398 495	283 682	71,19
Dakoro	626 187	253 054	40,41
Guidan Roumdji	501 212	340 121	67,86
Madarounfa	419 325	302 031	72,03
Maradi commune	220 338	178 103	80,83
Mayahi	564 239	396 250	70,23
Tessaoua	494 649	382 881	77,40
Région de Maradi	3 224 445	2 136 122	66,25
Abalak	115 796	118 190	102,07
Birni N'Konni	520 622	294 638	56,59
Bouza	398 208	267 091	67,07
Illéla	378 210	204 916	54,18
Keita	312 992	276 244	88,26
Madaoua	457 831	352 453	76,98
Tahoua	516 061	350 067	67,83
Tchintabaraden	128 239	129 376	100,89
Région de Tahoua	2 827 959	1 992 975	70,47
Filingué	568 845	279 999	49,22
Kollo	455 969	81 637	17,90
Ouallam	394 533	269 259	68,25
Say	325 431	120 817	37,13

Districts sanitaires	Population	Nouveaux Consultants	Taux d'utilisation (%)
Téra	596 132	213 343	35,79
Tillabéri commune	304 305	204 291	67,13
Région de Tillabéri	2 645 215	1 169 346	44,21
Gouré	329 259	165 557	50,28
Magaria	719 439	417 495	58,03
Matamèye	356 909	220 932	61,90
Mirriah	832 346	280 584	33,71
Tanout	490 619	229 150	46,71
Zinder Commune	283 484	215 203	75,91
Région de Zinder	3 012 056	1 528 921	50,76
Niamey 1	597 455	287 006	48,04
Niamey 2	604 909	335 186	55,41
Niamey 3	186 318	57 556	30,89
Région de Niamey	1 388 682	679 748	48,95
Niger	16 282 089	9 289 131	57,05

On constate que 33,33 des districts (14 /42) ont un taux d'utilisation de moins de 50% pour une moyenne nationale de 57,05%. Le plus faible taux est enregistré au District Sanitaire de Kollo avec 17,90%. Les plus forts taux sont enregistrés aux District Sanitaire Tchintabaraden (100,89%) et Abalak (102,07%).

Tableau LXVI : Taux de références /Evacuations par district au Niger en 2012

Districts sanitaires	Nouveaux Consultants	Evacuations/Références	Taux Evacuation Références (%)
Agadez commune	113 590	761	0,67
Arlit	150 120	11 760	7,83
Bilma	21 036	227	1,08
Tchirozérine	139 549	3 748	2,69
Région d'Agadez	424 295	16 496	3,89
Diffa	117 109	6 070	5,18
Mainé Soroa	95 175	2 108	2,21
N'Guigmi	29 697	315	1,06
Région de Diffa	241 981	8 493	3,51
Boboye	287 187	9 601	3,34
Dogon Doutchi	330 005	16 170	4,90
Dosso	159 682	5 176	3,24
Gaya	166 115	3 262	1,96
Loga	172 754	6 413	3,71
Région de Dosso	1 115 743	40 622	3,64
Aguié	283 682	11 071	3,90
Dakoro	253 054	18 948	7,49
Guidan Roumdji	340 121	17 436	5,13
Madarounfa	302 031	4 435	1,47
Maradi commune	178 103	41	0,02
Mayahi	396 250	6 673	1,68
Tessaoua	382 881	2 843	0,74
Région de Maradi	2 136 122	61 447	2,88
Abalak	118 190	1 784	1,51
Birmi N'Konni	294 638	5 015	1,70
Bouza	267 091	5 626	2,11
Illéla	204 916	5 758	2,81
Keita	276 244	4 658	1,69
Madaoua	352 453	6 307	1,79
Tahoua	350 067	8 455	2,42
Tchintabaraden	129 376	773	0,60
Région de Tahoua	1 992 975	38 376	1,93
Filingué	279 999	10 964	3,92
Kollo	81 637	4 107	5,03
Ouallam	269 259	2 989	1,11
Say	120 817	2 673	2,21

Districts sanitaires	Nouveaux Consultants	Evacuations/Références	Taux Evacuation Références (%)
Téra	213 343	10 206	4,78
Tillabéri commune	204 291	10 581	5,18
Région de Tillabéri	1 169 346	41 520	3,55
Gouré	165 557	791	0,48
Magaria	417 495	6 801	1,63
Matamèye	220 932	13 845	6,27
Mirriah	280 584	6 628	2,36
Tanout	229 150	2 439	1,06
Zinder Commune	215 203	4 218	1,96
Région de Zinder	1 528 921	34 722	2,27
Niamey 1	287 006	6 068	2,11
Niamey 2	335 186	5 759	1,72
Niamey 3	57 556	1 096	1,90
Région de Niamey	679 748	12 923	1,90
Niger	9 289 131	254 599	2,74

Source: Rapports SNIS

Le taux de référence/évacuation varie de 0,02% au DS de Maradi commune à 7,83% au DS d'Arlit avec une moyenne nationale de 2,74%. Sur l'ensemble, seuls 7 DS (Kollo, Guidan Roumdji, Tillabéry commune, Diffa, Matamèye, Dakoro et Arlit) sur 42 (soit 16,66%) ont enregistré un taux de référence/évacuation de plus de 5%

Tableau LXVII : La Récupération Nutritionnelle des enfants au niveau des Centres de Récupération Nutritionnels - Niger 2012

Régions	Nombre des Séances d'EPS	Nombre Total de participants	Nombre de Visites à Domicile	Nombre d'enfants suivis par les VAD	Existants le premier jour de l'Année	Nombre de Nouveaux cas	Nombre de Guéris	Nombre de cas référés	Abandons	Perdus de vue	Décédés	Existants le dernier jour de l'Année
Agadez commune	1 639	7 956	31	22	3 554	3 708	3 627	214	45	27	2	3 347
Arlit	1 039	8 447	164	169	2 764	2 777	2 409	100	138	4	3	2 887
Bilma	465	2 379	49	21	257	296	260	8	15	-	-	270
Tchirozérine	1 206	8 587	231	332	4 678	5 007	3 843	89	171	71	8	5 503
Région Agadez	4 349	27 369	475	544	11 253	11 788	10 139	411	369	102	13	12 007
Diffa	2 207	29 244	344	374	23 109	14 377	11 098	375	1 213	96	5	24 699
Mainé Soroa	1 366	17 120	230	256	8 515	9 387	7 738	227	344	26	2	9 565
N'Guigmi	661	20 991	206	64	5 958	4 511	4 293	27	93	3	-	6 103
Région Diffa	4 234	67 355	780	694	37 582	28 275	23 129	629	1 650	125	7	40 367
Boboye	2 082	27 615	278	413	10 274	20 061	6 606	265	1 633	173	32	11 352
Dogon Doutchi	3 202	58 649	500	1 091	4 339	19 101	13 708	610	1 738	259	19	7 106
Dosso	2 512	27 188	365	542	12 769	18 171	13 003	236	460	106	7	17 128
Gaya	2 163	35 979	650	279	8 574	15 610	13 326	219	473	109	10	10 047
Loga	2 222	26 145	134	144	4 634	8 049	6 918	121	280	79	6	5 277
Région Dosso	12 181	175 576	1 927	2 469	40 590	80 992	53 561	1 451	4 584	726	74	50 910
Aguié	3 140	44 858	112	177	20 029	26 717	18 955	861	938	237	106	25 667
Dakoro	3 179	73 402	668	1 146	34 093	38 520	31 793	1 623	1 589	254	66	37 288
Guidan Roundji	2 842	137 513	117	275	43 940	39 720	28 605	1 961	1 863	297	111	50 823
Madarounfa	2 828	31 136	112	193	19 584	25 212	17 242	1 943	28	28	25	23 935
Maradi commune	1 277	29 376	39	48	2 276	14 097	10 006	593	163	-	-	5 415
Mayahi	5 819	39 720	222	249	3 535	28 218	20 511	1 195	2 802	552	136	6 692
Tessaoua	4 245	71 491	309	303	31 096	33 189	24 220	535	1 879	364	124	37 163

Régions	Nombre des Séances d'EPS	Nombre Total de participants	Nombre de Visites à Domicile	Nombre d'enfants suivis par les VAD	Existants le premier jour de l'Année	Nombre de Nouveaux cas	Nombre de Guéris	Nombre de cas référés	Abandons	Perdus de vue	Décédés	Existants le dernier jour de l'Année
Région Maradi	23 330	427 496	1 579	2 391	154 553	205 673	151 332	8 711	9 262	1 732	568	186 983
Filingué	2 723	46 887	250	366	4 796	28 563	19 489	531	1 534	1 072	22	11 988
Kollo	1 761	28 384	349	1 169	15 253	15 017	14 507	535	856	86	19	14 267
Ouallam	1 529	31 148	75	67	17 958	16 269	10 541	614	966	178	50	21 878
Say	1 443	20 195	261	362	1 868	5 063	3 614	105	337	163	7	2 097
Téra	3 059	46 981	282	313	24 113	21 395	14 809	757	1 630	169	71	28 072
Tillabéri commune	6 378	63 767	139	1 076	3 257	14 179	10 400	285	1 025	-	22	4 989
Région Tillabéri	16 893	237 362	1 356	3 353	67 245	100 486	73 360	2 827	6 348	1 668	191	83 291
Abalak	1 683	13 799	336	558	8 141	5 313	4 144	100	953	41	7	8 224
Birni N'Konni	1 466	30 620	119	139	11 857	9 934	5 953	304	500	178	68	14 788
Bouza	1 932	32 419	191	218	13 983	13 326	8 334	764	838	137	34	17 202
Illéla	1 525	29 621	631	671	24 996	14 488	10 735	582	1 813	153	82	26 119
Keita	1 998	23 727	719	735	15 558	14 233	14 916	495	1 017	166	60	13 137
Madaoua	1 636	56 236	490	981	21 785	33 883	27 284	2 227	2 727	435	43	22 952
Tahoua commune	2 484	40 176	2 498	2 497	24 315	21 981	16 908	1 196	1 186	383	86	26 537
Tchintabaraden	1 283	10 822	143	174	6 843	11 825	4 312	95	221	40	1	7 156
Région Tahoua	14 007	237 420	5 127	5 973	127 478	124 983	92 586	5 763	9 255	1 533	381	136 115
Gouré	2 587	23 166	270	333	8 822	11 900	8 087	214	1 802	541	6	10 072
Magaria	5 699	80 195	2 928	1 261	14 972	64 633	48 806	2 293	3 613	616	158	25 159
Matameye	1 826	65 348	333	359	42 477	29 549	26 619	556	351	212	60	44 228
Mirriah	6 475	129 692	1 128	1 643	69 552	86 482	55 747	3 661	4 720	818	189	94 104
Tanout	23 414	26 674	23 724	23 019	27 354	24 169	23 439	21 227	20 573	14 283	16 043	23 306
Zinder commune	1 994	25 267	278	723	36 136	66 727	26 336	27 276	315	77	17	39 451

Régions	Nombre des Séances d'EPS	Nombre Total de participants	Nombre de Visites à Domicile	Nombre d'enfants suivis par les VAD	Existants le premier jour de l'Année	Nombre de Nouveaux cas	Nombre de Guéris	Nombre de cas référés	Abandons	Perdus de vue	Décédés	Existants le dernier jour de l'Année
Région Zinder	41 995	350 342	28 661	27 338	199 313	283 460	189 034	55 227	31 374	16 547	16 473	236 320
Niamey I	3 597	25 119	173	211	6 961	6 303	4 998	194	343	42	4	7 683
Niamey II	83	591	-	-	731	4 646	3 382	143	251	77	11	1 825
Niamey III	839	6 681	141	79	2 396	3 448	2 782	94	308	40	2	2 658
Région Niamey	4 519	32 391	314	290	10 088	14 397	11 162	431	902	159	17	12 166
NIGER	121 508	1 555 311	40 219	43 052	648 102	850 054	604 303	75 450	63 744	22 592	17 724	758 159

Source: Rapports SNIS




Figure 5 : Répartition des taux de guérison, d'abandon et de létalité aux CREN dans les régions du Niger en 2012

Le taux de guérison est de 40,34% pour l'ensemble du pays. Il varie de 45,59% à Niamey à 35,12% à Diffa.

Le taux de létalité est de 1,18% pour le pays. Il varie de 0,01% à Diffa à 3,41% à Zinder.

Quant au taux d'abandon, il varie de 1,60% à Agadez à 6,50% à Zinder. La moyenne nationale est de 4,25%.

4.5.2 Activités de vaccination de routine

Tableau LXVIII : Couverture Vaccinale par antigène et par district sanitaire – Niger 2012

Districts	Naissances vivantes	Nourrissons survivants	BCG en %	PENTA1 en %	PENTA3 en %	Polio3 en %	HepB3 en %	Hib3 en %	VAR 1 en %	VAA en %	VitA en %	VAT2+ en %	Abandon spécifique Penta %
Agadez	6 813	6 261	120	100	90	90	90	90	100	100	42	75	10
Arlit	6 067	5 576	102	92	86	86	86	86	87	88	59	62	7
Bilma	1 062	976	125	108	100	100	100	100	85	85	67	50	7
Tchirozérine	8 436	7 753	106	121	96	93	96	96	98	95	74	77	21
Diffa	18 983	17 445	93	97	87	86	87	87	95	92	73	80	10
Mainé Soroa	11 296	10 381	103	102	88	88	88	88	81	80	67	86	14
N'Guigmi	5 597	5 144	106	92	81	81	81	81	87	84	59	64	12
Boboye	17 645	16 216	137	108	106	107	106	106	97	97	60	95	2
Doutchi	32 263	29 650	119	109	102	100	102	102	101	97	87	89	6
Dosso	24 786	22 778	126	116	111	111	111	111	105	106	57	88	4
Gaya	28 477	26 170	97	100	99	99	99	99	99	99	90	63	1
Loga	9 199	8 454	128	150	111	111	111	111	103	102	65	90	26
Aguié	19 851	18 243	131	116	110	109	110	110	106	105	86	100	5
Dakoro	39 004	35 841	84	107	97	97	97	97	102	102	8	96	9
Guidan Roumdji	27 172	24 971	111	107	98	95	98	98	90	93	38	91	8
Madarounfa	23 852	21 920	102	103	93	97	93	93	89	87	56	82	10
Maradi .Com	21 470	19 731	116	74	71	71	71	71	62	63	42	49	4
Mayahi	29 324	26 949	121	114	110	105	110	110	<u>97</u>	<u>99</u>	<u>89</u>	<u>116</u>	4
Tessaoua	36 576	33 616	94	98	91	93	91	91	84	85	36	74	7
Birni N'Konni	30 529	28 056	89	96	89	89	89	89	79	80	55	74	7
Bouza	23 842	21 911	109	101	98	96	98	98	95	95	84	97	3

Districts	Naissances vivantes	Nourrissons survivants	BCG en %	PENTA1 en %	PENTA3 en %	Polio3 en %	HepB3 en %	Hib3 en %	VAR 1 en %	VAA en %	VitA en %	VAT2+ en %	Abandon spécifique Penta %
Illéla	17 038	15 658	127	153	110	110	110	110	103	103	97	101	28
Keita	14 950	13 739	107	105	101	98	101	101	97	97	76	93	4
Madaoua	30 902	28 399	105	101	96	90	96	96	92	92	56	89	5
Tahoua	23 941	22 002	134	115	104	105	104	104	94	94	84	76	10
Tchintabaraden	8 410	7 729	124	107	85	85	85	85	80	82	59	75	21
Abalak	10 266	9 434	100	102	91	87	91	91	91	91	72	90	11
Filingué	29 929	27 505	113	108	98	98	98	98	85	84	60	70	9
Kollo	23 461	21 561	93	92	84	83	84	84	78	79	45	52	9
Ouallam	16 036	17 699	139	107	100	99	100	100	96	94	85	93	7
Say	19 056	17 512	108	97	90	89	90	90	74	74	18	75	7
Téra	39 048	35 885	114	96	91	90	91	91	88	86	39	71	5
Tillabéri	15 911	14 622	102	99	91	90	91	91	84	85	26	71	8
Gouré	19 096	17 549	91	107	92	92	92	92	92	93	55	81	14
Magaria	52 035	47 821	98	103	96	97	96	96	95	95	69	93	7
Matameye	25 410	23 352	124	110	105	105	105	105	105	103	90	94	5
Mirriah	73 391	67 446	86	93	85	85	85	85	74	75	43	65	9
Tanout	26 875	24 698	91	110	94	95	94	94	86	84	54	94	15
Zinder Com	30 778	28 285	105	104	101	101	101	101	99	99	81	84	3
Niamey 1	24 172	22 214	101	98	93	93	93	93	90	90	10	56	5
Niamey 2	18 985	17 447	167	111	95	102	95	95	91	87	36	73	14
Niamey 3	6 531	6 002	98	89	85	85	85	85	81	80	25	59	4
Niger	948 465	874 601	107	104	96	95	95	95	91	90	58	83	9

Source : Rapport annuel Direction des Immunisations

La disponibilité des antigènes en 2012 et la mise en œuvre des plans d'action annuels des districts avec l'appui des partenaires locaux a permis contrairement à l'année 2011, de rehausser sensiblement les couvertures vaccinales en 2012.

Globalement, les objectifs fixés en 2012 ont été largement atteints pour la plupart des antigènes.

Seul l'objectif du VAT2+ (90%) n'a pas été atteint. En effet, la couverture est de 81% en 2012. La couverture selon les antigènes spécifiques est de :

- 107% pour la couverture du BCG pour un objectif de 92% ;
- 104% pour la couverture Penta 1 pour un objectif de 100% ;
- 96 % pour la couverture Penta3 pour un objectif fixé à 90% ;
- 95% pour le VPO3 pour un objectif de 90% ;
- 91% pour la couverture VAR pour un objectif de 88% ;
- 90% pour la couverture du VAA pour un objectif de 88% ;
- 58% pour la supplémentation en Vitamine A chez les enfants 0 – 11 mois pour un objectif fixé à 80%.

4.5.3 Résultats enquête de couverture vaccinale, Niger 2012

La Direction des Immunisations a au cours de l'année 2013 réalisée une enquête de couverture nationale en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, sur l'ensemble du pays. Les principaux résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Tableau LXIX : Couverture Vaccinale de la Campagne Anti Rougeole 2012 et du Programme Elargi de Vaccination par région et antigène

95% - 100%		90% - 94,99%			0% - 89,99%				
Antigène	Indicateur	Agadez	Diffa	Dosso	Maradi	Niamey	Tahoua	Tillabéri	Zinder
VAR 2012	<i>Sujets enquêtés</i>	16230	6959	14746	21414	9313	23053	14180	16230
	Couverture vaccinale brute	97,40%	95,80%	95,50%	96,30%	95,70%	96,30%	95,90%	98,00%
	Limite de confiance à 95% inférieure	97,00%	95,30%	95,10%	96,10%	95,30%	96,00%	95,60%	97,80%
	Limite de confiance à 95% supérieure	97,60%	96,30%	95,80%	96,60%	96,10%	96,50%	96,30%	98,20%
BCG	<i>Sujets enquêtés</i>	2057	1166	2032	3572	1377	3808	3082	2749
	Couverture vaccinale brute	94,30%	81,60%	89,40%	87,40%	96,70%	88,30%	93,40%	87,20%
	Limite de confiance à 95% inférieure	93,10%	79,30%	88,00%	86,30%	95,50%	87,20%	92,50%	85,80%
	Limite de confiance à 95% supérieure	95,20%	83,80%	90,70%	88,50%	97,50%	89,30%	94,30%	88,40%
BCG (CV évalué par district)	<i>Sujets enquêtés</i>	2224	1173	2532	3635	1383	4299	3081	2787
	Couverture vaccinale brute	91,90%	79,90%	88,20%	84,20%	94,40%	85,90%	90,50%	83,00%
	Limite de confiance à 95% inférieure	90,60%	77,40%	86,90%	83,00%	93,10%	84,80%	89,40%	81,60%
	Limite de confiance à 95% supérieure	92,90%	82,10%	89,40%	85,40%	95,60%	86,90%	91,50%	84,40%
VPO 3	<i>Sujets enquêtés</i>	2099	1126	2156	3522	1356	3825	3049	2625
	Couverture vaccinale brute	85,20%	63,10%	85,10%	84,90%	91,60%	78,00%	87,50%	82,60%
	Limite de confiance à 95% inférieure	83,60%	60,20%	83,50%	83,70%	90,00%	76,60%	86,30%	81,10%

Antigène	Indicateur	Agadez	Diffa	Dosso	Maradi	Niamey	Tahoua	Tillabéri	Zinder
	Limite de confiance à 95% supérieure	86,70%	65,90%	86,50%	86,10%	93,00%	79,30%	88,70%	84,00%
Penta 3	Sujets enquêtés	2205	1169	2513	3590	1363	4033	3058	2648
	Couverture vaccinale brute	86,10%	64,20%	88,80%	85,30%	93,00%	79,50%	87,20%	80,70%
	Limite de confiance à 95% inférieure	84,50%	61,30%	87,50%	84,10%	91,40%	78,20%	86,00%	79,10%
	Limite de confiance à 95% supérieure	87,50%	66,90%	90,00%	86,50%	94,20%	80,70%	88,40%	82,10%
VAT 2	Sujets enquêtés	2122	1125	2382	3337	1289	3480	2865	2297
	Couverture vaccinale brute	82,00%	63,60%	79,90%	90,40%	91,00%	86,70%	84,20%	85,90%
	Limite de confiance à 95% inférieure	80,30%	60,70%	78,30%	89,30%	89,30%	85,50%	82,80%	84,30%
	Limite de confiance à 95% supérieure	83,60%	66,40%	81,50%	91,30%	92,50%	87,80%	85,50%	87,20%
VAT 3	Sujets enquêtés	1965	1052	2134	2814	1091	2122	2361	1862
	Couverture vaccinale brute	65,40%	39,20%	52,60%	73,30%	78,90%	75,20%	62,60%	70,70%
	Limite de confiance à 95% inférieure	63,30%	36,20%	50,50%	71,60%	76,40%	73,30%	60,60%	68,50%
	Limite de confiance à 95% supérieure	67,50%	42,20%	54,80%	74,90%	81,30%	77,00%	64,60%	72,70%

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXX : Couverture Vaccinale de la Campagne Anti Rougeole 2012 par district

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	3316	3115	93,90
Agadez	1660	1558	93,90
Aguié	3844	3734	97,10
Arlit	1973	1933	98,00
Bilma	3741	3687	98,60
Birni N'Konni	23,11	2278	98,60
Boboye	3479	3286	94,50
Bouza	4833	4678	96,80
Dakoro	2564	2477	96,60
Diffa	23,8	2844	98,50
Dogon Doutchi	2953	2732	92,50
Dosso	2649	2583	97,50
Filingué	22,66	2201	97,10
Gaya	2416	2336	96,70
Gouré	2216	2170	97,90
Guidan Roumdji	3304	3115	95,50
Illéla	1710	1665	97,40
Keita	2813	2737	97,30
Kollo	2569	2504	97,50
Loga	3328	3212	96,50
Madaoua	3585	3466	96,70
Madarounfa	2543	2473	97,20
Magaria	2930	2918	99,60
Mainé Soroa	2571	2437	94,80
Maradi	3578	3412	95,40
Matamèye	3433	3366	98,00
Mayahi	3032	3011	99,30
Mirriah	1899	1877	98,80
N'Guigmi	2343	2221	94,80
Niamey I	3316	3158	95,20
Niamey II	2971	2835	95,40
Niamey III	3029	2924	96,50
Ouallam	2953	2848	96,40
Say	1493	1731	95,80
Tahoua	3312	3123	94,30
Tanout	3439	3358	97,60
Tchintabaraden	1657	1587	95,80
Tchirozérine	1778	1736	97,60
Téra	2683	2501	93,20
Tessaoua	2616	2438	93,20
Tillabéri	2891	2782	96,20
Zinder	2778	2680	96,50
Total pays	117 155	112 966	96,42

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXI : Couverture vaccinale BCG par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	450	380	84,40
Agadez	497	480	96,60
Aguié	612	522	85,30
Arlit	482	457	94,80
Bilma	362	348	96,10
Birni N'Konni	507	480	94,70
Boboye	569	522	91,70
Bouza	309	276	89,30
Dakoro	497	462	93,00
Diffa	444	407	91,70
Dogon Doutchi	360	273	75,80
Dosso	459	431	93,90
Filingué	531	504	94,90
Gaya	183	140	76,50
Gouré	474	342	72,20
Guidan Roumdji	545	406	74,50
Illéla	450	432	96,00
Keita	608	565	92,90
Kollo	573	530	92,50
Loga	8	459	97,70
Madaoua	658	510	77,50
Madarounfa	513	449	97,50
Magaria	428	373	87,10
Mainé Soroa	407	319	78,40
Maradi	476	450	94,50
Matamèye	503	465	92,40
Mayahi	448	408	91,10
Mirriah	402	359	89,30
N'Guigmi	362	270	74,60
Niamey I	427	407	95,30
Niamey II	459	442	96,30
Niamey III	491	482	98,20
Ouallam	567	548	96,60
Say	493	446	90,50
Tahoua	617	516	83,60
Tanout	508	440	86,60
Tchintabaraden	314	288	91,70
Tchirozérine	345	319	92,50
Téra	599	563	94,00
Tessaoua	490	434	88,60
Tillabéri	468	435	92,20
Zinder	493	465	94,30
Total pays	19 850	17 804	89,69

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXII : Couverture vaccinale BCG (cicatrice) par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	448	368	82,10
Agadez	495	453	91,50
Aguié	612	498	81,40
Arlit	482	454	94,20
Bilma	364	337	92,60
Birni N'Konni	491	449	91,40
Boboye	565	460	86,50
Bouza	509	460	90,40
Dakoro	500	461	92,20
Diffa	439	396	90,20
Dogon Doutchi	581	470	80,90
Dosso	459	419	91,30
Filingué	531	490	92,30
Gaya	433	379	87,50
Gouré	499	323	64,70
Guidan Roumdji	546	402	73,60
Illéla	525	456	86,90
Keita	605	539	89,10
Kollo	570	516	90,50
Loga	503	485	96,40
Madaoua	692	522	75,40
Madarounfa	512	426	83,20
Magaria	429	361	84,10
Mainé Soroa	406	306	75,40
Maradi	490	437	89,20
Matamèye	508	450	88,60
Mayahi	491	424	86,40
Mirriah	403	359	89,10
N'Guigmi	378	281	74,30
Niamey I	429	401	93,50
Niamey II	462	439	95,00
Niamey III	492	466	94,70
Ouallam	567	545	96,10
Say	494	443	89,70
Tahoua	626	513	81,90
Tanout	514	421	81,90
Tchintabaraden	501	466	93,00
Tchirozérine	508	464	91,30
Téra	602	540	89,70
Tessaoua	493	423	85,50
Tillabéri	466	402	86,30
Zinder	494	444	89,90
Total pays	21 114	18 348	86,90

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXIII : Couverture vaccinale PENTA 3 par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	439	343	78,10
Agadez	490	439	89,60
Aguié	606	520	85,80
Arlit	482	378	78,40
Bilma	376	339	90,20
Birni N'Konni	482	454	94,20
Boboye	566	494	87,30
Bouza	495	405	81,80
Dakoro	493	443	89,90
Diffa	436	309	70,90
Dogon Doutchi	570	472	82,80
Dosso	458	429	93,70
Filingué	527	440	83,50
Gaya	427	370	86,70
Gouré	390	269	69,00
Guidan Roumdji	541	431	79,70
Illéla	522	481	92,10
Keita	607	423	69,70
Kollo	568	491	86,40
Loga	501	474	94,60
Madaoua	562	388	69,00
Madarounfa	514	457	88,90
Magaria	425	301	70,80
Mainé Soroa	407	301	74,00
Maradi	484	412	85,10
Matamèye	476	444	93,30
Mayahi	481	456	94,80
Mirriah	401	349	87,00
N'Guigmi	375	184	49,10
Niamey I	422	384	91,00
Niamey II	452	434	96,00
Niamey III	489	449	91,80
Ouallam	556	519	93,30
Say	494	431	87,20
Tahoua	623	424	68,10
Tanout	507	402	79,30
Tchintabaraden	404	355	87,90
Tchirozérine	498	442	88,80
Téra	597	520	87,10
Tessaoua	480	353	73,50
Tillabéri	463	410	88,60
Zinder	496	404	81,50
Total pays	20 582	17 223	83,68

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXIV : Couverture vaccinale VAT 1 par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	421	348	82,70
Agadez	493	467	94,70
Aguié	612	552	90,20
Arlit	472	369	78,20
Bilma	360	338	93,90
Birni N'Konni	441	420	95,20
Boboye	571	499	87,40
Bouza	503	470	93,40
Dakoro	491	475	96,60
Diffa	431	348	80,70
Dogon Doutchi	576	514	89,20
Dosso	452	433	95,80
Filingué	525	515	98,10
Gaya	427	398	93,20
Gouré	430	318	74,00
Guidan Roumdji	540	505	93,50
Illéla	515	495	96,10
Keita	606	556	91,70
Kollo	561	509	90,70
Loga	497	432	86,90
Madaoua	686	631	92,00
Madarounfa	513	477	93,00
Magaria	406	371	91,40
Mainé Soroa	402	344	85,60
Maradi	482	439	91,10
Matamèye	399	398	99,70
Mayahi	473	460	97,30
Mirriah	401	371	92,50
N'Guigmi	374	198	58,90
Niamey I	415	380	91,60
Niamey II	437	422	96,60
Niamey III	480	442	92,10
Ouallam	569	503	88,40
Say	493	439	89,00
Tahoua	619	475	76,70
Tanout	492	387	78,70
Tchintabaraden	397	375	94,50
Tchirozérine	499	438	87,80
Téra	594	527	88,70
Tessaoua	493	462	93,70
Tillabéri	463	441	95,20
Zinder	494	459	92,90
Total pays	20 505	18 400	89,73

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXV : Couverture vaccinale VAT 2 par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	383	303	79,10
Agadez	492	437	88,80
Aguié	476	393	82,60
Arlit	466	334	71,70
Bilma	361	316	87,50
Birni N'Konni	415	390	94,00
Boboye	460	436	77,90
Bouza	388	364	93,80
Dakoro	481	465	96,70
Diffa	415	281	67,70
Dogon Doutchi	553	394	71,20
Dosso	451	407	90,20
Filingué	443	427	96,40
Gaya	409	337	82,40
Gouré	240	197	82,10
Guidan Roumdji	534	471	88,20
Illéla	382	367	61,10
Keita	564	479	84,10
Kollo	529	471	89,00
Loga	418	338	80,90
Madaoua	560	506	90,40
Madarounfa	512	459	89,60
Magaria	398	336	84,40
Mainé Soroa	391	293	74,90
Maradi	463	409	88,30
Matamèye	340	337	99,10
Mayahi	397	387	97,50
Mirriah	400	366	91,50
N'Guigmi	364	174	47,80
Niamey I	397	361	90,90
Niamey II	428	411	96,00
Niamey III	464	401	86,40
Ouallam	515	422	81,90
Say	493	366	74,20
Tahoua	518	334	64,50
Tanout	458	332	72,50
Tchintabaraden	360	337	93,60
Tchirozérine	494	407	82,40
Téra	593	435	73,40
Tessaoua	482	439	91,10
Tillabéri	424	401	94,60
Zinder	489	431	88,10
Total pays	18 900	15 951	84,40

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXVI : Couverture vaccinale VAT 3 par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	271	176	64,90
Agadez	483	340	70,40
Aguié	373	218	58,40
Arlit	407	227	55,80
Bilma	362	243	67,10
Birni N'Konni	309	283	91,60
Boboye	536	285	53,20
Bouza	106	89	84,00
Dakoro	422	407	96,40
Diffa	394	133	33,80
Dogon Doutchi	529	152	28,70
Dosso	448	310	69,20
Filingué	254	239	94,10
Gaya	380	212	55,80
Gouré	101	82	81,20
Guidan Roumdji	511	277	54,20
Illéla	299	286	95,70
Keita	397	259	65,20
Kollo	402	337	83,80
Loga	248	168	67,70
Madaoua	265	228	86,00
Madarounfa	508	378	74,40
Magaria	378	193	51,10
Mainé Soroa	361	155	42,90
Maradi	422	355	84,10
Matamèye	191	189	99,00
Mayahi	196	188	95,90
Mirriah	388	293	75,50
N'Guigmi	342	146	42,70
Niamey I	323	265	82,00
Niamey II	380	324	85,30
Niamey III	388	272	70,10
Ouallam	385	280	72,70
Say	492	151	30,70
Tahoua	413	202	48,90
Tanout	369	221	59,90
Tchintabaraden	142	126	88,70
Tchirozérine	474	317	66,90
Téra	590	236	40,00
Tessaoua	385	243	63,10
Tillabéri	330	301	91,20
Zinder	450	351	78,00
Total pays	15 404	10 137	65,81

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

Tableau LXXVII : Couverture vaccinale VPO 3 par district, Niger 2012

District	Sujets enquêtés	Sujets vaccinés	Couverture vaccinale en %
Abalak	434	338	77,90
Agadez	486	434	89,30
Aguié	604	522	86,40
Arlit	482	375	77,80
Bilma	366	327	89,30
Birni N'Konni	460	443	96,30
Boboye	560	475	84,80
Bouza	404	303	75,00
Dakoro	491	446	90,80
Diffa	394	266	67,50
Dogon Doutchi	440	343	78,00
Dosso	459	423	92,20
Filingué	523	441	84,30
Gaya	228	170	74,60
Gouré	393	315	80,20
Guidan Roumdji	541	434	80,20
Illéla	522	496	95,00
Keita	605	420	69,40
Kollo	571	491	86,00
Loga	478	432	90,40
Madaoua	538	338	62,80
Madarounfa	511	456	89,20
Magaria	424	318	75,00
Mainé Soroa	405	299	73,80
Maradi	486	401	82,50
Matamèye	471	443	94,10
Mayahi	412	385	93,40
Mirriah	398	337	84,70
N'Guigmi	368	180	48,90
Niamey I	417	369	88,50
Niamey II	450	427	94,90
Niamey III	489	446	91,20
Ouallam	551	516	93,60
Say	493	440	89,20
Tahoua	613	408	66,60
Tanout	502	397	79,10
Tchintabaraden	350	302	86,30
Tchirozérine	407	350	86,00
Téra	600	523	87,20
Tessaoua	486	355	73,00
Tillabéri	457	401	87,70
Zinder	492	402	81,70
Total pays	19 761	16 387	82,93

Source : Enquête nationale, jan-mars 2013

4.5.4 Activités Planification Familiale

Tableau LXXVIII : Situation de la distribution des contraceptifs par région en 2012

Indicateurs	Pilules Progestatives	Pilules Combinées	DIU Posés	Dépo- provera	Norplant	Condoms	Spermicides	Diaphragmes	Total
REGION AGADEZ									
Quantités distribuées	14 156	39 740	195	9 710	422	8 823	30	0	
Nouvelles acceptrices	3 007	3 519	94	2 703	373	631	6	33	10 366
Anciennes acceptrices	5 801	17 938	423	6 064	330	864	0	45	31 465
Total acceptrices	8 808	21 457	517	8 767	703	1 495	6	78	41 831
Abandons	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdues de vue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGION DIFFA									
Quantités distribuées	10 039	29 784	8	2 921	113	3 290	6	0	
Nouvelles acceptrices	2 049	3 873	15	1 104	218	688	6	0	7 953
Anciennes acceptrices	3 848	9 140	32	2 231	8	687	0	0	15 946
Total acceptrices	5 897	13 013	47	3 335	226	1 375	6	0	23 899
Abandons	439	831	4	145	0	27	0	0	1446
Perdues de vue	107	121	0	37	0	24	0	0	289
REGION DOSSO									
Quantités distribuées	61 639	120 842	1 113	36 740	1 216	19 545	0	0	
Nouvelles acceptrices	10 664	20 293	666	17 483	712	1 558	0	0	51 376
Anciennes acceptrices	17 091	57 432	1 219	34 089	925	5 525	0	0	116 281
Total acceptrices	27 755	77 725	1 885	51 572	1 637	7 083	0	0	167 657
Abandons	439	887	31	478	7	32	0	0	1874
Perdues de vue	285	389	0	231	10	31	0	0	946
REGION MARADI									
Quantités distribuées	88 030	151 694	211	38 530	778	3 687	1	0	
Nouvelles acceptrices	15 922	23 082	77	15 496	670	709	1	0	55 957

Indicateurs	Pilules Progestatives	Pilules Combinées	DIU Posés	Dépo-provera	Norplant	Condoms	Spermicides	Diaphragmes	Total
Anciennes acceptrices	29 024	60 007	187	26 338	610	1 052	0	0	117 218
Total acceptrices	44 946	83 089	264	41 834	1 280	1 761	1	0	173 175
Abandons	1 468	2 113	6	986	5	83	0	0	3 998
Perdues de vue	858	1 075	111	555	0	47	0	0	2 304
REGION TAHOUA									
Quantités distribuées	94 412	176 073	174	38 414	1 252	17 292	0	0	
Nouvelles acceptrices	17 057	24 121	77	16 433	1 167	2 973	0	0	61 828
Anciennes acceptrices	22 999	52 356	223	25 237	441	3 208	0	0	104 464
Total acceptrices	40 056	76 477	300	41 670	1 608	6 181	0	0	166 292
Abandons	951	1 416	1	550	38	253	0	0	3 209
Perdues de vue	468	566	2	302	0	87	0	0	1 425
REGION TILLABERY									
Quantités distribuées	71 146	104 917	703	31 971	1 464	6 485	0	0	
Nouvelles acceptrices	13 292	17 860	259	12 614	1 351	1 199	0	0	46 575
Anciennes acceptrices	23 400	45 749	432	21 434	135	1 412	0	0	92 562
Total acceptrices	36 692	63 609	691	34 048	1 486	2 611	0	0	139 137
Abandons	1 007	1 988	3	759	10	14	0	0	3 781
Perdues de vue	429	628	4	340	0	4	0	0	1 405
REGION ZINDER									
Quantités distribuées	110 395	228 708	159	52 247	90	10 043	0	118	
Nouvelles acceptrices	19 548	36 823	75	19 059	57	1 291	0	68	76 921
Anciennes acceptrices	33 346	77 173	84	33 200	153	1 735	0	50	145 741
Total acceptrices	52 894	113 996	159	52 259	210	3 026	0	118	222 662
Abandons	875	1 371	0	826	0	65	0	0	3 137
Perdues de vue	424	766	0	326	1	61	0	0	1 578
REGION NIAMEY									
Quantités distribuées	46 080	93 377	403	20 765	520	2 795	0	866	
Nouvelles acceptrices	9 949	11 469	371	5 472	495	327	0	105	28 188

Indicateurs	Pilules Progestatives	Pilules Combinées	DIU Posés	Dépo- provera	Norplant	Condoms	Spermicides	Diaphragmes	Total
Anciennes acceptrices	20 152	48 028	163	15 886	99	262	0	307	84 897
Total acceptrices	30 101	59 497	534	21 358	594	589	0	412	113 085
Abandons	341	455	37	288	6	0	0	0	1127
Perdues de vue	204	284	23	158	2	0	0	0	671
TOTAL NIGER									
Quantités distribuées	495 897	945 135	2 966	231 298	5 855	71 960	37	984	
Nouvelles acceptrices	91 488	141 040	1 634	90 364	5 043	9 376	13	206	339 164
Anciennes acceptrices	155 661	367 823	2 763	164 479	2 701	14 745	0	402	708 574
Total acceptrices	247 149	508 863	4 397	254 843	7 744	24 121	13	608	1 047 738
Abandons	5 520	9 061	82	4 032	66	474	0	0	18 572
Perdues de vue	2 775	3 829	140	1 949	13	254	0	0	8 618

Source : Rapports SNIS

Tableau LXXIX : Couples Années de protection par méthodes et par Région – Niger 2012

Régions	Pillules		DIU		Injectables		Implant		Diaphragme	
	Quantités distribuées	CAP	Quantités distribuées	CAP	Quantités distribuées	CAP	Quantités distribuées	CAP	Quantités distribuées	CAP
Agadez	53 896	3 593	195	644	9 710	2 428	422	1604	0	0
Diffa	39 823	2 655	8	26	2 921	730	113	429	0	0
Dosso	182 481	12 165	1 113	3673	36 740	9 185	1 216	4621	0	0
Maradi	239 724	15 982	211	696	38 530	9 633	778	2956	0	0
Tahoua	270 485	18 032	174	574	38 414	9 604	1 252	4758	0	0
Tillabéry	176 063	11 738	703	2320	31 971	7 993	1464	5563	0	0
Zinder	339 103	22 607	159	525	52 247	13 062	90	342	118	1
Niamey	139 457	9 297	403	1330	20 765	5 191	520	1976	866	7
Niger	1441032	96 069	2966	9788	231298	57 825	5855	22249	984	8

Tableau LXXX : Principaux indicateurs de la planification familiale au Niger en 2012 (Acceptation, Utilisation et Abandon)

Régions	Totales acceptrices	Femmes en âge de procréer	Couples- années Protection	Nombre d'abandons	Nombre de Perdue de Vue	Taux d'utilisation (%)	Taux d'abandon (%)
Agadez	41 831	104743	8 268	0	0	39.94	0.00
Diffa	23 899	106985	3 841	1 446	289	20.72	6.05
Dosso	167 657	479757	29 644	1 874	946	34.36	1.12
Maradi	173 175	688621	29 267	3 998	2 304	24.23	2.31
Tahoua	166 292	632544	32 968	3 209	1 425	25.56	1.93
Tillabéry	139 137	601011	27 613	3 781	1 405	22.29	2.72
Zinder	222 662	650881	36 536	3 137	1 578	33.48	1.41
Niamey	113 085	260342	17 802	1 127	671	42.75	1.00
Niger	1 047 738	3 524 884	185 938	18 572	8 618	28.95	1.77

Source : *Rapports SNIS*

On constate que le taux d'abandon au Niger est de 1,77% de celui de l'utilisation à 28,95%. Le taux d'utilisation varie de 20,10% à Tillabéry à 42,43% à Niamey. Le taux d'abandon varie de 1,04% à Niamey à 6,03% à Diffa.

4.5.5 Activités Consultation Prénatale au Niger en 2012

Tableau LXXXI : Activités consultation Prénatale au Niger en 2012

Région /district	Nouvelles inscrites avant 9 ^{ème} mois	Nouvelles inscrites au 9 ^{ème} mois	Total Nouvelles inscrites	Visites intermédiaires	Visites au 9 ^{ème} mois	Total visites	VAT1	VAT2 et plus	Nombre de nouvelles inscrites ayant reçu TPI	Nombre de visite de retour ayant reçu TPI	Nombre de nouvelle ayant reçu fer-foline	A référer	Nombre de femme testé au VIH	Nombre de femme séro positive	Nombre de femme séro+ sous prophylaxie ARV	Nombre de femme vue en consultation post-natale	Nombre de femme vue en post-natale ayant reçu la vitamine A	Nombre de femme en post-natale ayant accepté la PF
Agadez commune	5717	170	5887	6 360	3 357	15 604	2 835	4 417	3 704	3 493	4977	117	4 594	67	56	2 744	2260	2603
Arlit	4 842	269	5111	5 429	3 087	13 627	2 243	3 152	3 066	2 374	4 018	220	4 274	72	21	2 753	2 664	2 135
Bilma	719	12	731	1 229	551	2 511	342	499	590	579	736	13	647	4	4	509	350	216
Tchirozérine	6 408	461	6869	8 155	2 460	17 484	4 515	5 272	5707	5 301	6 651	439	4 114	14	14	2 176	2 156	1 049
Région d'Agadez	17686	912	18598	21173	9455	49226	9935	13340	13067	11747	16382	789	13629	157	95	8182	7430	6003
Diffa	10 452	1 075	11 527	15 729	4 919	32 175	9 042	10 109	9 156	8 791	9 919	612	6 625	35	30	3 044	3 562	1 753
Mainé Soroa	7 735	643	8 378	16 006	4 770	29 154	6 030	5 643	5 059	5 793	5 290	210	5 650	30	198	2 526	2 334	766
N'Guigmi	2 618	199	2 817	2 216	686	5 719	2 992	2 966	2 286	1 402	2 510	34	2 196	24	37	469	308	123
Région de Diffa	20 805	1 917	22 722	33 951	10 375	67 048	18 064	18 718	16 501	15 986	17 719	856	14 471	89	265	6 039	6 204	2 642
Boboye	17 368	677	18 043	25 389	6 624	50 058	10 339	12 802	13 453	14 916	6 212	390	7 291	14	14	5 120	4 895	3 946
Dogon Doutchi	30 779	1 738	32 517	50 116	19 962	102 595	22 751	27 326	13 540	14 721	24 099	971	13 259	52	174	9 709	9 414	8 598
Dosso	22 383	1 374	23 757	31 025	9 459	64 241	15 744	19 138	15 600	20 028	17 579	657	6 329	96	134	7 071	6 651	4 478
Gaya	20 749	926	21 675	29 909	7 059	58 643	17 562	16 783	6 734	8 616	8 447	535	5 695	51	10	4 694	4 397	3 612
Loga	8091	283	9374	11184	3038	22596	5913	6504	6167	6874	4061	111	3676	5	4	2912	2882	1564

Région /district	Nouvelles inscrites avant 9 ^{ème} mois	Nouvelles inscrites au 9 ^{ème} mois	Total Nouvelles inscrites	Visites intermédiaires	Visites au 9 ^{ème} mois	Total visites	VAT1	VAT2 et plus	Nombre de nouvelles inscrites ayant reçu TPI	Nombre de visite de retour ayant reçu TPI	Nombre de nouvelle ayant reçu fer-foldine	A référer	Nombre de femme testé au VIH	Nombre de femme séro positive	Nombre de femme séro+ sous prophylaxie ARV	Nombre de femme vue en consultation post-natale	Nombre de femme vue en post-natale ayant reçu la vitamine A	Nombre de femme en post-natale ayant accepté la PF
Région de Dosso	99 370	4 998	105 366	147 623	46 142	298 133	72 309	82 553	55 494	65 155	60 398	2 664	36 250	218	336	29 506	28 239	22 198
Aguié	21 242	1 306	22 548	32 177	10 277	42 454	16 588	17 031	18 335	18 679	23 913	485	9 942	11	11	5 548	5 205	3 344
Dakoro	24 131	2 163	26 294	34 456	7 660	68 410	28 858	23 839	19 618	22 860	23 941	929	10 148	109	107	6 680	4 959	4 115
Guidan Roumdji	23 162	1 451	24 613	42 896	10 305	16 468	16 164	17 262	16 164	20 412	18 537	1 279	5 162	6	5	5 669	5 207	5 318
Madarounfa	17763	879	18642	29729	8021	56392	10113	13492	11707	12321	9777	166	9857	162	28	3768	3944	2597
Maradi commune	16 178	87	16 265	24 285	9 268	49 818	4 894	8 894	12 079	13 860	7 443	1 265	19 197	71	47	3 181	2 430	2 794
Mayahi	28 073	999	29 072	52 058	12 276	93 406	22 112	23 324	22 059	22 344	21 549	586	7 104	8	3	9 607	8 878	4 786
Tessaoua	24 936	1 310	26 246	42 289	13 930	82 465	20 353	26 709	20 505	23 274	22 918	846	7 790	16	109	11 248	10 537	6 881
Région de Maradi	155 485	8 195	163 680	257 890	71 737	409 413	119 082	130 551	120 467	133 750	128 078	5 556	69 200	383	310	45 701	41 160	29 835
Abalak	7 626	787	8 413	12 639	3 102	24 154	5 824	7 388	4 687	5 818	4 859	32	2 678	105	17	2 579	2 700	1 319
Birni N'Konni	22 965	2 296	25 261	27 727	9 150	62 138	16 058	15 523	15 872	15 427	12 471	734	9 225	81	87	7 926	7 371	5 031
Bouza	18 258	1 465	19 723	24 437	5 558	49 718	15 809	20 161	14 263	14 953	16 696	620	4 350	13	10	6 772	6 652	2 890
Illéla	14 821	801	15 622	24 861	7 474	47 957	11 411	14 259	11 089	14 713	8 142	377	3 518	161	211	6 837	6 714	3 390
Keita	12 141	546	12 687	15 763	4 082	32 532	11 922	12 538	10 017	10 946	11 370	363	4 823	163	29	4 795	4 132	2 271
Madaoua	20 411	1 575	21 986	37 504	12 486	71 976	23 475	21 623	16 793	25 709	21 937	764	5 570	15	131	8 089	8 550	4 527
Tahoua	21 817	2 222	24 039	31 076	9 626	64 741	10 898	17 905	12 835	14 243	10 631	325	5 767	45	72	8 380	8 116	5 198
Tchintabaraden	6 621	714	7 335	9 296	1 606	18 237	4 491	5 627	5 914	4 655	3 783	71	3 441	27	26	2 442	2 271	935

Région /district	Nouvelles inscrites avant 9 ^{ème} mois	Nouvelles inscrites au 9 ^{ème} mois	Total Nouvelles inscrites	Visites intermédiaires	Visites au 9 ^{ème} mois	Total visites	VAT1	VAT2 et plus	Nombre de nouvelles inscrites ayant reçu TPI	Nombre de visite de retour ayant reçu TPI	Nombre de nouvelle ayant reçu fer-foldine	A référer	Nombre de femme testé au VIH	Nombre de femme séro positive	Nombre de femme séro+ sous prophylaxie ARV	Nombre de femme vue en consultation post-natale	Nombre de femme vue en post-natale ayant reçu la vitamine A	Nombre de femme en post-natale ayant accepté la PF
Région de Tahoua	124 660	10 406	135 066	183 303	53 084	371 453	99 888	115 024	91 470	106 464	89 889	3 286	39 372	610	583	47 820	46 506	25 561
Filingué	16 175	1 176	17351	21 248	7 285	45 884	10 023	9 735	10 413	11 301	13 428	1 595	9 821	49	7	6 372	5 834	4 314
Kollo	17 862	921	18783	23 742	7 956	50 481	8 514	11 319	14 594	16 264	15 900	659	9 062	7	15	5 439	4 842	3 648
Ouallam	16278	580	16858	24 237	4 740	45 835	9 072	12 589	13 676	14 170	18 940	767	5 884	11	13	5 432	5 322	3 468
Say	16 831	802	17633	21 871	8128	47 632	7 399	11 170	9308	8 684	10056	858	11 667	12	16	3 673	1 493	2 644
Téra	27 316	1 215	28531	42 602	10 183	81 316	16687	22 092	21 143	24 100	21 210	1035	10 839	38	43	8 672	7 431	5 625
Tillabéri	12 545	482	13027	20 631	6 261	39 919	6 471	9 410	9 710	10 517	11 557	203	5 789	27	30	4 213	3 282	2 886
Région de Tillabéri	107 007	5 176	112 183	154 331	44 553	311 067	58 166	76 315	78 844	85 036	91 091	5 117	53 062	144	124	33 801	28 204	22 585
Gouré	12 168	1 410	13 578	14 970	5 808	34 356	9 613	11 190	10 847	10 696	10 704	460	3 410	32	51	4 278	3 574	1 830
Magaria	33 017	2 888	35 905	47 278	21 963	105 146	32 406	34 929	28 436	31 310	32 297	1 320	11 681	17	15	13 389	13 129	7 202
Matameye	21 423	822	22 245	28 537	18 049	68 831	16 359	20 550	18 224	20 776	21 192	1 253	8 077	27	18	12 014	11 833	7 403
Mirriah	42 325	2 531	44 856	62 416	24 914	132 186	34 611	34 470	37 230	34 289	46 082	1 272	12 249	11	11	17 450	16 304	8 585
Tanout	20 955	1 003	21 958	36 322	11 711	48 033	13 941	18 439	18 285	20 645	16 520	890	8 591	60	36	7 974	7 626	2 930
Zinder commune	15 187	1 121	16 308	18 618	7 937	42 863	11 748	15 467	10 455	11 153	14 163	990	9 029	309	34	4 865	4 652	5 473
Région de Zinder	145 075	9 775	154 850	208 141	90 382	431 415	118 678	135 045	123 477	128 869	140 958	6 185	53 037	456	165	59 970	57 118	33 423
Niamey I	21 054	574	21 628	23 869	12 394	57 891	8 892	13 434	15 681	16 105	21 540	550	27 300	132	123	6 251	3 961	5 741
Niamey II	22 027	594	22 621	25 788	14 760	40 548	7 595	11 427	13 479	13 766	13 713	406	25 629	161	133	5 587	4 223	4 201
Niamey III	5 951	208	6 159	7 449	2 378	15 986	2 800	3 480	4 170	4 409	6 708	28	5 675	21	15	2 048	1 353	1 336

Région /district	Nouvelles inscrites avant 9 ^{ème} mois	Nouvelles inscrites au 9 ^{ème} mois	Total Nouvelles inscrites	Visites intermédiaires	Visites au 9 ^{ème} mois	Total visites	VAT1	VAT2 et plus	Nombre de nouvelles inscrites ayant reçu TPI	Nombre de visite de retour ayant reçu TPI	Nombre de nouvelle ayant reçu fer-foldine	A référer	Nombre de femme testé au VIH	Nombre de femme séro positive	Nombre de femme séro+ sous prophylaxie ARV	Nombre de femme vue en consultation post-natale	Nombre de femme vue en post-natale ayant reçu la vitamine A	Nombre de femme en post-natale ayant accepté la PF
Région de Niamey	49 032	1 376	50 408	57 106	29 532	114 425	19 287	28 341	33 330	34 280	41 961	984	58 604	314	271	13 886	9 537	11 278
Total Niger	719 120	42 755	762 873	1 063 518	355 260	2 052 180	515 409	599 887	532 650	581 287	586 476	25 437	337 625	2 371	2 149	244 905	224 398	153 525

Source : Rapports SNIS

Tableau LXXXII : Indicateurs en Consultation Prénatale et Consultation Post-natale

Districts	Couverture CPN (%)	Couverture VAT2 + (%)	Couverture TPI2 (%)	Couverture FER (%)	Couverture CPoN (%)	Couverture Vit A (%)
Agadez	66,65	50,28	44,27	61,74	30,84	28,00
Diffa	83,10	74,76	63,85	70,77	24,12	24,78
Dosso	93,78	77,91	61,49	57,00	27,85	26,65
Maradi	97,68	82,01	84,02	80,46	28,71	25,86
Tahoua	89,09	82,20	76,09	64,24	34,17	33,24
Tillabéri	81,76	58,31	64,97	69,60	25,82	21,55
Zinder	97,34	90,61	86,47	94,58	40,24	38,32
Niamey	71,36	41,25	49,89	61,07	20,21	13,88
Niger	89,30	74,49	72,18	72,83	30,41	27,87

Pour l'ensemble du pays, la couverture en CPN est de 89,30% avec une variation de 66,65% (Agadez) à 97,68% (Maradi). Les couvertures en VAT2 et plus, TPI2 et FER sont respectivement de : 74,49%, 72,18% et 72,83%.

Quant à la couverture CPoN, elle est de 30,41% au niveau national. La couverture en Vitamine A chez les femmes en post natale est de 27,87%.

4.5.6 Suivi de la mère

Tableau LXXXIII : Suivi de la mère dans les formations sanitaires

Districts sanitaires	Admissions	Avortement	Accouchement à la maternité	Accouchement à domicile	Nombre de femmes accouchées VIH+	Nombre de femme ayant reçu la prophylaxie ARV pendant le travail et l'accouchement	Autres Admissions	Evacuations	Décès maternels
Agadez	4 298	107	3 546	596	41	30	312	275	1
Arlit	4 189	198	3 202	342	30	21	1 144	180	5
Bilma	605	18	626	48	4	3	2	5	0
Tchirozérine	2 983	114	1 780	513	8	4	55	160	3
Région d'Agadez	12075	437	9154	1499	83	58	1513	620	9
Diffa	3190	126	2014	627	15	7	709	175	1
Mainé Soroa	1940	63	1406	341	9	8	37	86	4
N 'Guigmi	368	15	197	120	0	0	34	16	1
Région de Diffa	5498	204	3617	1088	24	15	780	277	6
Birni Gaouré	5421	173	4525	595	3	2	131	319	3
Dogon Doutchi	10497	387	8391	834	10	7	885	584	3
Dosso	4777	167	4300	505	5	4	44	238	3
Gaya	6578	210	5095	655	7	4	608	347	5
Loga	2939	88	2613	157	2	2	16	103	0
Région de Dosso	30212	1025	24924	2746	27	19	1684	1591	14
Maradi	18394	790	10075	2249	53	44	5354	1023	4
Aguié	8673	381	5653	687	3	3	1721	327	3
Dakoro	10071	338	5828	2032	5	5	1873	480	8
Guidan Rounjdji	8810	436	5724	1511	2	2	1199	335	6
Madarounfa	7009	462	5692	654	11	10	117	431	6
Mayahi	8571	292	6672	1408	1	3	199	461	12
Tessaoua	9339	312	7765	870	5	5	393	203	7
Région de Maradi	70867	3011	47409	9411	80	72	10856	3260	46
Abalak	2246	97	1917	169	5	5	32	91	1
Birni N Konni	6927	155	5740	669	5	4	477	331	2
Bouza	4579	134	3568	847	2	1	64	179	2
Illéla	6867	278	5448	802	10	6	145	165	6
Keita	5693	111	4897	420	3	3	134	132	5
Madaoua	4491	154	3837	433	20	4	12	211	2
Tahoua	7488	198	6454	995	5	5	4	163	6

Districts sanitaires	Admissions	Avortement	Accouchement à la maternité	Accouchement à domicile	Nombre de femmes accouchées VIH+	Nombre de femme ayant reçu la prophylaxie ARV pendant le travail et l'accouchement	Autres Admissions	Evacuations	Décès maternels
Tchintabaraden	1772	59	1049	484	3	3	181	36	3
Région de Tahoua	40063	1186	32910	4819	53	31	1049	1308	27
Tillabéri	5646	215	4700	882	37	13	136	252	4
Filingué	11499	548	7703	1059	20	4	1913	510	4
Kollo	3472	112	2431	396	2	2	530	143	0
Ouallam	5224	241	3303	1085	3	3	35	227	3
Say	5469	281	4579	285	5	4	321	259	4
Téra	11634	364	9828	2108	12	13	199	442	13
Région de Tillabéri	42944	1761	32544	5815	79	39	3134	1833	28
Zinder	7258	197	6469	432	22	20	217	117	0
Magaria	8945	298	7432	710	1	1	499	346	9
Matameye	8772	390	5179	2413	7	6	640	562	15
Mirriah	7811	431	6201	1125	1	1	202	434	14
Tanout	6592	306	5417	750	17	6	139	262	11
Goure	2988	165	2429	307	8	8	96	144	3
Région de Zinder	42366	1787	33127	5737	56	42	1793	1865	52
Niamey	17095	329	13426	2083	53	44	1219	1311	1
Niamey II	14751	322	9546	1299	62	57	1221	617	2
Niamey III	3248	52	1898	167	4	4	1132	197	0
Région de Niamey	35094	703	24870	3549	119	105	3572	2125	3
TOTAL	279119	10114	208555	34664	521	381	24381	12879	185

Source : Rapports SNIS

Tableau LXXXIV : Indicateurs de suivi de la mère dans les formations sanitaires – Niger 2012

Districts Sanitaires	Grossesses attendues	Accouchement à la maternité	Décès maternels	Taux de décès maternel intra hospitalier (%)
Agadez	4 227	3 546	1	0,03
Arlit	4 008	3 202	5	0,16
Bilma	732	626	0	0
Tchirozérine	6 308	1 780	3	0,17
Région d'Agadez	15 276	9154	9	0,1
Diffa	8 803	2014	1	0,05
Mainé Soroa	9 010	1406	4	0,28
N'Guigmi	3 197	197	1	0,51
Région de Diffa	21 008	3617	6	0,17
Birni Gaouré	13 162	4525	3	0,07
Dogondoutchi	29 951	8391	3	0,04
Dosso	19 962	4300	3	0,07
Gaya	15 755	5095	5	0,1
Loga	7 580	2613	0	0
Région de Dosso	86 409	24924	14	0,06
Maradi	11 392	10075	4	0,04
Aguié	18 756	5653	3	0,05
Dakoro	26 648	5828	8	0,14
Guidan Roumdji	25 767	5724	6	0,1
Madarounfa	20 845	5692	6	0,11
Mayahi	30 436	6672	12	0,18
Tessaoua	25 903	7765	7	0,09
Région de Maradi	159 750	47409	46	0,1
Abalak	5 743	1917	1	0,05
Birni N'Konni	18 740	5740	2	0,03
Bouza	12 347	3568	2	0,06
Illéla	13 309	5448	6	0,11
Keita	10 163	4897	5	0,1
Madaoua	20 253	3837	2	0,05
Tahoua	19 869	6454	6	0,09
Tchintabaraden	4 792	1049	3	0,29
Région de Tahoua	105 216	32910	27	0,08
Tillabéri	21 426	4700	4	0,09
Filingué	21 426	7703	4	0,05
Kollo	14 832	2431	0	0
Ouallam	17 698	3303	3	0,09
Say	11 284	4579	4	0,09
Téra	25 612	9828	13	0,13
Région de Tillabéri	104 982	32544	28	0,09
Zinder	7 948	6469	0	0
Magaria	30 754	7432	9	0,12

Districts Sanitaires	Grossesses attendues	Accouchement à la maternité	Décès maternels	Taux de décès maternel intra hospitalier (%)
Matameye	19 103	5179	15	0,29
Mirriah	44 592	6201	14	0,23
Tanout	23 518	5417	11	0,2
Gouré	9 746	2429	3	0,12
Région de Zinder	135 663	33127	52	0,16
Niamey I	14 379	13426	1	0,01
Niamey II	11 328	9546	2	0,02
Niamey III	3 856	1898	0	0
Région de Niamey	29 563	24870	3	0,01
TOTAL	657 869	208555	185	0,09

Source : Rapports SNIS

Le taux de mortalité maternelle intrahospitalière est de 0 ,09% au plan national. On note que le taux le plus élevé est enregistré à Diffa (0 ,17%) et le plus bas à Niamey (0 ,01%).

4.5.7 Suivi des Nouveau- nés

Tableau LXXXV : Suivi des nouveau-nés dans les formations Sanitaires – Niger
2012

Districts sanitaires	Total Naissances	Naissances Vivantes	Nombre d'enfants nés de mères VIH+	Nombre d'enfants nés de mères VIH+ ayant reçu la prophylaxie	Total Mort-nés	Nouveau- nés décédés	Nouveau- nés < 2,5kg
Agadez commune	4 140	4 094	41	35	46	4	168
Arlit	3 739	3 625	29	26	114	31	267
Bilma	669	654	4	2	15	7	45
Tchirozérine	2 284	2 248	6	6	36	9	65
Région d'Agadez	10 832	10 621	80	69	211	51	545
Diffa	2 632	2 601	14	13	31	2	152
Mainé Soroa	1 761	1 711	9	7	50	3	66
N Guignai	324	316	0	0	8	1	11
Région de Diffa	4 717	4 628	23	20	89	6	229
Birni N'Gaouré	5 122	4 997	3	2	125	19	200
Dogondoutchi	9 248	9028	10	7	220	30	401
Dosso	4 784	4 693	7	7	91	20	202
Gaya	5 771	5668	7	4	103	10	202
Loga	2 797	2 748	2	1	49	4	78
Région de Dosso	27 722	27 134	29	21	588	83	1 083
Aguié	6 260	6 166	3	3	94	17	263
Dakoro	7 868	7 747	5	2	121	30	278
Guidan Roundji	6 799	6 608	3	2	191	27	427
Madarounfa	6 203	6 109	10	9	94	45	269
Maradi commune	12 699	12 506	53	46	193	54	771
Mayahi	8 126	7 968	1	1	158	28	419
Tessaoua	8 637	8 382	6	5	255	11	418
Région de Maradi	56 592	55 486	81	68	1 106	212	2 845
Abalak	2 274	2 237	5	5	37	4	72
Birni Konni	6 484	6 390	5	5	94	12	270
Bouza	4 378	4 338	2	7	40	2	73
Illéla	6 229	6 079	10	9	150	18	298
Keita	5 276	5 206	3	3	70	15	153

Districts sanitaires	Total Naissances	Naissances Vivantes	Nombre d'enfants nés de mères VIH+	Nombre d'enfants nés de mères VIH+ ayant reçu la prophylaxie	Total Mort-nés	Nouveau- nés décédés	Nouveau- nés < 2,5kg
Madaoua	4 215	4 135	5	5	80	6	93
Tahoua	7 307	7 225	15	5	82	11	285
Tchintabaraden	1 540	1 510	3	3	30	4	54
Région de Tahoua	37 703	37 120	48	42	583	72	1 298
Filingué	8 512	8 298	5	2	214	23	393
Kollo	2 778	2 719	2	2	59	6	74
Ouallam	3 989	3 862	3	3	127	9	251
Say	4 842	4 722	5	5	120	17	210
Téra	10 770	10 500	13	9	270	35	493
Tillabéri	5 039	4 884	18	11	155	18	248
Région de Tillabéri	35 930	34 985	46	32	945	108	1 669
Gouré	2 688	2 603	8	8	85	17	88
Magaria	7 929	7 727	1	1	202	14	293
Matameye	6 165	6 009	7	5	156	28	232
Mirriah	6 916	6 733	1	1	183	11	253
Tanout	6 234	6 105	8	6	129	31	273
Zinder commune	7 126	7 026	22	21	100	10	138
Région de Zinder	37 058	36 203	47	42	855	111	1 277
Niamey I	15 389	15 120	52	50	269	42	1 190
Niamey II	10 708	10 461	63	63	247	24	486
Niamey III	2 063	2 032	4	4	31	2	153
Région de Niamey	28 160	27 613	119	117	547	68	1 829
Niger	201 656	233 790	473	411	4 924	711	10 775

Source : Rapports SNIS

Tableau LXXXVI : Indicateurs du Suivi des Nouveaux nés par district sanitaire – Niger
2012

Districts sanitaires	Naissances vivantes	Total mort-nés	Taux de mortalité %	Nouveau-nés < 2,5kg	Taux d'insuffisance pondérale %
Agadez commune	4 094	46	1,12	168	4,10
Arlit	3 625	114	3,14	267	7,37
Bilma	654	15	2,29	45	6,88
Tchirozérine	2 248	36	1,60	65	2,89
Région d'Agadez	10 621	211	1,99	545	5,13
Diffa	2 601	31	1,19	152	5,84
Mainé Soroa	1 711	50	2,92	66	3,86
N Guignai	316	8	2,53	11	3,48
Région de Diffa	4 628	89	1,92	229	4,95
Birni n Gaouré	4 997	125	2,50	200	4,00
Dogondoutchi	9028	220	2,44	401	4,44
Dosso	4 693	91	1,94	202	4,30
Gaya	5668	103	1,82	202	3,56
Loga	2 748	49	1,78	78	2,84
Région de Dosso	27 134	588	2,17	1083	3,99
Aguié	6 166	94	1,52	263	4,27
Dakoro	7 747	121	1,56	278	3,59
Guidan Roumdji	6 608	191	2,89	427	6,46
Madarounfa	6 109	94	1,54	269	4,40
Maradi commune	12 506	193	1,54	771	6,17
Mayahi	7 968	158	1,98	419	5,26
Tessaoua	8 382	255	3,04	418	4,99
Région de Maradi	55 486	1106	1,99	2845	5,13
Abalak	2 237	37	1,65	72	3,22
Birni Konni	6 390	94	1,47	270	4,23
Bouza	4 338	40	0,92	73	1,68
Illéla	6 079	150	2,47	298	4,90
Keita	5 206	70	1,34	153	2,94
Madaoua	4 135	80	1,93	93	2,25
Tahoua	7 225	82	1,13	285	3,94
Tchintabaraden	1 510	30	1,99	54	3,58

Districts sanitaires	Naissances vivantes	Total mort-nés	Taux de mortinatalité %	Nouveau-nés < 2,5kg	Taux d'insuffisance pondérale %
Région de Tahoua	37 120	583	1,57	1298	3,50
Filingué	8 298	214	2,58	393	4,74
Kollo	2 719	59	2,17	74	2,72
Ouallam	3 862	127	3,29	251	6,50
Say	4 722	120	2,54	210	4,45
Terra	10 500	270	2,57	493	4,70
Tillabéri	4 884	155	3,17	248	5,08
Région de Tillabéri	34 985	945	2,70	1669	4,77
Gouré	2 603	85	3,27	88	3,38
Magaria	7 727	202	2,61	293	3,79
Matameye	6 009	156	2,60	232	3,86
Mirriah	6 733	183	2,72	253	3,76
Tanout	6 105	129	2,11	273	4,47
Zinder commune	7 026	100	1,42	138	1,96
Région de Zinder	36 203	855	2,36	1277	3,53
Niamey I	15 120	269	1,78	1190	7,87
Niamey II	10 461	247	2,36	486	4,65
Niamey III	2 032	31	1,53	153	7,53
Région de Niamey	27 613	547	1,98	1829	6,62
NIGER	233 790	4 924	2,11	10 775	4,61

Source : Rapports SNIS

Le taux de mortinatalité est de 2,11 % sur le plan national et varie de 2,70 % dans la région de Tillabéry à 1,57% dans celle de Tahoua. Le taux d'insuffisance pondérale est de 4,61% sur le plan national et varie de 6,62% à Niamey à 3,50 % à Tahoua.

4.5.8 Consultation Nourrisson

Tableau LXXXVII : Activités de Consultation Nourrisson par district sanitaire – Niger
2012

Districts Sanitaires	Population 0 -11 mois	Nouveaux inscrits 0- 11mois	Nouveaux inscrits 12 mois et plus	Visites retours 0- 11mois	Visites retours 12 mois et plus	Enfants vus pour la première fois	Taux de couverture consultation nourrisson
Agadez commune	4 227	6 921	292	25 595	9 013	15 824	163,72
Arlit	4 008	6 618	755	26 318	5 792	11 692	165,11
Bilma	732	708	50	2 619	1 890	2 733	96,78
Tchirozérine	6 308	4 919	1 426	12 871	6 747	8 972	77,98
Région Agadez	15 276	19 166	2 523	67 403	23 442	39 221	125,47
Diffa	8 803	10 033	1 336	25 310	8 307	18 529	113,97
Mainé Soroa	9 010	7 580	529	22 508	7 222	12 915	84,13
N'Guigmi	3 197	2 662	838	5 296	1 428	3 254	83,26
Région de Diffa	21 009	20 275	2 703	53 114	16 957	34 698	96,50
Boboye	13 162	16 160	283	50 780	7 610	23 753	122,78
Dogon Doutchi	29 951	32 964	688	96 864	23 010	74 570	110,06
Dosso	19 962	23 733	2 016	53 579	15 999	23 731	118,89
Gaya	15 755	11 143	4 828	47 463	22 939	33 069	70,73
Loga	7 580	8 709	774	9 105	5 222	7 894	114,89
Région de Dosso	86 410	92 709	8 589	257 791	74 780	163 017	107,29
Aguié	18 756	19 746	1 213	73 461	23 803	37 999	105,28
Dakoro	26 648	21 044	4 970	35 852	8 183	26 738	78,97
Guidan Roundji	25 767	18 101	10 897	62 080	20 237	21 768	70,25
Madarounfa	316 561	12 187	1 232	49 365	27 653	19 103	3,85
Maradi commune	11 392	14 469	22	42 602	4 873	34 784	127,01
Mayahi	30 436	27 040	166	103 850	21 559	51 401	88,84
Tessaoua	25 903	24 532	1 112	88 656	24 181	31 579	94,71
Région de Maradi	455 463	137 119	19 612	455 866	130 489	223 372	30,11
Filingué	21 426	30 739	3 029	74 524	24 351	47 565	143,47
Kollo	14 832	19 314	195	68 211	22 886	31 977	130,22
Ouallam	21 815	20 636	2 985	52 846	14 283	20 126	94,60
Say	11 284	11 235	858	32 439	6 368	8 473	99,57
Téra	25 490	27 114	3 426	61 231	20 857	35 476	106,37
Tillabéri commune	14 132	12 317	1 575	39 153	14 858	23 345	87,16
Région de Tillabéri	96 262	121 355	12 068	328 404	103 603	166 962	126,07
Abalak	5 743	8 479	1 569	22 042	8 045	11 446	147,64
Birni N'Konni	18 740	20 471	2 595	59 780	19 402	39 387	109,24
Bouza	12 347	17 273	2 112	35 832	9 844	21 266	139,89
Illéla	13 309	20 341	2 134	64 138	21 567	31 151	152,83
Keita	10 163	14 968	1 911	26 450	8 928	18 288	147,28
Madaoua	20 253	28 147	8 506	60 889	20 672	36 909	138,98
Tahoua commune	19 869	25 641	3 139	64 770	12 277	30 223	129,05

Districts Sanitaires	Population 0 -11 mois	Nouveaux inscrits 0- 11mois	Nouveaux inscrits 12 mois et plus	Visites retours 0- 11mois	Visites retours 12 mois et plus	Enfants vus pour la première fois	Taux de couverture consultation nourrisson
Tchintabaraden	4 792	6 020	1 521	15 911	6 525	6 945	125,64
Région de Tahoua	105 216	141 340	23 487	349 812	107 260	195 615	134,33
Gouré	10 556	10 736	2 338	28 536	8 675	18 857	101,71
Magaria	30 754	24 158	3 370	47 932	10 200	36 762	78,55
Matameye	19 130	29 016	1 926	58 918	12 253	30 659	151,68
Mirriah	44 614	39 331	6 586	92 331	24 919	61 732	88,16
Tanout	24 022	31 058	15 669	44 676	23 480	38 084	129,29
Zinder commune	7 948	12 311	492	47 824	6 546	23 923	154,89
Région de Zinder	137 024	146 610	30 381	320 217	86 073	210 017	107,00
Niamey I	14 379	16 611	383	65 424	10 989	33 679	115,52
Niamey II	11 327	19 706	4 384	77 825	19 280	48 629	173,97
Niamey III	3 856	5 131	46	24 821	4 859	8 177	133,07
Région de Niamey	29 562	41 448	4 813	168 070	35 128	90 485	140,21
NIGER	946 222	720 022	104 176	2 000 677	577 732	1 123 387	76,09

Source: Rapports SNIS

Au Niger la couverture en consultation nourrisson est de 76,09%. Suivant les régions, on constate que Niamey, Tahoua, Tillabéry, Agadez, Dosso et Zinder enregistrent les taux les plus élevés (plus de 100%) variant de 140,21% à 107%. Cette couverture est de 96,5% pour Diffa et 30,11% pour Maradi.

Tableau LXXXVIII : Supplémentation en vitamine A, Déparasitage, Suivi des enfants nés de mères séropositives et des enfants malnutris – Niger 2012

Districts Sanitaires	Nombre d'enfants ayant reçu la Vitamine A	Nombre d'enfants nouveaux inscrits nés de mère VIH + Sous Prophylaxie au Cotrimoxazol	Nombre d'enfants nés de mères VIH + testés négatifs à l'âge de 18 mois	Nombre d'enfants nés des mères VIH+ testés positifs à l'âge de 18 mois après la PTME	Nombre d'enfants âgés d'un an et plus ayant reçu du Mebendazole	Cas des MPE modérés dépistés	Cas des MPE graves dépistés
Agadez commune	3 251	5	1	1	3 482	1931	661
Arlit	4 139	22	2	3	2 348	1790	821
Bilma	877	3	0	0	323	256	112
Tchirozérine	4 560	31	2	1	2 330	3544	1305
Région d'Agadez	12 827	61	5	5	8 483	7 521	2 899
Diffa	9 424	78	12	18	4 665	6 022	1 667
Mainé Soroa	5 922	20	2	0	2 509	4 369	981
N Guigmi	1 924	7	4	0	905	1 012	405
Région de Diffa	17 270	105	18	18	8 079	11 403	3 053
Birni N'Gaouré	9 920	2	0	0	2 697	5 320	2 389
Dogondoutchi	26 080	27	4	25	5 934	9 085	3 693
Dosso	14 893	2	18	128	4 996	9 849	3 708
Gaya	18 670	1	2	199	3 855	10 545	3 315
Loga	5 264	0	0	0	3 430	4 748	1 418
Région de Dosso	74 827	32	24	352	20 912	39 547	14 523
Aguié	15 725	1	0	0	5 015	7 844	4 517
Dakoro	17 502	2	2	1	14 711	21 461	11 692
Guidan Roumdji	14 414	0	0	0	0	28 126	25 439
Madarounfa	9 324	6	0	295	2 640	5 384	3 967
Maradi commune	8 235	51	11	3	1 419	174	90
Mayahi	23 496	0	0	0	6 205	8 855	4 688
Tessaoua	17 489	83	222	0	10 898	11 358	7 123

Districts Sanitaires	Nombre d'enfants ayant reçu la Vitamine A	Nombre d'enfants nouveaux inscrits nés de mère VIH + Sous Prophylaxie au Cotrimoxazol	Nombre d'enfants nés de mères VIH + testés négatifs à l'âge de 18 mois	Nombre d'enfants nés des mères VIH+ testés positifs à l'âge de 18 mois après la PTME	Nombre d'enfants âgés d'un an et plus ayant reçu du Mebendazole	Cas des MPE modérés dépistés	Cas des MPE graves dépistés
Région de Maradi	106 185	143	235	299	40 888	83 202	57 516
Abalak	5 730	15	0	1	4 675	3 195	2 138
Bimi Konni	14 454	4	0	0	3 215	5 998	3 047
Bouza	16 756	1	0	1	8 030	6 439	4 377
Illéla	14 507	5	0	0	6 466	9 789	3 264
Keita	11 481	0	0	218	4 968	9 352	4 970
Madaoua	20 742	1	0	0	11 298	19 483	11 081
Tahoua	16 902	9	0	1	10 919	11 209	4 405
Tchintabaraden	3 689	6	1	2	2 770	3 614	1 067
Région de Tahoua	104 261	41	1	223	52 341	69 079	34 349
Filingué	18 406	30	208	0	5 682	454	116
Kollo	11 279	2	1	0	4 791	9 291	2 180
Ouallam	13 022	0	1	0	4 441	7 216	1 840
Say	3 028	2	0	0	3 384	2 791	945
Téra	13 115	76	3	0	8 104	11 177	4 778
Tillabéri	6 885	352	1	0	4 173	6 022	1 787
Région de Tillabéri	65 735	462	214	0	30 575	36 951	11 646
Gouré	11 227	0	0	3	6 464	5 904	2 899
Magaria	19 361	5	0	26	8 860	5 075	1 951
Matameye	20 131	0	1	0	7 224	7 162	6 676
Mirriah	26 101	205	345	198	18 140	23 788	11 220
Tanout	17 619	15	6	0	12 098	21 495	9 503
Zinder commune	124 777	0	0	0	3 285	18 954	9 631
Région de Zinder	219 216	225	352	227	56 071	82 378	41 880

Districts Sanitaires	Nombre d'enfants ayant reçu la Vitamine A	Nombre d'enfants nouveaux inscrits nés de mère VIH + Sous Prophylaxie au Cotrimoxazol	Nombre d'enfants nés de mères VIH + testés négatifs à l'âge de 18 mois	Nombre d'enfants nés des mères VIH+ testés positifs à l'âge de 18 mois après la PTME	Nombre d'enfants âgés d'un an et plus ayant reçu du Mebendazole	Cas des MPE modérés dépistés	Cas des MPE graves dépistés
Niamey I	7 750	16	7	5	2 511	4 695	1 139
Niamey II	10 044	99	12	0	5 166	1 638	490
Niamey III	2 526	12	144	0	1 381	1 983	551
Région de Niamey	20 320	127	163	5	9 058	8 316	2 180
NIGER	620 641	1 196	1 012	1 129	226 407	338 397	168 046

Source: Rapports SNIS

Tableau LXXXIX : Indicateurs de couverture en vitamine A et en antiparasitaires – Niger 2012

Districts	Cible enfants 6 - 59 mois	Nombre d'enfants ayant reçu la Vitamine A	Taux de couverture vitamine A %	Cible enfants 12 - 59 mois	Nombre d'enfants âgés d'un an et plus ayant reçu du Mébendazole	Pourcentage d'enfants déparasités %
Agadez commune	20 886	3 251	15,57	18 965	3 482	18,36
Arlit	25 926	4 139	15,96	24 104	2 348	9,74
Bilma	4 008	877	21,88	3 676	323	8,79
Tchirozérine	36 836	4 560	12,38	33 968	2 330	6,86
Agadez	87 656	12 827	14,63	80 713	8 483	10,51
Diffa	45 013	9 424	20,94	41 012	4 665	11,37
Mainé Soroa	40 930	5 922	14,47	36 834	2 509	6,81
N Guigmi	14 834	1 924	12,97	13 381	905	6,76
Diffa	100 776	17 270	17,14	91 227	8 079	8,86
Birni N'Gaouré	73 318	9 920	13,53	67 335	2 697	4,01
Dogondoutchi	147 383	26 080	17,70	133 769	5 934	4,44
Dosso	116 132	116 591	100,40	90 934	69 846	76,81
Gaya	79 205	18 670	23,57	72 045	3 855	5,35
Loga	38 226	5 264	13,77	34 780	3 430	9,86
Dosso	454 264	176 525	38,86	398 863	85 762	21,50
Aguié	68 940	15 168	22,00	82 493	4 815	5,84
Dakoro	141 120	20 515	14,54	129 002	15 628	12,11
Guidan Rounджи	116 445	14 414	12,38	104 732	0	0,00
Madarounfa	120 600	130 477	108,19	85 333	68 878	80,72
Maradi commune	13 486	8 235	61,06	38 308	1 419	3,70
Mayahi	126 275	126 301	100,02	-	0	0
Tessaoua	112 238	17 489	15,58	100 463	10 898	10,85
Maradi	699 104	332 599	47,58	540 331	101 638	18,81
Abalak	25 437	5 730	22,53	22 826	4 675	20,48
Birni N'Konni	105 311	14 454	13,73	96 792	3 215	3,32
Bouza	82 108	16 756	20,41	76 496	8 030	10,50
Illéla	78 891	14 507	18,39	72 841	6 466	8,88
Keita	65 285	11 481	17,59	60 666	4 968	8,19
Madaoua	96 619	20 742	21,47	87 413	11 298	12,92
Tahoua	108 128	16 902	15,63	99 097	10 919	11,02
Tchintabaraden	25 442	3 689	14,50	23 264	2 770	11,91
Tahoua	587 220	104 261	17,76	539 394	52 341	9,70
Filingué	119 116	18 406	15,45	110 172	5 682	5,16
Kollo	88 676	11 279	12,72	81 935	4 791	5,85
Ouallam	87 106	15 375	17,65	79 061	4 441	5,62
Say	66 898	3 028	4,53	66 898	3 384	5,06
Téra	13 711	13 115	95,65	103 493	8 104	7,83
Tillabéri	62 341	6 885	11,04	55 918	4 173	7,46
Tillabéri	437 848	68 088	15,55	497 477	30 575	6,15

Districts	Cible enfants 6 - 59 mois	Nombre d'enfants ayant reçu la Vitamine A	Taux de couverture vitamine A %	Cible enfants 12 - 59 mois	Nombre d'enfants âgés d'un an et plus ayant reçu du Mébendazole	Pourcentage d'enfants déparasités %
Gouré	49 140	11 227	22,85	43 824	6 464	14,75
Magaria	143 184	19 361	13,52	126 410	8 860	7,01
Matameye	76 758	20 131	26,23	66 338	7 224	10,89
Mirriah	224 598	26 101	11,62	200 275	18 140	9,06
Tanout	108 492	17 619	16,24	95 663	12 098	12,65
Zinder commune	46 070	124 777	270,84	41 734	3 285	7,87
Zinder	648 241	219 216	33,82	574 244	56 071	9,76
Niamey I	72 710	7 750	10,66	66 218	2 511	3,79
Niamey II	58 506	10 044	17,17	53 358	5 166	9,68
Niamey III	19 834	2 526	12,74	18 082	1 381	7,64
Niamey	151 050	20 320	13,45	137 658	9 058	6,58
Niger	3 166 160	951 106	30,04	2 859 907	352 007	12,31

Source: Rapports SNIS

La couverture en vitamine A et le pourcentage d'enfants déparasités sont très faibles au niveau national avec respectivement 30,04% et 12,31%.

4.6 ACTIVITES NIVEAU CASES DE SANTE (CS)

Tableau XC : Synthèse des activités des Cases de santé

Districts sanitaires	Nouveaux cas	Consultants	Références	Accouchements normaux	Accouchements référés	Décès maternels	Acceptrices PF
Agadez commune	8 454	6 828	132	59	5	0	1 867
Arlit	2 656	2 220	42	26	2	0	408
Bilma	0	0	0	0	0	0	0
Tchirozérine	20 892	14 458	137	203	16	0	517
Région d'Agadez	32 002	23 506	311	288	23	0	2 792
Diffa	37 674	29 043	1054	65	44	1	511
Maine Soroa	22 110	16 730	798	128	18	0	464
N'Guigmi	10 105	8 076	74	46	5	1	11
Région de Diffa	69 889	53 849	1 926	239	67	2	986
Boboye	118 475	92 646	2 756	1 643	199	26	3 731
Dogon Doutchi	290 267	198 609	13 118	5 351	520	0	10 869
Dosso	91 391	64 234	2 891	1 710	168	1	3 160
Gaya	39 095	22 029	1 384	591	92	1	741
Loga	81 102	62 305	1 788	1 165	116	0	2 480
Région de Dosso	620 330	439 823	21 937	10 460	1 095	28	20 981
Aguié	0	0	0	0	0	0	0
Dakoro	243 744	160 056	7 386	2 654	401	9	4 881
Guidan Roumdji	0	0	0	0	0	0	0
Madarounfa	164 313	118 096	5 455	2 532	243	2	3 331
Maradi commune	0	0	0	0	0	0	0
Mayahi	203 996	167 235	5 388	2 941	314	6	7 232
Tessaoua	232 605	172 598	8 168	3 493	361	12	10 226
Région de Maradi	844 658	617 985	26 397	11 620	1 319	29	25 670
Abalak	21 394	14 806	247	158	5	0	179
Birni Konni	117 011	87 174	2 422	4 311	225	1	8 339
Bouza	132 932	157 023	5 479	2 143	343	0	2 900
Illéla	104 820	73 736	2 583	1 625	152	0	3 056
Keita	136 006	104 959	3 520	709	112	0	1 782
Madaoua	167 472	143 380	4 164	1 416	206	0	7 522
Tahoua	127 846	95 706	4 408	1 797	70	2	3 186
Tchintabaraden	22 873	18 020	128	171	5	0	209
Région de Tahoua	830 354	694 804	22 951	12 330	1 118	3	27 173
Filingué	133 982	108 360	1 952	769	68	0	2 826
Kollo	84 131	65 121	1 840	1 901	138	1	3 277
Ouallam	65 408	49 247	1 505	1 015	40	1	1 499

Districts sanitaires	Nouveaux cas	Consultants	Références	Accouchements normaux	Accouchements référés	Décès maternels	Acceptrices PF
Say	76 650	61 992	1 117	440	39	1	1 617
Téra	84 835	74 205	1 717	1 581	178	2	3 019
Tillabéri	62 505	47 276	1 250	1 022	107	0	3 200
Région de Tillabéri	507 511	406 201	9 381	6 728	570	5	15 438
Gouré	49 809	43 413	735	444	53	4	1 847
Magaria	283 023	220 710	4 557	4 566	1	5	13 620
Matameye	119 315	88 996	5 645	3 297	331	0	10 615
Mirriah	112 424	90 611	3 199	1 754	244	2	3 510
Tanout	76 017	51 071	1 255	804	155	0	1 839
Zinder commune	29 615	20 533	1 292	100	19	2	979
Région de Zinder	670 203	515 334	16 683	10 965	803	13	32 410
Niamey 1	2 275	1 906	3	0	0	0	281
Niamey 2	4 605	3 527	33	24	4	0	914
Niamey 3	2 133	1 269	168	0	0	0	238
Région de Niamey	9 013	6 702	204	24	4	0	1 433
TOTAL NIGER	3 583 960	2 758 204	99 790	52 654	4 999	80	126 883

Source : Rapports SNIS

Cette année, 2 758 204 patients ont fait recours aux Cases de Santé (CS) du Niger pour des soins curatifs, 3 583 960 nouveaux cas de maladies ont été pris en charge et 99 790 malades référés soit un taux de 3,61%.

Les Cases de Santé du Niger ont aussi enregistré 52 654 accouchements normaux ; 4 999 références/évacuations et 80 décès maternels.

4.7 ACTIVITES DES HOPITAUX ET MATERNITES DE REFERENCE

Tableau XCI : Complétude des rapports des hôpitaux et maternités de référence en 2012

HOPITAUX / MATERNITES REFERENCES	1 ^{er} Trimestre	2 ^{ème} Trimestre	3 ^{ème} Trimestre	4 ^{ème} Trimestre	Complétude
CHR AGADEZ	1	1	1	1	100,00%
CHR DIFFA	1	1	1	1	100,00%
CHR DOSSO	1	1	1	1	100,00%
CHR MARADI	1	1	1	1	100,00%
CHR TAHOUA	1	1	1	1	100,00%
HN NIAMEY	1	1	1	1	100,00%
CHR NIAMEY	1	1	1	1	100,00%
HN ZINDER	1	1	1	1	100,00%
HN LAMORDE	1	1	1	1	100,00%
CHR TAHOUA	1	1	1	1	100,00%
CHA (Armées)	0	0	0	0	0,00%
HP GALMI	1	1	1	1	100,00%
HP SOMAIR	0	0	0	0	0,00%
HP COMINAK	0	0	0	0	0,00%
HP CURE NIAMEY	0	0	0	0	0,00%
MATERNITE TASSIGUI	1	1	1	1	100,00%
MATERNITE CENTRALE	1	1	1	1	100,00%
MATERNITE ISSAKA GAZOBY	1	1	1	1	100,00%
ARLIT	0	0	0	0	0,00%
BILMA	0	0	0	0	0,00%
MAINE SOROA	1	1	1	1	100,00%
N'GUIGMI	1	1	1	1	100,00%
HD BOBOYE	1	1	1	1	100,00%
HD DOUTCHI	1	1	1	1	100,00%
HD GAYA	1	1	1	1	100,00%
HD LOGA	1	1	1	1	100,00%
AGUIE	1	1	1	1	100%
DAKORO	1	1	1	1	100,00%
GUIDAN ROUMDJI	1	1	1	1	100,00%
MADAROUNFA	1	1	1	1	100,00%
MAYAH	1	1	1	1	100,00%
TESSAOUA	1	1	1	1	100,00%
ABALAK	1	1	1	1	100,00%
B. KONNI	1	1	1	1	100,00%
BOUZA	1	1	1	1	100,00%
ILLELA	1	1	1	1	100,00%
KEITA	1	1	1	1	100,00%

HOPITAUX / MATERNITES REFERENCES	1 ^{er} Trimestre	2 ^{ème} Trimestre	3 ^{ème} Trimestre	4 ^{ème} Trimestre	Complétude
MADAOUA	1	1	1	1	100,00%
TCHINTABARADEN	1	1	1	1	100,00%
FILINGUE	1	1	1	1	100,00%
KOLLO	1	1	1	1	100,00%
OUALLAM	1	1	1	1	100,00%
SAY	1	1	1	1	100,00%
TERA	1	1	1	1	100,00%
TILLABERI	1	1	1	1	100,00%
GOURE	1	1	1	1	100,00%
MAGARIA	1	1	1	1	100,00%
MATAMEYE	1	1	1	1	100,00%
MIRRIAH	1	1	1	1	100,00%
TANOUT	1	1	1	1	100,00%
NIAMEY III	1	1	1	1	100,00%
Complétude	86,54%	86,54%	86,54%	86,54%	86,54%

Source : Rapports SNIS

4.7.1 Hôpitaux de District

Tableau XCII : Consultations dans les hôpitaux de District, Niger 2012

Structures	Consultants		Visites de Retour	Consultations	Cas d'urgence	Nombres d'Hospitalisées parmi les consultants	Nombre de décès parmi les urgences	Nombre de décès dans les 48H après admissions
	Directs	Référés						
Bilma	ND*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Total Agadez	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Maine Soroa	3210	704	475	4 389	189	1036	33	32
N'Guigmi	11 142	48	2 310	13 500	766	310	14	6
Total Diffa	14352	752	2785	17889	955	1346	47	38
Boboye	898	1 264	85	2 247	488	1 044	36	28
Doutchi	1 102	3 308	2 092	6 502	1 374	2 351	41	30
Gaya	9 828	1 139	759	11 726	1 425	1 335	119	8
Loga	730	763	894	2 387	338	458	30	22
Total Dosso	12 558	6 474	3 830	22 862	3 625	5 188	226	88
Aguié	540	3945	2329	6834	2387	3312	156	94
Dakoro	670	3568	1702	5 910	3422	3427	70	87
Guidan Roumdji	2 565	1 421	240	4 226	314	521	7	24
Madarounfa	396	5 479	12	5 887	500	5 761	49	295
Mayahi	483	1 464	1 121	3 068	1 829	1 829	64	23
Tessaoua	601	1 270	628	2 499	179	1 403	17	18
Total Maradi	5255	17147	6032	28424	8631	16253	363	541
Abalak	2 073	244	457	2 774	92	391	3	9
B. Konni	1 131	58	258	1 447	38	48	0	0
Bouza	522	1 072	150	1 744	498	415	13	0
Illéla	2 935	549	327	3 811	101	559	25	2
Keita	1 055	564	110	1 729	87	736	11	18
Madaoua	1 542	8 613	107	10 262	0	2 985	57	93
Tchintabaraden	288	706	225	1219	221	266	7	8
Total Tahoua	9 546	11 806	1 634	22 986	1 037	5 400	116	130
Filingué	2 172	1 020	99	3 291	62	175	9	1
Kollo	586	446	779	1 811	118	433	3	5
Ouallam	286	1 380	678	2 344	66	397	1	13
Say	437	473	140	1050	67	168	2	10
Téra	3 619	3 418	1 233	8 270	654	1 799	49	32
Tillabéri	282	2 772	18	3 072	1000	1145	22	1
Total Tillabéri	7 382	9 509	2 947	19 838	1 967	4 117	86	62
Goure	9 521	611	0	10 132	0	2 056	0	0
Magaria	5 037	3 048	1 012	9 097	1497	4 952	63	17
Matameye	2 556	3 133	2 431	8 120	3 036	3 094	133	66

Structures	Consultants		Visites de Retour	Consultations	Cas d'urgence	Nombres d'Hospitalisées parmi les consultants	Nombre de décès parmi les urgences	Nombre de décès dans les 48H après admissions
	Directs	Référés						
Mirriah	2 295	183	171	2 649	76	253	7	4
Tanout	191	255	24	470	371	436	14	8
Total Zinder	19 600	7 230	3 638	30 468	4 980	10 791	217	95
Niamey 3	6 002	608	563	7 173	189	1182	15	47
Total Niamey	6 002	608	563	7 173	189	1 182	15	47
Total Niger	74 695	53 526	21 429	149 640	21 384	44 277	1 070	1 001

* ND: Données non disponibles

Source: Rapports SNIS

_Tableau XCIII : Hospitalisation dans les Hôpitaux des Districts Sanitaires – Niger 2012

Structures	Lits	Existants début année	Entrées		Total	Sorties								Existants fin année	Journées d'hospitalisation		Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation des lits	Taux de mortalité spécifique
			Directes	Référés		Guéris	Décès	Evadés	Référés	Transférés	Améliorés	Sans avis médical	Total		Sortant	Total			
Mainé Soroa	391	170	1114	909	2023	1672	94	44	61	12	106	16	2005	188	12864	12840	6,42	9,00	4,69
N Guigmi	21	8	149	10	159	108	3	1	11	0	30	0	153	14	597	624	3,90	8,14	1,96
Boboye	190	71	1306	1548	2854	2018	210	30	199	262	9	68	2796	196	10523	10729	3,76	15,47	7,51
Doutchi	106	36	526	5699	6225	4681	94	97	108	40	979	53	6052	209	27786	29088	4,59	75,18	1,55
Gaya	67	38	397	4614	5011	4106	236	19	100	49	401	97	5008	41	15927	17022	3,18	69,61	4,71
Loga	32	76	324	1515	1839	1380	157	11	98	1	192	2	1841	74	6972	7139	3,79	61,12	8,53
Aguié	155	317	339	5319	5658	3217	198	80	113	63	427	26	4124	1851	20096	34170	4,87	60,40	4,80
Dakoro	114	244	1047	4585	5632	3860	324	26	426	916	86	21	5659	217	24812	25947	4,38	62,36	5,73
Guidan Roudji	212	197	15826	4828	20654	11894	99	53	6880	30	366	162	19484	198	94690	108591	4,86	140,33	0,51
Madarounfa	518	42	465	8878	9343	2992	558	61	219	5305	184	2	9321	64	2417	9597	0,26	5,08	5,99
Mayahi	107	65	874	3770	4644	3741	179	65	97	34	532	3	4651	58	22907	22907	4,93	58,65	3,85
Tessaoua	281	71	1532	2052	3584	2638	185	32	95	3	1	0	2954	701	6349	11309	2,15	11,03	6,26
Abalak	40	90	483	668	1151	1099	18	2	13	2	90	3	1227	5	4092	4161	3,33	28,50	1,47
B.konni	45	46	361	2681	3042	2248	165	83	129	30	334	92	3081	96	9769	9674	3,17	58,90	5,36
Bouza	45	34	4069	2346	6415	5992	441	70	76	14	225	15	6833	43	10799	10933	1,58	66,56	6,45
Illéla	38	18	339	1343	1682	1231	107	10	69	40	227	14	1698	6	5849	5895	3,44	42,50	6,30
Keita	40	19	742	1401	2143	1600	134	4	111	22	277	16	2164	18	4853	6385	2,24	43,73	6,19
Madaoua	232	183	1756	8951	10707	9221	546	64	0	54	215	0	10100	68	25083	27997	2,48	33,06	5,41
Tchintabaraden	30	5	128	1061	1189	616	59	33	50	13	403	20	1194	0	4872	5289	4,08	48,30	4,94

Structures	Lits	Existants début année	Entrées		Total	Sorties								Existants fin année	Journées d'hospitalisation		Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation des lits	Taux de mortalité spécifique
			Directes	Référés		Guéris	Décès	Evadés	Référés	Transférés	Améliorés	Sans avis médical	Total		Sortant	Total			
Filingué	118	129	78	1279	1357	1141	33	1	12	0	175	0	1362	124	5175	3264	3,80	7,58	2,42
Kollo	51	15	1072	1117	2189	1810	40	21	155	0	167	0	2193	11	8279	8594	3,78	46,17	1,82
Ouallam	62	108	388	1532	1920	1198	26	1	55	7	547	9	1843	136	7870	9443	4,27	41,73	1,41
Say	48	50	611	1229	1840	1382	55	21	141	12	134	23	1768	51	6763	6933	3,83	39,57	3,11
Téra	71	119	772	2109	2881	2196	99	12	129	13	405	38	2892	108	13454	14422	4,65	55,65	3,42
Tillabéri	338	147	277	3309	3586	3234	115	23	72	24	80	4	3552	187	14204	14711	4,00	11,92	3,24
Gouré	54	76	848	686	1534	1161	105	18	51	24	111	26	1496	114	4639	4936	3,10	25,04	7,02
Matameye	72	223	1084	2174	3258	2806	176	53	100	92	10	0	3237	244	13970	14022	4,32	53,36	5,44
Magaria	370	153	2930	4419	7349	5217	532	146	439	325	572	118	7349	153	5295	22772	0,72	16,86	7,24
Mirriah	115	282	3439	2001	5440	4797	192	58	47	10	179	20	5303	419	32776	33578	6,18	80,00	3,62
Tanout	44	67	828	955	1783	1698	106	1	48	35	176	2	2066	94	5508	2056	2,67	12,80	5,13
Niamey3	51	55	4394	280	4674	4327	87	21	180	44	5	2	4666	63	12497	12748	2,68	68,48	1,86
Total	4 058	3 154	48 498	83 268	131 766	95 281	5 373	1 161	10 284	7 476	7 645	852	128 072	5 751	441 687	507 776	3,45	34,28	4,20

Source: Rapports SNIS

- La durée moyenne de séjour au niveau des hôpitaux de districts varie de 0,26 jours à Madarounfa à 6,42 jours à Mainé Soroa pour une durée nationale à 3,45 jours.
- Le taux d'occupation de lits, varie de 140,33 % à Gouré à 5,08 % à Birni N'Konni pour 34,28 % au niveau national.
- Le taux de mortalité spécifique le plus élevé est observé à Madarounfa, Bouza et Aguié avec respectivement 8,53 %, 7,51 % et 7,24 %. Le taux national se situe à 4,20 %

4.7.2 Hôpitaux de référence

Tableau XCIV : Consultations dans les Hôpitaux de référence – Niger 2012

Structures	Consultants		Visites de Retour	Consultations	Cas d'urgence	Nombres d'Hospitalisées parmi les consultants	Nombre de décès parmi les urgences	Nombre de décès dans les 48H après admissions	% Décès parmi les urgences	% d'hospitalisation parmi les consultants
	Directs	Référés								
CHR Agadez	11 456	1888	3647	16 991	579	2891	53	87	9,15%	21,67%
CHR Diffa	12 410	4 723	2 359	19 492	1 267	2 228	42	51	3,31%	13,00%
CHR Dosso	21 681	4 638	7 803	34 122	2 573	3 951	168	159	6,53%	15,01%
CHR Maradi	6 798	17 566	7 273	31 637	3 216	13 160	330	126	10,26%	54,01%
CHR Tahoua	22 928	6 029	11 402	40 359	3 522	8 677	319	399	9,06%	29,97%
CHR Niamey	68 848	8 661	27 710	105 219	2 079	7 308	2 017	137	97,02%	9,43%
HN Niamey	46034	14656	14577	75267	20313	5667	950	587	4,68%	9,34%
HN Zinder	38 796	1 946	27 693	68 435	4 626	22 785	288	246	6,23%	55,93%
HN Lamordé	30983	1539	13700	46222	443	6552	59	73	13,32%	20,15%
HP Galmi	5 301	663	623	6 587	795	5 964	10	10	1,26%	100,00%
Total	265 235	62309	103 087	444 331	39 413	79 183	4 236	1 875	10,75%	24,17%

Source: Rapports SNIS

Tableau XCV : Hospitalisation dans les hôpitaux de référence, Niger 2012

Hôpitaux	Lits	Existants début trimestre	Entrées		Total	Sorties								Existants fin trimestre	Journées d'hospitalisation		Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation des lits	% décès
			Directes	Référés		Guéris	Décédés	Evadés	Référés	Transférés	Améliorés	Sans avis médical	Total		Sortants	Total			
CHR Agadez	118	209	4 365	2379	6 744	3913	380	43	39	2055	185	96	6 711	242	25 934	26 029	3,86	60,43	5,66
CHR Diffa	343	167	2 139	863	3 002	2 217	65	48	38	45	327	27	2 767	402	15 768	19 050	5,70	15,22	2,35
CHR Dosso	171	420	6 596	2 335	8 931	8 019	364	24	18	38	423	26	8 912	441	56 710	59 767	6,36	95,76	4,08
CHR Maradi	926	934	5523	17192	22 715	15518	278	279	61	987	2309	366	19 798	849	93809	111335	4,74	32,94	1,40
CHR Tahoua	262	52	6376	3646	10 022	6774	804	63	40	125	1908	240	9 954	119	35628	39438	3,58	41,24	8,08
HN Niamey	773	551	14929	5404	14 929	12559	2287	265	49	3456	1632	132	20 380	504	175526	210535	8,61	74,62	11,22
CHR Niamey	131	453	8214	3726	11 940	10955	404	51	120	32	289	15	11 866	519	45269	51605	3,82	107,93	3,40
HN Zinder	526	297	17 831	4 954	22 785	15 920	1191	494	49	847	3727	165	22 393	553	137 262	150 763	6,13	78,53	5,32
HN Lamordé	263	187	6284	268	6 552	5206	652	70	15	238	306	53	6 540	199	67549	75869	10,33	79,03	9,97
HP Galmi	100	33	5301	663	5 964	5556	70	0	0	0	337	0	5 963	36	14077	14123	2,36	38,69	1,17
TOTAL	3613	3303	77558	36026	113 584	86637	6495	1337	429	7823	11443	1120	115284	3864	667532	758514	5,79	57,52	5,63

Source : Rapports SNIS

Tableau XCVI : Accouchements dans les hôpitaux de district, Niger 2012

Districts Sanitaires	Accouchements Eutociques	Accouchements Dystociques	Total Accouchements	Accouchements Simples	Accouchements Gémellaires	Accouchements Triplets	Accouchements Quadruplets	Nombre de Femmes Accouchées VIH+	Nombre de Femmes VIH + Ayant reçu la prophylaxie ARV	Accouchements à Domicile	Nombre de Décès Maternel	Nombre d'Enfants nés vivants	Nombre d'enfants Mort nés	Nombre de Décès Post Natales	Nouveaux nés < 2,5kg	Nombre de Nouveaux nés Prématurés	Enfants nés mères VIH +	Enfants nés mères VIH + ayant	Nombre de Nouveaux nés avec Infection néonatale grave	Nombre de Nouveaux nés avec souffrances cérébrales (asphyxie)	Conjonctivite du nouveau né	Malformations Congénitales	Nombre de BCG	Nombre de Polio Zéro
Abalak	233	16	249	225	3	0	0	2	2	0	2	195	11	0	34	13	2	2	0	1	2	3	0	0
Aguilé	422	232	654	556	19	0	0	0	0	20	7	489	95	16	89	30	0	0	12	17	4	8	0	228
Birni N'Konni	3998	853	4851	4814	34	0	0	18	16	137	5	3681	64	14	100	116	18	17	23	30	9	26	1213	1271
Birni N'Gaouré	762	91	853	811	34	2	0	11	1	76	1	632	77	6	59	18	5	0	48	15	6	6	0	297
Bouza	458	130	588	570	19	0	0	2	2	30	7	565	82	11	100	26	2	4	0	13	0	4	0	0
Dogondoutchi	702	530	1232	924	40	0	0	2	2	53	20	1093	196	33	154	82	2	2	24	148	0	18	239	515
Dakoro	375	318	693	665	28	0	0	3	2	10	4	615	119	11	155	19	2	2	0	81	0	10	0	0
Filingué	230	150	380	364	22	0	0	2	2	4	11	164	49	7	25	11	0	0	0	1	0	0	0	0

Districts Sanitaires	Accouchements Eutociques	Accouchements Dystociques	Total Accouchements	Accouchements Simples	Accouchements Gémellaires	Accouchements Triplets	Accouchements Quadruplets	Nombre de Femmes Accouchées VIH+	Nombre de Femmes VIH + Ayant reçu la prophylaxie ARV	Accouchements à Domicile	Nombre de Décès Maternel	Nombre d'Enfants nés vivants	Nombre d'enfants Mort nés	Nombre de Décès Post Natales	Nouveaux nés < 2,5kg	Nombre de Nouveaux nés Prématurés	Enfants nés mères VIH +	Enfants nés mères VIH + ayant	Nombre de Nouveaux nés avec infection néonatale grave	Nombre de Nouveaux nés avec souffrances cérébrales (asphyxie)	Conjonctivite du nouveau né	Malformations Congénitales	Nombre de BCG	Nombre de Polio Zéro
Gaya	1596	356	1952	1918	34	0	0	3	3	96	3	1875	151	8	144	13	3	2	2	29	0	2	0	0
Gouré	450	123	573	573	384	12	0	3	0	13	11	316	247	15	24	14	10	10	6	0	3	9	0	0
n Roum	1098	67	1165	1082	31	0	0	4	2	106	1	1082	8	16	151	33	4	4	3	0	8	7	0	0
Illéla	764	126	890	852	28	0	0	3	1	106	1	904	74	12	132	11	3	3	3	23	0	3	368	390
Keita	105	79	184	166	9	1	0	1	1	13	8	136	49	12	53	11	2	1	29	0	5	0	0	0
Kollo	686	64	750	725	11	1	0	1	1	76	1	754	23	6	37	8	1	1	6	25	5	6	468	402
Loga	456	142	598	563	34	1	0	2	2	24	5	431	68	5	79	20	2	2	0	10	3	10	0	0
Madaoua	1761	123	1884	1845	25	0	0	2	2	110	4	1716	174	3	129	42	4	2	2	33	0	7	69	69
Madarounfa	225	88	313	298	19	0	0	1	1	7	10	281	55	17	61	9	1	1	0	11	6	0	0	0
Magaria	1262	268	1530	1477	48	1	0	0	0	152	7	1359	219	17	147	104	0	0	2	67	0	10	0	0

Districts Sanitaires	Accouchements Eutociques	Accouchements Dystociques	Total Accouchements	Accouchements Simples	Accouchements Gémellaires	Accouchements Triplets	Accouchements Quadruplets	Nombre de Femmes Accouchées VIH+	Nombre de Femmes VIH + Ayant reçu la prophylaxie ARV	Accouchements à Domicile	Nombre de Décès Maternel	Nombre d'Enfants nés vivants	Nombre d'enfants Mort nés	Nombre de Décès Post Natales	Nouveaux nés < 2,5kg	Nombre de Nouveaux nés Prématurés	Enfants nés mères VIH +	Enfants nés mères VIH + ayant	Nombre de Nouveaux nés avec infection néonatale grave	Nombre de Nouveaux nés avec souffrances cérébrales (asphyxie)	Conjonctivite du nouveau né	Malformations Congénitales	Nombre de BCG	Nombre de Polio Zéro
Mainé Soroa	229	73	302	296	6	0	0	3	2	7	11	222	80	5	62	5	0	0	0	0	0	1	0	0
Matameye	1203	81	1284	985	23	3	0	1	1	139	8	1271	129	8	198	14	4	2	8	5	10	6	0	0
Mayahi	278	301	579	580	20	0	0	0	0	49	9	486	89	13	63	25	0	0	25	50	1	14	0	0
Mirriah	401	32	433	427	9	0	0	1	1	53	4	458	24	3	30	1	1	1	0	0	0	4	0	0
N Guigmi	825	13	838	853	14	1	0	18	18	128	3	838	35	2	55	20	18	17	0	0	3	3	187	187
Niamey III	2422	95	2517	2455	53	1	0	14	7	183	15	2441	141	12	313	78	14	11	0	0	0	9	2004	2077
Ouallam	505	193	698	737	25	0	0	4	3	65	1	679	103	5	70	7	7	3	0	55	0	9	0	647
Say	260	89	349	339	11	0	0	0	0	17	7	317	60	6	8	22	0	0	1	0	0	9	236	236
Tanout	427	142	569	415	22	1	0	3	3	23	11	401	46	25	42	13	3	3	0	2	3	3	0	0

Districts Sanitaires	Accouchements Eutociques	Accouchements Dystociques	Total Accouchements	Accouchements Simples	Accouchements Gémellaires	Accouchements Triplets	Accouchements Quadruplets	Nombre de Femmes Accouchées VIH+	Nombre de Femmes VIH + Ayant reçu la prophylaxie ARV	Accouchements à Domicile	Nombre de Décès Maternel	Nombre d'Enfants nés vivants	Nombre d'enfants Mort nés	Nombre de Décès Post Natales	Nouveaux nés < 2,5kg	Nombre de Nouveaux nés Prématurés	Enfants nés mères VIH +	Enfants nés mères VIH + ayant	Nombre de Nouveaux nés avec infection néonatale grave	Nombre de Nouveaux nés avec souffrances cérébrales (asphyxie)	Conjonctivite du nouveau né	Malformations Congénitales	Nombre de BCG	Nombre de Polio Zéro
Tchintabaraden	619	94	713	693	20	0	0	10	8	86	1	676	55	2	101	47	10	10	0	0	0	7	910	525
Téra	783	128	911	892	80	0	0	4	1	31	6	911	114	19	84	26	2	1	0	83	13	28	308	380
Tessaoua	105	13	118	115	3	0	0	0	0	12	1	97	8	2	15	3	0	0	0	0	1	1	0	0
Tillabéri	689	306	995	942	20	1	0	2	2	38	3	633	136	7	77	19	2	2	11	1	0	5	0	685
TOTAL	24329	5316	29645	28157	1128	25	0	120	86	1864	188	25718	2781	318	2791	860	122	103	205	700	82	228	6002	7909

Source : RAPPORTS SNIS

24 329 accouchements eutociques ont été enregistrés au niveau des HD en 2012 soit 82,06 avec 5 316 accouchements dystociques soit 17,93 %.

4.7.3 Maternités de référence

Tableau XCVII : Consultation dans les Maternités de référence, Niger 2012

Structures	Consultantes			Visites de Retour	Cas d'urgence	Nombres d'Hospitalisées parmi les consultantes	Nombre de décès parmi les urgences	Nombre de décès dans les 48H après admissions
	Directes	Référées	Total					
Maternité Tassigui Tahoua	6439	766	7205	10008	793	1493	18	30
Maternité Centrale Zinder	3331	2735	6066	4211	2069	4027	85	29
Maternité Issaka Gazoby Niamey	10524	5092	6477	22093	7635	4900	20	25
TOTAL	20 294	8 593	19 748	36 312	10 497	10 420	123	84

Source: Rapports SNIS

La MIG a enregistré le plus grand nombre de cas d'urgences parmi les consultantes.

La maternité centrale a enregistré 4,10 % (85/2069) de décès parmi ces cas d'urgences contre 2,26 % (18/193) à la maternité Tassigui et 0,26 % (20/7635) à la maternité Issaka Gazoby.

Tableau XCVIII : Hospitalisation dans les Maternités de référence, Niger 2012

Maternités de Référence	Lits	Existants début d'année	Entrées			Sorties								Existants fin trimestre	Journées d'hospitalisation		Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation des lits en pourcentage	Mortalité spécifique en pourcentage
			Directes	Référées	Total	Guéries	Décédées	Evadées	Référées	Transférées	Améliorées	Contre Avis médical	Total		Sortants	Total			
Maternité Tassigui Tahoua	50	110	994	501	1 495	1 504	58	13	17	-	12	3	1 607	98	5 725	7 850	3,56	43,01	3,61
Maternité Centrale Zinder	51	13	1 968	2 534	4 502	4 353	85	7	7	-	20	8	4 480	30	15 246	15 123	3,40	81,24	1,90
Maternité Issaka Gazoby Niamey	128	142	6685	4392	11 077	8985	1371	588	34	0	382	18	11378	388	54173	55234	4,76	118,22	12,05
TOTAL	229	265	9647	7427	17 074	14842	1514	608	58	0	414	29	17465	516	75144	78207	4,30	93,57	8,67

Source: Rapports SNIS

Tableau XCIX : Activités dans les maternités de référence, Niger 2012

Principaux indicateurs	Maternité Issaka Gazoby Niamey	Maternité Centrale Zinder	Maternité Tassigui Tahoua	TOTAL
Accouchements Eutociques	2158	2997	4896	10051
Accouchements Dystociques	3853	873	487	5213
Accouchements Simples	5878	3780	5227	14885
Accouchements Gémellaires	129	90	156	375
Accouchements Triplets	4	0	0	4
Accouchements Quadruplets	0	0	0	0
Total Accouchements	6011	3870	5520	15401
Nombre de décès Maternel	71	85	4	160
Nombre d'enfants nés vivants	5744	3339	5131	14214
Nombre d'enfants Mort nés	416	555	408	1379
Nombre de décès Post Natales	399	37	38	474
Nombre de Nouveaux nés avec Infection	2300	80	12	2392
Nombre de Malformations	6	22	29	57
Nombre de Nouveaux nés avec Souffrances cérébrales	2	47	295	344
Nombre de Nouveaux nés avec faible poids de naissance	1322	179	440	1941
Nombre de Prématurés	542	144	200	886
Nombre de Nouveaux nés Réanimés avec succès	378	237	278	893
Nombre de BCG	5856	2823	2183	10862
Nombre de Polio Zéro	5794	2823	3168	11785

Source: Rapports SNIS

4.7.4 Sécurité transfusionnelle dans les CHR

Tableau C : Sécurité transfusionnelle Centre Hospitalier Régional (CHR) – Niger 2012

Centres Hospitaliers régionaux	Nombre de donneurs volontaires de sangs testés pour VIH	Nombre de donneur volontaire de sang testées VIH+	Nombre de donneurs -famille de sang testée pour VIH	Nombre de donneurs-famille de sang testés pour VIH+	Nombre de donneurs autologues de sangs testés pour VIH	Nombre de donneurs autologues de sang testés VIH+	Nombre de malades suspects testés pour VIH	Nombre de malades suspects testés VIH+	Nombre de femmes enceintes testées pour VIH	Nombre de femmes enceintes testées VIH+	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH+	Nombre total de personnes testées pour VIH	Nombre total de personnes séropositives(VIH+)
Agadez	154	5	507	6	0	0	689	131	0	0	0	0	450	142
Dosso*	1853	15	1674	21	313	2	840	134	327	14	705	0	4640	183
Diffa*	31	1	1803	13	0	0	1534	448	0	0	0	0	0	0
Maradi commune	3958	361	6270	288	70	3	882	161	458	2	11	6	7660	519
Niamey*	0	0	0	0	0	0	1979	222	1718	6	0	0	3697	228
Tahoua*	1724	14	9166	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7720	396	19420	422	383	5	5924	1096	2503	22	716	6	16447	1072

Source: Rapports SNIS

La sécurité transfusionnelle n'est pas réalisée au niveau des CHR de Diffa, Dosso, Niamey et Tahoua. Elle est léguée aux Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS).

Tableau CI : Sécurité transfusionnelle Hôpitaux des District – Niger 2012

Hôpital de district	Nombre de donneurs volontaires de sang testé pour VIH	Nombre de donneur volontaire de sang testées VIH+	Nombre de donneurs - famille de sang testée pour VIH	Nombre de donneurs- famille de sang testés pour VIH+	Nombre de donneurs autologues de sangs testés pour VIH	Nombre de donneurs autologues de sang testés VIH+	Nombre de malades suspects testés pour VIH	Nombre de malades suspects testés VIH+	Nombre de femmes enceintes testées pour VIH	Nombre de femmes enceintes testées VIH+	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH+	Nombre total de personnes testées pour VIH	Nombre total de personnes séropositives(VIH+)
Mainé Soroa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N'Guigmi	309	1	0	0	0	0	377	103	8	0	0	0	1558	116
Gaya	779	16	347	1	0	0	275	56	5594	19	0	0	6995	92
Birni n'Gaouré	147	5	68	2	0	0	20	6	0	0	0	0	235	13
Loga	24	0	296	9	0	0	228	22	0	0	0	0	0	550
Aguié*	246	4	1182	6	0	0	88	21	0	0	0	0	664	12
Dakoro	1018	30	730	22	0	0	347	50	6480	12	0	0	8575	114
Guidan Rounmdji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madarounfa	29	0	868	16	70	3	215	32	0	0	1	0	1183	51
Maradi Commune	2650	340	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	926	98
Mayahi	13	0	305	5	0	0	19	9	0	0	0	0	337	14
Tessaoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filingué	103	2	316	9	64	0	60	11	0	0	0	0	543	22
Kollo*	0	0	0	0	0	0	0	0	9062	7	0	0	0	0
Ouallam	92	1	93	0	0	0	34	9	9	0	0	0	228	10
Say	20	1	460	21	0	0	62	5	0	0	0	0	542	27
Téra	34	1	290	3	0	0	152	30	10152	40	0	0	10628	74

Hôpital de district	Nombre de donneurs volontaires de sang testé pour VIH	Nombre de donneur volontaire de sang testées VIH+	Nombre de donneurs - famille de sang testée pour VIH	Nombre de donneurs- famille de sang testés pour VIH+	Nombre de donneurs autologues de sangs testés pour VIH	Nombre de donneurs autologues de sang testés VIH+	Nombre de malades suspects testés pour VIH	Nombre de malades suspects testés VIH+	Nombre de femmes enceintes testées pour VIH	Nombre de femmes enceintes testées VIH+	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH	Nombre de professionnelles de sexe testées pour VIH+	Nombre total de personnes testées pour VIH	Nombre total de personnes séropositives(VIH+)
Tillabéri	176	7	389	6	0	0	31	13	5789	27	0	0	6774	53
Abalak*	0	0	105	0	0	0	13	4	0	0	4	0	122	4
Birni N’Konni	97	5	2 030	17	0	0	98	27	0	0	0	0	2225	49
Bouza	0	0	990	5	0	0	18	7	0	0	0	0	1008	12
Illéla*	158	0	365	2	0	0	0	0	0	0	0	0	523	2
Keita*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madaoua	150	27	1041	13	104	0	128	18	88	0	0	0	1511	58
Tchintabaraden	1	0	53	0	0	0	19	4	1137	15	1	1	1211	20
Gouré*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magaria	720	4	1051	10	0	0	0	0	7330	9	0	0	7330	19
Matameye	362	16	677	21	226	13	523	52	2	0	0	0	813	74
Mirriah*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanout*	251	0	183	3	0	0	34	14	15	3	26	0	509	20
District Niamey III*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIGER	7 379	460	11 839	171	464	16	2 741	493	45 922	132	32	1	54 440	1 504

Source: Rapports SNIS

* l'activité n'est pas réalisée à ce niveau

4.8 ACTIVITES DES CENTRES DE REFERENCE

4.8.1 Activités du Centre National de Santé de la reproduction (CNSR)

Tableau CII : Répartition des clientes par motif de consultation gynécologique et par tranche d'âge en 2012

Tranche âge	stérilité	%	Douleurs pelviennes	%	Grossesse Affection	%	Affection gynécologique	%	Total
15 -19 ans	21	0.56	19	0.51	27	0.72	122	3.26	189
20 - 24	119	3.18	56	1.49	110	2.93	364	9.71	649
25- 29	217	5.79	83	2.21	119	3.18	445	11.87	864
30 - 34	197	5.26	70	1.87	104	2.77	415	11.07	786
35 - 39	131	3.50	57	1.52	72	1.92	384	10.25	644
40-44	39	1.04	37	0.99	16	0.43	195	5.20	287
45 -49	15	0.40	25	0.67	12	0.32	131	3.50	183
50 +	3	0.08	34	0.91	1	0.03	108	2.88	146
Total	742	19.80	381	10.17	461	12.30	2164	57.74	3748

Source: Rapports CNSR

Au total, **3748** examens ont été réalisés, la tranche d'âge la plus fréquente est celle de 25-29 ans avec **11,87%** des consultations.

Tableau CIII : Répartition des clientes selon le motif de l'échographie et la tranche d'âge en 2012

Tranche d'âge	Masse pelvienne	%	vacuité	%	Douleur pelvienne	%	Diagnostic de grossesse	%	Total
15-19	19	0.33	102	1.76	54	0.93	234	4.04	409
20-24	54	0.93	288	4.97	91	1.57	997	17.22	1430
25-29	109	1.88	350	6.05	104	1.80	778	13.44	1341
30-34	106	1.83	246	4.25	87	1.85.11	597	10.31	1036
35-39	101	1.74	220	3.80	81	1.40	469	8.10	871
40-44	92	1.59	119	2.06	71	1.23	116	2.00	398
45-49	113	1.95	98	1.69	74	1.28	19	0.33	304
total	594	10.26	1423	24.58	562	9.71	3210	55.45	5789

Source: Rapports CNSR

L'unité d'échographie a enregistré 5 789 examens dont 3210 pour diagnostic de grossesse.

Tableau CIV : Répartition par tranche d'âge des consultantes pour le dépistage des lésions précancéreuses du col utérin en 2012

Tranche d'âge	Nouvelles	Anciennes	Total
15-19	209	10	219
20-24	612	114	726
25-29	1035	215	1250
30-34	1033	354	1387
35-39	884	307	1191
40-44	672	341	1013
45-49	465	268	733
50 et plus	362	225	587
Total	5272	1834	7106

Source: Rapports CNSR


Au cours de l'année 2012, **7 106** tests de dépistage ont été réalisés dont **5 272** nouvelles et **1 834** contrôles.

Tableau CV : Répartition des cas positifs au test de dépistage des lésions précancéreuses par tranche d'âge en 2012

Tranche d'âge	IVA+	IVL+	IVA+/IVL+	IVA/IVL Négatif	Cancer présumé
15-19	1	7	1	210	0
20-24	5	9	5	707	0
25-29	9	26	9	1206	0
30-34	10	46	10	1320	1
35-39	13	48	13	1117	0
40-44	7	47	7	952	0
45-49	8	30	8	687	0
50 et plus	15	32	15	524	1
Total	68	245	68	6723	2

Source: Rapports CNSR

Parmi les cas positifs (IVA, IVL, IVA/IVL), la tranche d'âge la plus touchée est celle de 30-34 ans avec 10 IVA+, 46 IVL+ et 1 cas de cancer présumé.




Source: Rapports CNSR

Figure 6 : Répartition des clientes par méthode moderne de contraception en 2012

Les implants (jadelle et implanon) les plus utilisés avec **3593** utilisatrices (nouvelles et anciennes) soit **52,06%** de toutes les méthodes contraceptives.

4.8.2 Activités de Prise en charge IST/VIH/Sida

4.8.2.1 Prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST)




Source: Rapports ULSS/MSP

Figure 7 : Evolution des cas d'IST notifiés de 2000 à 2012 au Niger

Les cas d'IST sont toujours en progression au Niger malgré les efforts déployés dans la prévention au sein de la population générale et certains groupes à haut risque particulièrement les professionnelles de sexe et leurs clients.

4.8.2.2 Prévention VIH

4.8.2.2.1 Conseil Dépistage Volontaire (CDV)



Source: Rapports ULSS/MSP

Figure 8 : Evolution du nombre de dépistage volontaire réalisés en 2010 et 2012 au Niger par les formations sanitaires et l'ONG MVS

En 2012, 138 191 hommes et femmes de 15 ans et plus ont bénéficié d'un conseil dépistage volontaire (CDV) dans les formations sanitaires publiques, privées et le CDAV

de l'ONG Mieux Vivre avec le sida (MVS). Parmi eux, 62 090 connaissent leur résultat sérologique.

4.8.2.2.2 Dépistage chez les donneurs de sang

Tableau CVI : Séroprévalence du VIH, de l'hépatite B, C et de la syphilis chez les donneurs de sang au Niger de 2004 à 2012

Années	Nombre de dons	Marqueurs infectieux (%)			
		VIH	HBs	HCV	RPR
2004	23 500	3	20	3	4
2005	27 500	3	18,5	2,5	3
2006	28 000	1,75	9,75	0,52	1,12
2007	30 781	1,61	8,81	1,01	1,35
2008	38 227	2,14	9,56	1,02	1,56
2009	40 295	1,61	10,09	0,95	1,14
2010	58 212	2,22	10,49	1,50	1,47
2011	53 850	1,78	11,12	2,33	1,59
2012	72 520	2,00	10,28	1,29	1,34

Source: CNTS

Tableau CVII : Séroprévalence du VIH, de l'hépatite B, C et de la syphilis chez les donneurs de sang par région au Niger en 2012

Régions			Marqueurs infectieux (%)				
	Donneurs potentiels	Poches testées	HIV+	Ag HBS+	Ac HCV+	RPR+	Total rejet
CRTS Agadez	1 397	1 397	0,50	9,23	0	0,28	10,01
CRTS Maradi	19 595	18 939	2,95	12,96	1,78	1,68	19,37
CRTS Niamey	19 632	14 042	2,52	13,16	1,45	2,60	19,73
CRTS Tahoua	14 319	14 043	1,23	15,03	0,15	0,37	16,78
CRTS Zinder	15 059	15 059	1,48	8,23	1,05	0,85	11,61
Diffa	523	479	1,67	6,68	2,08	2,08	12,51
Dosso	6 431	6 318	1,55	7,56	0,80	0,61	10,52
Tillabéri	2 493	2 243	1,33	7,48	3,69	2,58	15,08
Total	79 449	72 520	2,00	10,28	1,29	1,34	14,89

Source : CNTS

La sécurité transfusionnelle a connu une nette augmentation en 2012 par rapport aux années antérieures. La Séroprévalence du VIH chez les donneurs du sang est estimée à 2% en 2012.

4.8.2.3 Le suivi des patients séropositifs au VIH

4.8.2.3.1 Sites prescripteurs et de suivi des patients VIH

D'un (1) site en 2004, il existe à ce jour 28 sites de prescription ARV et de suivi des PVVIH en fin 2012. Le tableau ci-dessus décrit leur répartition.

Tableau CVIII : Répartition des sites de prescription ARV et de suivi des PVVIH en 2012

Régions	Sites prescripteurs	Sites de suivi	Observations
Agadez	• CHR Agadez	• CM Tchirozérine (SONICHAR)	
	• Hôpital COMINAK	• HD Arlit • Hôpital SOMAIR	
Diffa	• CHR Diffa • HD N'Guigmi	-	HD N'Guigmi non encore fonctionnel. Le site de suivi de Mainé va démarrer en 2013
Dosso	• CHR Dosso	• HD Gaya • Doutchi	Les prescripteurs de Loga et de Doutchi ont été formés mais sites non fonctionnels
Maradi	• CHR Maradi	-	Mayahi, Dakoro, Tessaoua, Madarounfa retenus comme sites de suivi ont démarré en 2013.
Tahoua	• CHR Tahoua • Hôpital SIM Galmi	• Bouza • Konni • Tchintabaraden	Tchintabaraden, Bouza et Konni non fonctionnels car prescripteurs affectés. Madaoua retenu comme site de suivi,
Tillabéri	• HD Téra	-	Filingué
Zinder	• HN Zinder	• Infirmerie de Garrison • CNSS Zinder	Gouré, Tanout, Matamèye ont été identifiés comme sites de suivi
Niamey	• HN Niamey • HN Lamordé • CTA • CHR Poudrière • CH des Armées	• CNAT • MVS • Centre Drépanocytose	
Total Niger	15	13	

Source: Rapports ULSS/MSP

NB : Les sites des départements N'Guigmi, Loga et Doutchi ne sont pas encore fonctionnels.

4.8.2.3.2 Suivi des patients

Tableau CIX : Répartition selon les sites prescripteurs des patients sous ARV à la date du 31 décembre 2012

Sites prescripteurs ARV	Répartition des patients sous ARV selon le sexe et l'âge				Total sous ARV
	Homme	Femme	< 15 ans	≥ 15 ans	
CTA Niamey	758	995	0	1753	1753
Hôpital National Niamey	511	386	100	797	897
Hôpital National Lamordé	270	231	25	476	501
MVS Niamey	288	397	0	685	685
Hôpital des Armées	172	74	0	246	246
Centre Hospitalier Régional de Niamey	153	437	66	524	590
Centre Hospitalier Régional de Dosso	86	163	10	239	249
Centre Hospitalier Régional d'Agadez	283	400	27	656	683
District Sanitaire Arlit	89	145	7	227	234
Hôpital SIM Galmi	295	441	51	685	736
Centre Hospitalier Régional de Tahoua	160	289	56	393	449
Hôpital National Zinder	438	843	90	1 191	1 281
Centre Hospitalier Régional de Diffa	316	447	50	713	763
Centre Hospitalier Régional de Maradi	841	1 261	187	1 915	2102
Téra	8	5	0	13	13
TOTAL	4 668	6 514	669	10 513	11 182

Source: Rapports ULSS/MSP

4.8.2.3.3 Evolution de la file active de 2004 à 2012




Figure 9 : Evolution de la file active de 2004 à 2012 au Niger

En fin 2012, 11 182 patients séropositifs reçoivent régulièrement des antirétroviraux et plus de 15 000 suivis avec un nombre moyen d'inclusion mensuelle de 170 PVVIH.

Tableau CX : Survie des patients sous traitement à 12 mois après l'initiation à la date du 31 décembre 2012 au Niger

Période	Nombre de patients ayant initiés les ARV	Nombre de patients toujours sous ARV un an après	Taux de survie à 12 mois
Trimestre 1	538	424	78.81%
Trimestre 2	534	402	75.28%
Trimestre 3	667	501	75.11%
Trimestre 4	529	368	69.57%
Annuel	2268	1695	74.74%

Source: Rapports ULSS/MSP

La survie des patients après un an de mise sous ARV dans les sites prescripteurs est de 74,74% en 2012 contre 73,43% en 2011; ce qui dénote une nette amélioration de la prise en charge des PVVIH.

4.8.2.4 Données des estimations et projections VIH/sida en 2012

Tableau CXI : Estimation et projections VIH/sida en 2012

Groupes d'âge	Nombre de cas	IC à 95%
Adultes + Enfants	66 000	[58 000-68 000]
Enfants VIH+	9 904	-
Nouvelles infections totales	6 014	[5 500-7 100]
Décès total	3 960	[2 900-5 400]
Patients adultes avec CD4<350 besoins ARV en 2010	23 711	[24 000-26 000]
Enfants<15ans avec CD4<350 besoins ARV en 2010	5 509	[2 300-7 700]
Femmes enceintes besoins prophylaxie ARV	4 800	[2 400-7 100]

Source: Projection Spectrum

4.8.2.5 Prévention Transmission Mère Enfants





Figure 10 : Evolution des sites PTME de 2004 à 2012

Tableau CXI : Répartition des femmes testées dans le cadre de la PTME selon les activités en 2012 au Niger

Activités	Dépistage	VIH+
CPN	273025	1056
Maternité	28986	582
CN	27950	91
PF	21343	61
Total	351304	1790


Source: Rapport annuel PTME/DSME/MSP 2012



Source: Rapport annuel PTME/DSME/MSP 2012

Figure 10 : Taux de séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes testées sur les sites PTME

En 2012, la séroprévalence de l'infection à VIH chez les femmes enceintes des sites PTME est beaucoup plus élevée dans la région de Diffa et d'Agadez avec respectivement 1,48% et 0,79%.



Source: Rapport annuel PTME/DSME/MSP 2012

Figure 12 : Pourcentage des femmes enceintes séropositives mises sous prophylaxie ARV dans le CSI – Région 2012

On constate que les régions de Niamey et Dosso, Tillabéri et Zinder ont des taux de couverture en ARV supérieur à 80% la couverture nationale est de 63,3%

4.8.2.6 Suivi des enfants

En 2012, seuls **669** enfants ont reçu des ARV sur 5900 (nombre d'enfants ayant besoin d'un traitement ARV selon Spectrum) soit 11,34% (ULSS 2012).

Le dépistage précoce est pratiquement inexistant. Il existe un seul appareil à Niamey. Ceci explique que le nombre d'enfants sous traitement est), alors que la couverture en traitement ARV des adultes est supérieure à 30%. Le problème des perdus de vue dans le suivi est réel. A ce jour on note l'existence d'un seul appareil à charge virale (PCR /ARN Roche) pour analyser tous les prélèvements du pays (adultes et enfants inclus)... De plus, le circuit de transport des échantillons des laboratoires préleveurs vers le Laboratoire National de Référence n'est pas opérationnel.

4.8.3 Activités de lutte contre la tuberculose

4.8.3.1 Notification

Tableau CXIII : Répartition des cas de tuberculose enregistrés par région au Niger en 2012

Régions	Nouveaux cas TPM+	Retraitements	TPM-	TEP	Autres	TOTAL
Agadez	183	16	135	101	12	447
Diffa	461	18	75	41	3	598
Dosso	768	67	281	85	15	1216
Maradi	731	55	470	233	12	1501
Tahoua	1631	121	429	507	39	2727
Tillabéri	1292	113	213	127	16	1761
Zinder	762	55	141	159	3	1120
Niamey	1020	120	245	436	16	1837
NIGER	6 848	565	1 989	1 689	116	11 207

Source: Rapport PNL T

TPM+ : Tuberculose pulmonaire à microscopie positive
TPM- : Tuberculose pulmonaire à microscopie négative
TEP : Tuberculose extra pulmonaire

6 848 nouveaux cas de TPM+ soit un taux de notification de 42 cas pour 100 000 habitants.

La région de Tahoua a notifié 1 631 cas TPM+, suivie de Tillabéri 1 292 cas représentant respectivement 23,81% et 18,86% de l'ensemble des cas TPM+ enregistrés.

Tableau CXIV : Résultats du traitement des TPM+ pris en charge en 2011

Régions	Guéris	Traitement terminé	Echec	Décédés	Perdus de vue	Transférés
Agadez	118	16	5	7	15	21
Diffa	170	31	4	13	63	13
Dosso	525	138	8	22	57	29
Maradi	446	140	11	27	122	35
Tahoua	1048	411	9	104	116	12
Tillabéry	933	49	76	46	90	11
Zinder	534	46	34	28	48	17
Niamey	561	141	29	52	94	58
Total Niger	4335	972	176	299	605	196

Source: Rapport PNL T

Tableau CXV : Succès thérapeutiques des cas en retraitement enregistrés en 2011 par région

	Cas retraités	Guéris	Traitement terminé	Echec	Décédés	Perdus de vue	Transférés
Agadez	18	11	4	0	0	3	0
Diffa	23	17	0	1	2	1	2
Dosso	73	43	22	1	3	1	3
Maradi	44	20	8	3	0	9	4
Tahoua	126	75	22	7	10	10	2
Tillabéry	108	73	2	10	6	17	0
Zinder	58	35	7	3	3	5	5
Niamey	134	85	14	4	9	10	12
Total Niger	584	359	79	29	33	56	28

Source: Rapport PNL T

La situation de la coïnfection TB/VIH est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau CXVI : Situation du counseling/test VIH chez les patients TB par région au Niger en 2011

REGIONS	TB VIH										
	Nombre de cas	Nombre de tests	Pourcentage test	Nombre de tests +	Pourcentage test +	Nombre de cas	Nombre de cas	Pourcentage test	Nombre de tests +	Pourcentage tests +	Nombre de cas COTRIM
	TFC	TFC	TFC	TFC	TFC	TPM+ NC	TPM+ NC	TPM+	TPM+ NC	TPM+ NC	TFC
AGADEZ	447	235	53	44	19	183	151	83	17	11	20
DIFFA	598	338	57	93	28	461	206	45	52	25	8
DOSSO	1216	427	35	27	6	768	247	32	11	4	5
MARADI	1501	642	43	45	7	731	225	31	21	9	0
TAHOUA	2727	842	31	97	12	1631	569	35	46	8	57
TILLABERI	1761	972	55	19	2	1292	636	49	16	3	24
ZINDER	1120	560	50	54	10	762	437	57	50	11	4
NIAMEY	1837	1150	63	52	5	1020	521	51	32	6	17
TOTAL	11207	5166	387	431	89	6848	2992	383	245	77	135

Source: Rapport PNL T


4.8.4 Activités du Programme National de Lutte contre la Lèpre

Tableau CXVII : Répartition des cas nouveaux de lèpre par sexe et par région au Niger en 2012

REGIONS	TOTAL NOUVEAUX CAS AN 2012		FEMMES NOUVEAUX CAS		HOMMES NOUVEAUX CAS	
	Nombre de cas	Pourcentage	Nombre de cas	Pourcentage	Nombre de cas	Pourcentage
AGADEZ	1	0,23	1	100	0	0
DIFFA	19	4,39	7	36,84	12	63,15
DOSSO	64	14,78	25	39,06	39	60,94
MARADI	56	12,93	24	42,85	32	57,15
TAHOUA	56	12,93	24	42,85	32	57,15
TILLABERI	77	17,78	34	44,15	43	55,84
ZINDER	104	24,02	47	45,19	57	54,80
NIAMEY	56	12,93	24	42,85	32	57,14
TOTAL	433	100,00	186	42,95	247	57,04


Source: Rapport annuel 2011 PNL

Au total 433 cas ont été enregistrés dont 247 de sexe masculin et 186 de sexe féminin. La région d'Agadez a enregistré un (1) cas; la région de Zinder est la plus touchée avec 104 cas.



Source: Rapport annuel 2011 PNL

Figure 13 : Nombre de cas de lèpre traités en 2012 au Niger



Source: Rapport annuel 2011 PNL

Figure 14 : Taux de prévalence de la lèpre au 31 décembre 2012 au Niger

ANNEXES

ANNEXES : PROBLEMES DE SANTE SPECIFIQUES

Annexe 1 : Surveillance du choléra

En 2012 le choléra a touché 5 régions sur les 8 et 12 districts sur les 42 que compte le pays.

Tableau CXVIII : Répartition des cas de choléra, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine épidémiologique au Niger en 2012

REGIONS	CAS	DECES	TAUX D'ATTAQUE POUR 100 000	TAUX DE LÉTALITÉ
AGADEZ	0	0	0	0,00
DIFFA	0	0	0	0,00
DOSSO	6	3	0,3	50,00
MARADI	6	1	0,2	16,67
NIAMEY	11	1	0,8	9,09
TAHOUA	471	18	16,7	3,82
TILLABERI	4 791	87	181	1,82
ZINDER	0	0	0	0,00
TOTAL	5 285	110	32,5	2,08

Source : Rapports hebdomadaires SNIS

La région de Tillabéri a enregistré le plus grand nombre de cas (4 791 malades) durant l'année. Avec un taux d'attaque le plus élevé : 181 pour 100 000 et le taux de létalité le plus important a été enregistré dans la Région de Dosso avec 50,00%.




Figure 15 : Evolution hebdomadaire des cas de choléra au Niger en 2011 et 2012

En 2012 les cas ont été enregistrés de janvier à décembre sans interruption contrairement à l'année 2011 où les cas ont commencé à la 11^{ème} semaine de l'année. Deux grands pics ont été observés à la 25^{ème} semaine (393 cas dont 365 dans le District de Tillabéri) et à la 36^{ème} semaine (363 cas dont 119 dans le District de Konni).

Annexe 2 : Surveillance de la méningite

Par rapport à la méningite, le pays a connu une accalmie dans toutes les régions en 2012 comparativement aux années précédentes.

En effet aucun district n'a atteint le seuil épidémique (10 cas pour 100 000 Hts) en 2012. De même aucun méningocoque A n'a été isolé dans les LCR prélevés et analysés au laboratoire de référence.

Il faut noter que 3 districts sanitaires n'ont enregistré aucun cas en 2012 : il s'agit de : Bilma, Illéla et Keita.

Tableau CXIX : Répartition des cas de méningite, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012.

Régions	Cas	Décès	Taux d'attaque pour 100 000	Taux de létalité (%)
AGADEZ	30	0	5,6	0,00
DIFFA	6	1	1,2	0,17
DOSSO	42	9	2	0,21
MARADI	94	1	2,9	0,01
NIAMEY	41	1	3	0,02
TAHOUA	48	1	1,7	0,02
TILLABERI	27	5	1	0,19
ZINDER	26	1	0,9	0,04
TOTAL	314	19	1,9	0,06

Source : *Rapports hebdomadaires SNIS*

Au total 314 cas de méningite ont été enregistrés à travers le pays dont 56 décès. La région de Maradi a enregistré le plus grand nombre de cas (94) suivie de celles de Tahoua (48) et de Dosso (42).




Figure 16 : Evolution hebdomadaire des cas de méningite au Niger de 2011 à 2012

L'analyse des courbes d'évolution épidémiologique hebdomadaire montre que la situation de 2012 est calme par rapport à 2011.

Annexe 3 : Surveillance du paludisme

Le paludisme demeure la première morbidité dans le pays avec des dizaines de milliers de cas enregistrés dans les différentes régions en 2012.

Tableau CXX : Répartition des cas de paludisme, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012.

REGIONS	CAS	DECES	Taux d'attaque pour 100 000	Taux de létalité (%)
AGADEZ	62 769	50	11 705	0,08
DIFFA	103 700	110	20 494	0,11
DOSSO	636 593	477	29 726	0,07
MARADI	749 250	1 073	23 289	0,14
NIAMEY	260 594	234	18 766	0,09
TAHOUA	808 280	1 299	28 582	0,16
TILLABERI	688 682	755	26 035	0,11
ZINDER	578 176	749	19 195	0,13
TOTAL	3 888 044	4 747	23 890	0,12

Source : *Rapports hebdomadaires SNIS*

Les régions de Tahoua, Maradi et Tillabéri occupent les premières places dans la notification des cas de paludisme en 2012. Le taux d'attaque le plus élevé a été enregistré dans la Région de Dosso qui a aussi le taux de létalité le plus bas.

Annexe 4 : Surveillance de la rougeole

En 2012 toutes les régions ont connu des foyers épidémiques de la rougeole particulièrement les régions de Tillabéri, Niamey et Dosso. Le nombre total de cas s'élève à 1 840 dont 8 décès. La Région de Zinder a été la moins touchée avec 23 cas 0 décès. Trois (3) districts à savoir Tanout, Matamèye et Dakoro n'ont pas enregistré de cas de rougeole en 2012.

Tableau CXXI Répartition des cas de Rougeole, des décès, du taux d'attaque et du taux de létalité de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine épidémiologique selon les régions du Niger en 2012

Régions	Cas	Décès	Taux d'attaque pour 100 000	Taux de létalité (%)
AGADEZ	26	0	4,80	0,00
DIFFA	103	0	20,40	0,00
DOSSO	255	3	11,90	1,18
MARADI	256	0	7,90	0,00
NIAMEY	395	1	28,40	0,25
TAHOUA	230	2	8,10	0,87
TILLABERI	552	2	20,90	0,36
ZINDER	23	0	0,80	0,00
TOTAL	1 840	8	11,30	0,43

Source : Rapports hebdomadaires SNIS




Figure 17 : Evolution hebdomadaire des cas de rougeole de 2011 à 2012 au Niger

La situation épidémiologique de la rougeole en 2012 a été moins préoccupante qu'en 2011. Le maximum de cas a été enregistré entre la semaine 8 et la semaine 21. De la semaine 22 à la semaine 50 il n'a été enregistré que des cas sporadiques.

Annexe 5 : Surveillance des Paralysies Flasques Aigues (PFA) en 2012

Indicateurs majeurs de surveillance des PFA

- Taux de PFA non polio :
- **>2/100.000 enfants de 0-15 ans**
- Pourcentage des cas de PFA avec selles prélevées dans les 14 jours :
- **≥ 80% = bonne performance ;**
- **<80% = faible performance.**

Performances indicateurs des PFA

Tableau CXXII : Performance des principaux indicateurs de surveillance des activités de lutte contre la poliomyélite au Niger en 2012

	Estimation 2011 enfants < 15 ans	Nombre de cas de PFA attendus	Nombre de cas de PFA notifiés	Taux de PFA non Polio	Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés dans les 14 jours		Cas confirmés	
					Cas	%	PVS	Compatibles
Agadez	272096	3	6	2,21	4	67	0	0
Diffa	256739	3	7	2,73	4	57	0	0
Dosso	1086591	11	36	3,22	32	89	0	1
Maradi	1632353	16	144	8,70	105	73	0	2
Tahoua	1434906	14	53	3,48	41	77	1	2
Tillabéry	1342182	14	49	3,58	40	82	0	1
Zinder	1528317	15	63	3,73	49	78	0	6
Niamey	704617	7	10	1,42	8	80	0	0
Niger	8257802	83	368	4,30	283	77	1	12

Source: Rapport de suivi de surveillance des PFA, 2012

Taux de PFA non poliomyélite

Un total cumulé de 368 cas de PFA dont 1 poliovirus ont été notifiés en 2012.

Le taux de PFA non polio en 2012 est de **4,30/100 000 enfants de moins de 15 ans** au niveau national.

Pourcentage de cas avec deux échantillons de selles collectés dans les 14 jours

Cet indicateur est de 77% au niveau national. Les régions de Dosso, Tillabéri et Niamey ont enregistré une bonne performance (≥80%) de selles prélevés dans les 14 jours.

Résultat de laboratoire

Tableau CXXIII : Résultat de laboratoire

Régions	Nombre de cas de PFA notifiés	Conditions Echantillons de selles à l'arrivée à l'Institut Pasteur de Dakar		Pourcentage
		Adéquates	Non adéquates	
Agadez	6	6	0	100,00
Diffa	7	6	1	86,00
Dosso	36	31	5	86,00
Maradi	144	132	12	92,00
Tahoua	53	47	6	89,00
Tillabéry	49	42	7	86,00
Zinder	63	52	11	83,00
Niamey	10	9	1	90,00
Niger	368	325	43	88,00

Source: Rapport de suivi de surveillance des PFA, 2012

Des 368 cas de PFA notifiés, **325** échantillons de selles (**88,00%**) sont arrivés dans des bonnes conditions à l'Institut Pasteur de Dakar contre 43 dans des mauvaises conditions en 2012.

Tableau CXXIV : Durée entre la date de collecte du 2^{ème} échantillon et la date de réception des échantillons au laboratoire

Durée en jours (2012 n=368)	Pourcentage
<= 3jours	2 (0,8%)
4 à 7 jours	27 (7,3%)
8-28 jours	319 (86,7%)
> 28 jours	15 (4,1%)
Données non disponibles	5 (1,4%)

Au total **23 entérovirus** non polio et 45 virus sabin ont été détectés. Les virus sabin sont répartis comme suit :

Sabin 1 ===→ 20

Sabin 2 ===→ 9

Sabin 3 ===→ 16

Statut vaccinal des cas de PFA notifiés par région en 2012




Figure 18 : Statut vaccinal des cas de PFA en 2012

Sur 368 cas de PFA notifiés, **quatre** (4) cas sont « **zéro** » dose et **quinze** (15) de statut vaccinal inconnu.

Classification finale

Sur les **368** cas de PFA notifiés, **345 cas** ont une classification finale soit **93,8%**, **22** cas ont des échantillons prélevés au-delà de 14 jours après la date du début de la paralysie n'ont n'a pas encore bénéficié d'un examen de suivi au 60ème jour et sont en attentes de classification par le Comité National d'experts Poliomyélite (CNEP).

Cas de Poliovirus sauvage

Au 31 Décembre 2012, **un (1) cas de Poliovirus sauvage de type 1 confirmé.**

Annexe 6 : Surveillance de la Malnutrition

Tableau CXXV : Répartition des cas et des décès de malnutrition de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine épidémiologique au Niger en 2012

Régions	Malnutrition modérée		Malnutrition sévère		Ensemble	
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
AGADEZ	8042	0	4072	40	12 114	40
DIFFA	23 206	0	7 482	18	30 688	18
DOSSO	47 001	2	20 219	46	67 220	48
MARADI	105 459	8	104 227	364	209 686	372
NIAMEY	9 334	6	5 621	86	14 955	92
TAHOUA	85 358	4	55 253	513	149 245	517
TILLABERI	63 507	0	24 866	26	88 373	26
ZINDER	173 083	0	105 515	578	282 711	414
TOTAL	514 990	20	327 255	1 671	842 245	1 691

Source: *Rapports hebdomadaires SNIS*

Les régions de Zinder et Maradi sont les deux régions qui ont notifié le plus de cas au cours de l'année 2012.

Annexe 7 : Surveillance de la Dracunculose

Tableau CXXVI : Situation du ver de Guinée (Dracunculose) au Niger notifiés en 2012

Districts sanitaires	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Mirriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinder Com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matamey	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanout	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gouré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Zinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Téra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillabéri	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Ouallam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Say	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filingué	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Tillabéri	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Niamey I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niamey II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niamey III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Niamey	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguié	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradi Com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dakoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidan Roumdji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessaoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madarounfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Maradi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.N'Konni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Districts sanitaires	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Madaoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illéla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tchintabaraden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Tahoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boboye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dosso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dogondoutchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région Dosso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

Source: Rapport annuel 2012 du Programme National d'Eradication du Ver de Guinée (PNEVG)

Les trois (3) cas de ver de Guinée notifiés en 2012 sont des cas importés du Mali. Ces cas ont été rapportés dans le district sanitaire de Tillabéri dans la localité de Toula (un quartier de la ville de Tillabéri).

Annexe 8 :Diagnostics biologiques des cas de paludisme, de choléra et de méningite en 2012

Tableau CXXVII : Résultats des tests de confirmation par district sanitaire en 2012

Districts sanitaires	Paludisme		Choléra		Méningite	
	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)
Agadez commune	18 613	8 736	0	0	20	0
Arlit	2 981	663	0	0	0	0
Bilma	540	216	0	0	0	0
Tchirozérine	8 395	4 226	0	0	1	1
Région d'Agadez	30 529	13 841	0	0	21	1
Diffa	32 075	23 637	0	0	2	1
Maine Soroa	36 171	29 290	0	0	0	0
N'Guigmi	8 429	7 015	0	0	2	2
Région de Diffa	76 675	59 942	0	0	4	3
Boboye	35 090	21 137	2	0	17	5
Dogon Doutchi	50 980	27 194	0	0	9	2
Dosso	41 047	20 028	1	0	3	2
Gaya	45 187	27 496	0	0	1	1
Loga	8 478	2 982	0	0	2	1
Région de Dosso	180 782	98 837	3	0	32	11
Aguié	40 174	35 443	0	0	1	1
Dakoro	87 002	52 981	0	0	5	2
Guidan Roundji	138 396	83 030	1	0	32	6
Madarounfa	99 255	62 560	4	0	9	3
Maradi commune	22 662	17 569	3	1	43	6
Mayahi	8 566	6 035	0	0	2	2
Tessaoua	81 789	51 490	0	0	2	2
Région de Maradi	477 844	309 108	8	1	94	22
Abalak	11 255	6 214	0	0	2	1
Birni Konni	16 624	7 830	11	8	7	2
Bouza	17 537	7 790	0	0	1	0
Illéla	23 193	10 507	0	0	0	0
Keita	27 571	17 411	0	0	2	0
Madaoua	119 747	82 959	3	1	8	3
Tahoua	74 353	42 714	0	0	2	1
Tchintabaraden	11 394	6 641	0	0	2	0
Région de Tahoua	301 674	182 066	14	9	24	7
Filingué	38 748	28 639	1	0	0	0
Kollo	18 248	6 997	81	53	5	3
Ouallam	32 550	18 504	15	5	4	0
Say	8 151	5 029	9	5	9	4

Districts sanitaires	Paludisme		Choléra		Méningite	
	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)	Cas suspects testés	Cas Confirmés (positifs)
Téra	42 485	25 762	52	35	0	0
Tillabéri	17 040	11 399	137	57	1	0
Région de Tillabéri	157 222	96 330	295	155	19	7
Gouré	34 841	15 106	0	0	0	0
Magaria	185 398	130 483	0	0	10	2
Matameye	68 298	53 095	0	0	0	0
Mirriah	122 183	68 729	0	0	0	0
Tanout	37 684	22 017	0	0	1	0
Zinder commune	37 287	32 556	0	0	0	0
Région de Zinder	485 691	321 986	0	0	11	2
Niamey 1	30 525	14 973	7	2	74	4
Niamey 2	31 959	17 523	1	0	5	0
Niamey 3	8 604	5 323	5	3	6	1
Région de Niamey	71 088	37 819	13	5	85	5
Niger	1 781 505	1 119 929	333	170	290	58

Source: Rapports SNIS et CERMES