



NIGER
BULLETIN MENSUEL

AVRIL 2025

# **RÉPUBLIQUE DU NIGER**

Fraternité - Travail - Progrès
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE, DE LA CONJONCTURE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
DIVISION DE LA CONJONCTURE

BULLETIN DE L'INDICE DES PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (IPMC) A NIAMEY DU MOIS DE MARS 2025





AU MOIS DE MARS 2025, L'INDICE DES PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (IPMC) EST RESTE QUASI STABLE.

















### Eléments de méthodologie

L'Institut National de la Statistique (INS) met à la disposition du public, un indicateur de mesure de l'inflation dans le domaine spécifique des matériaux de construction, dénommé Indice des Prix des Matériaux de Construction (IPMC).

Ce bulletin est un des bulletins de la série publiée après le changement de l'année de base (passée de 2010 à 2022) qui est intervenu en juin 2022. Ce changement a uniquement concerné les prix moyens de base utilisés pour les calculs. La nomenclature des produits ainsi que les pondérations définies sur l'année de base 2010 ont été maintenues inchangées.

Les nouveaux prix de base ont été relevés au cours d'une enquête auprès d'environ 370 points de vente dans la région de Niamey. Les pondérations proviennent de l'exploitation des devis fournis par le Ministère en charge de l'urbanisme en 2009 pour la construction d'un standard de bâtiment (villa F3IC), le plus souvent construit ou utilisé par les populations (2 chambres, un salon, une terrasse, une toilette et une cuisine).

Les fonctions suivantes ont servi de base pour la mise en place de l'indice : liants hydrauliques (ciment...), agrégats (sable, gravier...), bois (contre-plaqué,), fer à béton, profiles (IPN, tube carré, crochet...), tôles, revêtements et étanchéité, plomberie et sanitaire, peinture, vitrerie, menuiserie, électricité.

Cet indice est ainsi calculé à partir des 92 produits que nécessite la construction de ce type de bâtiment. La population concernée est constituée d'établissements de vente de matériaux et produits divers de la construction exerçant à Niamey. Pour l'ensemble des produits, 50 points de vente ont été retenus. Les relevés ont été effectués de manière intensive, avec plus d'un relevé par produit et atteignant au minimum 2100 relevés chaque mois sur les 92 produits.

Pour plus de précisions, s'adresser à la Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Études Économiques (zmaliki@ins.ne, tél : 20 72 35 60) ou écrire à ins@ins.ne.

N°4 AVRIL 2025



# **SIGNALETIQUE**







commerce



des ménages



























revenus



télécommunications

santé











**OURS** 

Unité responsable : Service du Suivi et de l'Analyse de la Conjoncture (SSAC)

Directeur de publication : Monsieur Souleymane ALZOUMA, Directeur Général pi de l'INS ;

Directeur de publication adjoint : Monsieur Moussa MAMAN HASSAN, Secrétaire Général pi de l'INS ;

Directeur de la Rédaction : Monsieur AMADOU MAMANE Issaka, Directeur de la Comptabilité Nationale,

de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE);

Chargés de la rédaction : Madame MALIKI Zeynabou MOHAMADOU, Cheffe de la Division Conjoncture, Messieurs Oumarou SAIBOU, Chef du Service du Suivi et de l'Analyse de la Conjoncture (SSAC),

Aboubacar ABAS OSSEINY et Bliyaminou MAMANE ISSA, cadres au SSAC;

Validation: Comité Qualité

Chargés de la collecte, de la saisie et du traitement des données : Messieurs ABDOU BAWA Hassane et Nouhou MOUMOUNI ABDOULKADRI, cadres du SSAC.



182, rue de la Sirba - BP 13416 Niamey - NIGER • Tél. : (227) 20 72 35 60 • Fax : (227) 20 72 21 74 •

http://www.ins.ne • • E-mail:ins@ins.ne



## Évolution des prix des matériaux de construction à Niamey en mars 2025

En mars 2025, l'Indice des Prix des Matériaux de Construction (IPMC) est resté quasi stable en s'affichant à **102,6 points contre 102,5 points** le mois précédent, soit une légère hausse (+0,04%)

En dehors des fonctions « Liants hydrauliques » et « bois » dont les prix moyens des composantes affichent une tendance haussière, avec des augmentations respectives de 0,2 % chacune, les dix (10) autres fonctions composant l'IPMC sont restées stables par rapport au mois précédent.

En glissement annuel, l'IPMC est ressorti en baisse (-10,5%). Cette baisse est principalement attribuable au recul des prix moyens de la composante de la fonction « Liants hydrauliques », qui ont reculé de 38,2 %, contribuant à hauteur de 78 % à la variation à la baisse globale de l'indice. D'autres fonctions ont également enregistré des baisses sur un an, notamment le « Fer à béton » (-5,3 %), les « Agrégats » (-1,5 %), et la « Plomberie sanitaire » (-1,0 %).

En revanche, certaines fonctions ont vu les prix de leurs composantes augmenter sur un an, notamment les « Profiles » (+4,0 %), le « Bois » (+1,5 %), la « Peinture » (+0,6 %), la « Menuiserie » (+0,2 %), ainsi que les « Tôles » et « Électricité » (+0,1 % chacune).

### Fonctions dont l'indice des prix est ressorti en baisse :

Aucune fonction n'a enregistré une baisse au cours de mois de mars 2025.

# Fonctions dont l'indice des prix est ressorti en hausse :

« **Bois** » **(+0,2%)** : la principale cause de cette hausse est le rebond des prix moyens de la composante « **Planche de 30** » qui sont passés de 6 769 FCFA au cours du mois de février 2025 à 6 788 FCFA au mois sous revue ;

« *Liants hydrauliques* » *(+0,2%)* : cette hausse provient exclusivement de celle du prix moyen du ciment blanc qui est passé de 282 FCFA en février 2025 à 300 FCFA mars 2025.

#### Fonctions dont l'indice des prix est resté stable :

Les prix moyens des composantes des fonctions « Agrégats », « Fer à béton », « Profiles », « Tôles », « Revêtement et étanchéité », « Plomberie Sanitaire », « Peinture », « Vitrerie », « Menuiserie » et « l'Électricité » sont restés stables entre février et mars 2025.

182, rue de la Sirba - BP 13416 Niamey - NIGER • Tél. : (227) 20 72 35 60 • Fax : (227) 20 72 21 74




Tableau 1 : Évolution des indices des prix des matériaux de construction par fonction, année de référence : 2022

MATERIAUX DE CONSTRUCTION	PONDERATION	Mars	Décembre	Janvier	Février	Mars	Variations en % sur			Contribution à la variation de l'IPMC		
		24	24	25	25	25	1 mois	3 mois	1 an	Absolue	Relative	
INDICE D'ENSEMBLE	10000	114,6	102,4	102,5	102,5	102,6	0,04	0,2	-10,5	0,2	100%	
LIANTS HYDRAULIQUES	3563	85,7	52,8	52,8	52,9	52,9	0,20	0,2	-38,2	0,1	78%	
AGREGATS	744	169,8	168,4	167,3	167,3	167,3	0,00	-0,7	-1,5	0,0	0%	
BOIS	572	106,5	107,2	107,2	108,0	108,2	0,20	0,9	1,5	0,0	22%	
FER A BETON	1077	98,5	93,1	93,2	93,3	93,3	0,00	0,2	-5,3	0,0	0%	
PROFILES	783	89,2	91,1	92,7	92,8	92,8	0,00	1,9	4,0	0,0	0%	
TOLES	67	86,0	85,7	86,1	86,1	86,1	0,00	0,5	0,1	0,0	0%	
REVETEMENT ET ETANCHEITE	363	128,9	128,4	128,4	128,4	128,4	0,00	0,0	-0,3	0,0	0%	
PLOMBERIE SANITAIRE	638	123,8	122,6	122,6	122,6	122,6	0,00	0,0	-1,0	0,0	0%	
PEINTURE	278	105,2	105,6	105,8	105,8	105,8	0,00	0,2	0,6	0,0	0%	
VITRERIE	72	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0%	
MENUISERIE	985	221,4	221,7	221,7	221,8	221,8	0,00	0,0	0,2	0,0	0%	
ELECTRICITE	858	107,7	107,7	107,8	107,8	107,8	0,00	0,1	0,1	0,0	0%	

Source: INS

Note : les données présentées sont arrondies « au plus proche ». Il peut arriver que le résultat arrondi d'une opération sur des valeurs arrondies diffère légèrement du résultat qui serait obtenu par la même opération effectuée avec les mêmes valeurs non arrondies.

Graphique 1 : Évolution de l'IPMC : période de mars 2022 à mars 2025



Source: INS

ELECTRICITE 0,0 ■ INDICE D'ENSEMBLE MENUISERIE 0,0 ■ LIANTS HYDRAULIQUES VITRERIE 0,0 AGREGATS PEINTURE 0,0 BOIS PLOMBERIE SANITAIRE 0,0 REVETEMENT ET... 0,0 FER A BETON **TOLES** 0,0 ■ PROFILES PROFILES **0**,0 ■ TOLES FER A BETON 0,0 ■ REVETEMENT ET BOIS 0,2 ETANCHEITE ■ PLOMBERIE SANITAIRE **AGREGATS** 0,0 LIANTS HYDRAULIQUES ■ PEINTURE 0,2 INDICE D'ENSEMBLE 0,0 ■ VITRERIE 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2

Graphique 2 : Variations des fonctions de l'IPMC (en %) au mois de mars 2025

Source: INS

Tableau 2 : Evolution des prix moyens et des indices des principaux matériaux de construction, base 100 : 2022

February   February	MATERIAUX	UNIT	Prix m	oyens		lr	ndices			Variation en % sur :			
Ciment blanc KG 282 300 281 89,6 89,6 91,4 97,2 6,3 8,5 6 Fer à béton T 192 672 192 672 204 375 91,3 91,4 91,4 91,4 0,0 0,1 - Planche de 30 U 6769 6788 6712 109,6 109,6 109,9 110,2 0,3 0,5 1 Chevron U 4741 4741 4537 109,7 110,6 110,6 110,6 0,0 0,8 4 Contreplaqué de 5 mm U 4 971 4 971 4 865 99,9 99,9 101,9 101,9 101,9 0,0 2,0 1 Bac alu 35/100 Mil 3338 3338 3173 83,3 86,5 86,5 86,5 86,5 0,0 3,8 1 Tube carré de 50x1,5 U 7586 7586 7534 96,7 96,7 96,9 96,9 0,0 0,2 2 Tube carré de 40x1,35 U 6259 6259 6333 99,7 99,7 100 100,0 0,0 0,0 0,3 - Paquet de crochets de couv. U 10 944 10 981 9370 106,4 106,4 106,4 106,8 0,4 0,4 1 Gravier m3 14 767 14 767 15 067 158,8 157,4 157,4 157,4 0,0 -0,9 - Sable m3 4 800 4 800 5 000 178,8 177,6 177,6 177,6 0,0 -0,7 - Latérite m3 5 067 5 067 4 733 170,4 170,4 170,4 170,4 0,0 0,0 0,0 2 Carreau GC de 5x5 M2 6750 6750 6750 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture à huile de 20kg U 41 636 41 636 40 576 89,7 89,7 89,7 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture foam de 25kg U 11 271 11 271 11 343 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2	IVIATERIAUX	Е	Fév-25	Mars 25	Mars 24	Déc-24	Jan-25	Fév-25	Mars 25	1 mois	3 mois	1 an	
Fer à béton         T         192 672         192 672         204 375         91,3         91,4         91,4         91,4         0,0         0,1         9           Planche de 30         U         6 769         6 788         6 712         109,6         109,6         109,9         110,2         0,3         0,5         1           Chevron         U         4 741         4 741         4 537         109,7         110,6         110,6         0,0         0,8         4           Contreplaqué de 5 mm         U         4 971         4 971         4 865         99,9         99,9         101,9         101,9         0,0         2,0         2           Bac alu 35/100         MII         3 338         3 338         3 173         83,3         86,5         86,5         86,5         0,0         3,8         1           Tube carré de 40x1,35         U         6 259         6 259         6 259         6 333         99,7         99,7         100         100,0         0,0         0,3         2           Paquet de crochets de couv.         U         10944         10981         9 370         106,4         106,4         106,4         106,8         0,4         0,4         1	Ciment gris 32,5	Т	55 000	55 000	90 000	52,3	52,3	52,3	52,3	0,0	0,0	-38,9	
Planche de 30 U 6 769 6 788 6 712 109,6 109,6 109,9 110,2 0,3 0,5 1 Chevron U 4741 4741 4537 109,7 110,6 110,6 110,6 0,0 0,8 4	Ciment blanc	KG	282	300	281	89,6	89,6	91,4	97,2	6,3	8,5	6,7	
Chevron U 4 741 4 741 4 537 109,7 110,6 110,6 10,6 0,0 0,8 4 Contreplaqué de 5 mm U 4 971 4 971 4 865 99,9 99,9 101,9 101,9 0,0 2,0 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Fer à béton	T	192 672	192 672	204 375	91,3	91,4	91,4	91,4	0,0	0,1	-5,8	
Contreplaqué de 5 mm  U 4971 4971 4865 99,9 99,9 101,9 101,9 0,0 2,0 2 Bac alu 35/100 MI 3338 3338 3173 83,3 86,5 86,5 86,5 0,0 3,8 3 Tube carré de 50x1,5 U 7586 7586 7534 96,7 96,7 96,9 96,9 0,0 0,2 0 Tube carré de 40x1,35 U 6259 6259 6333 99,7 99,7 100 100,0 0,0 0,3 Paquet de crochets de couv. U 10 944 10 981 9370 106,4 106,4 106,4 106,8 0,4 0,4 1 Gravier m3 14 767 14 767 15 067 158,8 157,4 157,4 157,4 0,0 -0,9 Sable m3 4 800 4 800 5 000 178,8 177,6 177,6 177,6 0,0 -0,7 Latérite m3 5 067 5 067 4 733 170,4 170,4 170,4 170,4 0,0 0,0 0,0 Carreau GC de 5x5 M2 6 750 6 750 6 750 189,5 189,5 189,5 189,5 0,0 0,0 0 Pot de peinture à huile de 20kg U 41 636 41 636 40 576 89,7 89,7 89,7 89,7 0,0 0,0 0 Pot de mastic (4kg) U 3 976 3 976 3 976 122,3 122,3 122,3 122,3 0,0 0,0 0 Pot de peinture antirouille de 4kg U 5 182 5 182 5 242 134,5 134,5 134,5 134,5 0,0 0,0 0 Serrure à canon U 6661 6661 6597 187,2 187,2 187,2 187,2 0,0 0,0 0 Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00) U 13 118 13 118 13 176 84,0 84,0 84 84 0,0 0,0 0,0 0 WC à l'Anglaise U 45 000 45 000 103,3 103,3 103,3 0,0 0,0 0	Planche de 30	U	6 769	6 788	6 712	109,6	109,6	109,9	110,2	0,3	0,5	1,1	
Bac alu 35/100 MI 3 338 3 338 3 173 83,3 86,5 86,5 86,5 0,0 3,8 9 1	Chevron	U	4 741	4 741	4 537	109,7	110,6	110,6	110,6	0,0	0,8	4,5	
Tube carré de 50x1,5 U 7586 7586 7534 96,7 96,7 96,9 96,9 0,0 0,2 0 Tube carré de 40x1,35 U 6259 6259 6333 99,7 99,7 100 100,0 0,0 0,0 0,3 Paquet de crochets de couv. U 10 944 10 981 9370 106,4 106,4 106,4 106,4 106,8 0,4 0,4 1 Gravier m3 14 767 14 767 15 067 158,8 157,4 157,4 157,4 0,0 -0,9 Sable m3 4 800 4 800 5 000 178,8 177,6 177,6 177,6 0,0 -0,7 Latérite m3 5 067 5 067 4 733 170,4 170,4 170,4 170,4 0,0 0,0 i Carreau GC de 5x5 M2 6 750 6 750 6 750 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 0,0 0,0 i Pot de peinture à huile de 20kg U 41 636 41 636 40 576 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 0,0 0,0 i Pot de peinture foam de 25kg U 11 271 11 271 11 343 91,2 91,2 91,2 91,2 0,0 0,0 i Pot de peinture antirouille de 4kg U 5 182 5 182 5 242 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 0,0 0,0 i Serrure à canon U 6661 6661 6597 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 0,0 0,0 i Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00) U 13 118 13 118 13 176 84,0 84,0 84,0 84 Serrure à canon U 26 125 26 125 31 000 104,0 104 104, 104,0 0,0 0,0 0,0 i WC à l'Anglaise U 45 000 45 000 45 000 103,3 103,3 103,3 103,3 0,0 0,0 0,0	Contreplaqué de 5 mm	U	4 971	4 971	4 865	99,9	99,9	101,9	101,9	0,0	2,0	2,2	
Tube carré de 40x1,35 U 6 259 6 259 6 333 99,7 99,7 100 100,0 0,0 0,3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bac alu 35/100	MI	3 338	3 338	3 173	83,3	86,5	86,5	86,5	0,0	3,8	5,2	
Paquet de crochets de couv.  U 10 944 10 981 9 370 106,4 106,4 106,6 106,8 0,4 0,4 1 Gravier m3 14 767 14 767 15 067 158,8 157,4 157,4 157,4 0,0 -0,9 -0 Sable m3 4 800 4 800 5 000 178,8 177,6 177,6 177,6 0,0 -0,7 -0 Latérite m3 5 067 5 067 4 733 170,4 170,4 170,4 170,4 0,0 0,0 0,0 0 Carreau GC de 5x5 M2 6 750 6 750 6 750 189,5 189,5 189,5 189,5 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture à huile de 20kg U 41 636 41 636 40 576 89,7 89,7 89,7 89,7 0,0 0,0 0,0 0 Pot de mastic (4kg) U 3 976 3 976 122,3 122,3 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture foam de 25kg U 11 271 11 271 11 343 91,2 91,2 91,2 91,2 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture antirouille de 4kg U 5 182 5 182 5 242 134,5 134,5 134,5 134,5 0,0 0,0 0,0 0 Paumelle de 140 U 1629 1629 1605 586,8 586,8 586,8 586,8 0,0 0,0 0,0 170 Serrure à canon U 6661 6661 6597 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 0,0 0,0 0,0 170 Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00) U 13 118 13 118 13 176 84,0 84,0 84 84 0,0 0,0 0,0 1,9 170 Tôle perforée (feuille de 2,4x1,22) U 21 333 21 333 20 950 91,1 92,8 92,8 92,8 0,0 1,9 14 WC à l'Anglaise U 45 000 45 000 103,3 103,3 103,3 103,3 0,0 0,0 0,0 10	Tube carré de 50x1,5	U	7 586	7 586	7 534	96,7	96,7	96,9	96,9	0,0	0,2	0,6	
Gravier m3 14 767 14 767 15 067 158,8 157,4 157,4 157,4 0,0 -0,9 -0,9 -0,8	Tube carré de 40x1,35	U	6 259	6 259	6 333	99,7	99,7	100	100,0	0,0	0,3	-1,2	
Sable       m3       4 800       4 800       5 000       178,8       177,6       177,6       177,6       0,0       -0,7       -1         Latérite       m3       5 067       5 067       4 733       170,4       170,4       170,4       170,4       0,0       0,0       0,0       0         Carreau GC de 5x5       M2       6 750       6 750       6 750       189,5       189,5       189,5       189,5       189,5       189,5       189,5       189,5       189,7       89,7       89,7       0,0 <td>Paquet de crochets de couv.</td> <td>U</td> <td>10 944</td> <td>10 981</td> <td>9 370</td> <td>106,4</td> <td>106,4</td> <td>106,4</td> <td>106,8</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> <td>17,2</td>	Paquet de crochets de couv.	U	10 944	10 981	9 370	106,4	106,4	106,4	106,8	0,4	0,4	17,2	
Latérite	Gravier	m3	14 767	14 767	15 067	158,8	157,4	157,4	157,4	0,0	-0,9	-2,0	
Carreau GC de 5x5 M2 6 750 6 750 189,5 189,5 189,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Sable	m3	4 800	4 800	5 000	178,8	177,6	177,6	177,6	0,0	-0,7	-4,0	
Pot de peinture à huile de 20kg U 41 636 41 636 40 576 89,7 89,7 89,7 0,0 0,0 0,0 2 Pot de mastic (4kg) U 3 976 3 976 3 976 122,3 122,3 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture foam de 25kg U 11 271 11 271 11 343 91,2 91,2 91,2 91,2 0,0 0,0 0,0 0 Pot de peinture antirouille de 4kg U 5 182 5 182 5 242 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 0,0 0,0 0,0 0 Paumelle de 140 U 1 629 1 629 1 605 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 0,0 0,0 0,0 1 Serrure à canon U 6 661 6 661 6 597 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 0,0 0,0 0,0 1 Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00) U 13 118 13 118 13 176 84,0 84,0 84 84 0,0 0,0 0,0 1 Tôle perforée (feuille de 2,44x1,22) U 21 333 21 333 20 950 91,1 92,8 92,8 92,8 92,8 0,0 1,9 1 WC à l'Anglaise U 45 000 45 000 103,3 103,3 103,3 103,3 0,0 0,0 0,0	Latérite	m3	5 067	5 067	4 733	170,4	170,4	170,4	170,4	0,0	0,0	7,0	
Pot de mastic (4kg)         U         3 976         3 976         3 976         122,3         122,3         122,3         122,3         0,0         0,0         0           Pot de peinture foam de 25kg         U         11 271         11 271         11 343         91,2         91,2         91,2         91,2         0,0         0,0         0,0            Pot de peinture antirouille de 4kg         U         5 182         5 182         5 242         134,5         134,5         134,5         134,5         0,0         0,0         0,0            Paumelle de 140         U         1 629         1 629         1 605         586,8	Carreau GC de 5x5	M2	<i>6 750</i>	6 750	6 750	189,5	189,5	189,5	189,5	0,0	0,0	0,0	
Pot de peinture foam de 25kg U 11 271 11 271 11 343 91,2 91,2 91,2 91,2 0,0 0,0	Pot de peinture à huile de 20kg	U	41 636	41 636	40 576	89,7	89,7	89,7	89,7	0,0	0,0	2,6	
Pot de peinture antirouille de 4kg U 5 182 5 182 5 242 134,5 134,5 134,5 0,0 0,0 0,0	Pot de mastic (4kg)	U	3 976	3 976	3 976	122,3	122,3	122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	
Paumelle de 140       U       1 629       1 629       1 605       586,8	Pot de peinture foam de 25kg	U	11 271	11 271	11 343	91,2	91,2	91,2	91,2	0,0	0,0	-0,7	
Serrure à canon         U         6 661         6 661         6 597         187,2         187,2         187,2         187,2         0,0         0,0         1           Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00)         U         13 118         13 118         13 176         84,0         84,0         84         84         0,0         0,0         -4           Tôle perforée (feuille de 2,44x1,22)         U         21 333         21 333         20 950         91,1         92,8         92,8         92,8         0,0         1,9         1           Lavabo sur pied         U         26 125         26 125         31 000         104,0         104         104,0         0,0         0,0         -1           WC à l'Anglaise         U         45 000         45 000         103,3         103,3         103,3         103,3         0,0         0,0         0,0	Pot de peinture antirouille de 4kg	U	5 182	5 182	5 242	134,5	134,5	134,5	134,5	0,0	0,0	-1,2	
Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00)         U         13 118         13 118         13 176         84,0         84,0         84         84         0,0         0,0            Tôle perforée (feuille de2,44x1,22)         U         21 333         21 333         20 950         91,1         92,8         92,8         92,8         92,8         0,0         1,9         1           Lavabo sur pied         U         26 125         26 125         31 000         104,0         104         104         104,0         0,0         0,0         -1           WC à l'Anglaise         U         45 000         45 000         103,3         103,3         103,3         103,3         0,0         0,0         0,0         0	Paumelle de 140	U	1 629	1 629	1 605	586,8	586,8	586,8	586,8	0,0	0,0	1,5	
Tôle perforée (feuille de2,44x1,22)       U       21 333       21 333       20 950       91,1       92,8       92,8       92,8       0,0       1,9       1         Lavabo sur pied       U       26 125       26 125       31 000       104,0       104       104       104,0       0,0       0,0       -1         WC à l'Anglaise       U       45 000       45 000       103,3       103,3       103,3       103,3       0,0       0,0       0,0	Serrure à canon	U	6 661	6 661	6 597	187,2	187,2	187,2	187,2	0,0	0,0	1,0	
de2,44x1,22)     U     21 333     21 333     20 950     91,1     92,8     92,8     92,8     92,8     0,0     1,9     1       Lavabo sur pied     U     26 125     26 125     31 000     104,0     104     104     104,0     0,0     0,0     -1       WC à l'Anglaise     U     45 000     45 000     103,3     103,3     103,3     103,3     103,3     103,3     103,3     103,3	Tôle 10/10 (feuille de 2,00x1,00)	U	13 118	13 118	13 176	84,0	84,0	84	84	0,0	0,0	-0,5	
WC à l'Anglaise U 45 000 45 000 103,3 103,3 103,3 0,0 0,0 (	, ,	U	21 333	21 333	20 950	91,1	92,8	92,8	92,8	0,0	1,9	1,9	
	Lavabo sur pied	U	26 125	26 125	31 000	104,0	104	104	104,0	0,0	0,0	-15,7	
	WC à l'Anglaise	U	45 000	45 000	45 000	103,3	103,3	103,3	103,3	0,0	0,0	0,0	
Tuyau pvc diam. 63 U 5 500 5 500 122,6 122,6 122,6 122,6 0,0 0,0 0	Tuyau pvc diam. 63	U	5 500	5 500	5 500	122,6	122,6	122,6	122,6	0,0	0,0	0,0	
Tuyau pvc diam. 100 U 6 656 6 656 6 656 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 (  Source : INS	, ,	U	6 656	6 656	6 656	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	

Source : INS



Tableau 3 : Evolution de l'indice des prix des matériaux de construction par groupe d'après la nomenclature d'AFRISTAT, base 100 : 2022

GROUPES MATERIAUX	PONDERATION	Mars	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Variations en % sur		sur	Contribution
GROUPES IVIATERIAUX	PONDERATION	24	24	25	25	25	1 mois	3 mois	1 an	Relative
INDICE D'ENSEMBLE	10 000	114,6	102,4	102,5	102,5	102,6	0,04	0,2	-10,5	100%
MATERIAUX DE BASE	5384	99,8	76,8	76,7	76,7	76,8	0,1	0,0	-23,0	44%
MATERIAUX POUR COUVERTURE	851	89	90,6	92,2	92,2	92,3	0,1	1,9	3,7	37%
MATERIAUX DE MENUISERIE	1628	175,5	175,9	175,9	176,2	176,3	0,1	0,2	0,5	19%
MATERIAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE	638	123,8	122,6	122,6	122,6	122,6	0,0	0,0	-1,0	0%
MATERIAUX POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE	858	107,7	107,6	107,7	107,8	107,8	0,0	0,2	0,1	0%
REVETEMENT DES MURS ET SOLS	321	131,4	131	131,0	131,0	131,0	0,0	0,0	-0,3	0%
PEINTURE, VERNIE, CHAUX	278	105,2	105,6	105,8	105,8	105,8	0,0	0,2	0,6	0%
MATERIAUX POUR ETANCHEITE ET AUTRES	42	109,5	108,4	108,7	108,7	108,7	0,0	0,3	-0,7	0%

Source : INS

http://www.ins.ne • • E-mail:ins@ins.ne

ins

